

Le 20 mai 2021



Objet : Demande d'accès du 8 avril 2021
N/D : 215865DAJ

Maître,

La présente fait suite à votre demande du 8 avril dernier, laquelle visait à obtenir les documents suivants :

- Copie de l'avis d'ouverture d'un chantier de construction concernant le projet de construction « Quartier Louis Quatorze », construction de deux bâtiments totalisant 214 logements sur la rue Gadelles – Lot numéro 6153174, à Québec ;
- Copie de fermeture d'un chantier de construction concernant le projet de construction « Quartier Louis Quatorze », construction de deux bâtiments totalisant 214 logements sur la rue Gadelles – Lot numéro 6153174, à Québec.

Vous trouverez ci-joints les documents repérés répondant à votre demande.

Conformément aux articles 53 et 54 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*, RLRQ, c. A-2.1, et 174 de la *Loi sur la santé et la sécurité du travail*, RLRQ, c. S-2.1, les documents ont été élagués et dépersonnalisés afin de protéger le caractère confidentiel ou personnel de certains renseignements qu'ils contiennent.

Prenez note qu'il n'existe aucun avis de fermeture dans notre système, relativement au projet de construction « Quartier Louis Quatorze ».

Nous devons vous informer que vous pouvez demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. Nous joignons une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Espérant le tout à votre satisfaction, veuillez agréer, Maître, nos salutations distinguées.

La substitut de la responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels,



Rose-Marie Giroux Fortin, Avocate
rose-marie.girouxfortin@cnesst.gouv.qc.ca
Tél. : 418 266-4900, 7291
Télec. : 418-528-7245

RMGF/jr

p.j.

AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

RÉVISION

a) Pouvoir

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante :

QUÉBEC

Commission d'accès à l'information
Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741
Télec : (418) 529-3102

MONTRÉAL

Commission d'accès à l'information
Bureau 900
2045, rue Stanley
Montréal (Québec) H3A 2V4

Tél : (514) 873-4196
Télec : (514) 844-6170

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).

L.R.Q., chapitre A-2.1

**LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES
ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS**

**CHAPITRE III
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS**

**SECTION I
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS**

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants:

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale;

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.

1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29.

L.R.Q., chapitre A-2.1

**LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES
ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS**

**CHAPITRE III
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS**

**SECTION I
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS**

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier.

1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110.

L.R.Q., chapitre S-2.1

LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

CHAPITRE IX

LA COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

SECTION II

LES FONCTIONS DE LA COMMISSION

174. La Commission assure le caractère confidentiel des renseignements et informations qu'elle obtient; seules des analyses dépersonnalisées peuvent être divulguées.

Malgré le premier alinéa, la Commission peut communiquer à la Régie du bâtiment du Québec tout renseignement nécessaire à l'application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1). De même, elle peut communiquer à la Commission de la construction du Québec tout renseignement nécessaire à l'application de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (chapitre R-20). Elle peut également communiquer au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale tout renseignement relatif à une indemnité ou à un paiement d'assistance médicale qu'elle verse ou qu'elle est susceptible de verser à une personne et qui est nécessaire à l'application de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 41896	Formulaire transmis le 2019-02-19	Bureau régional OP1600
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

<input checked="" type="checkbox"/> Ouverture	Nom du projet du chantier Quartier Louis XIV
<input type="checkbox"/> Fermeture	

Emplacement du chantier

Adresse municipale Québec			Code postal
Voie publique Pierre-Bertrand	Intersection Louis XIV	Emplacement (si nécessaire)	
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

<input type="checkbox"/> Amiante <input type="checkbox"/> Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci <input type="checkbox"/> Souterrain <input type="checkbox"/> Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique <input type="checkbox"/> Travaux de dragage <input type="checkbox"/> Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts <input type="checkbox"/> Travaux en plongée ou en milieu hyperbare <input type="checkbox"/> Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi <input type="checkbox"/> Utilisation d'explosifs	<input checked="" type="checkbox"/> Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus <input checked="" type="checkbox"/> Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus <input type="checkbox"/> Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout) <input type="checkbox"/> Travaux de démolition <input type="checkbox"/> Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
--	---

Amiante

<input type="checkbox"/> Enlèvement d'amiante <input type="checkbox"/> Démolition mettant en cause de l'amiante <input type="checkbox"/> Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction
--

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment résidentiel multifamilial	Type d'ouvrages : <input type="checkbox"/> Rénovation ou agrandissement <input checked="" type="checkbox"/> Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 2 000 m ²
<input type="checkbox"/> Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage <input type="checkbox"/> Soumis <input type="checkbox"/> À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 40 000 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-02-20	Durée prévue du chantier 2 Année(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			100

Identification du maître d'oeuvre

Nom [REDACTED]		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 1259 Rue Paul-Émile-Giroux		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Québec	Province / État Québec	Code postal / Code zip G1C 0K9	Téléphone 418 660-8111

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Groupe Damco		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 7109 Route Transcanadienne, bureau 105,		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Saint-Laurent	Province / État Québec	Code postal / Code zip H4T 1A2	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 41896	Formulaire transmis le 2019-02-19	Bureau régional OP1600
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom [REDACTED]	Téléphone 418 660-8111	Poste	Télécopieur
Fonction [REDACTED]	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom [REDACTED]	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction [REDACTED]	Courriel		

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 31448	Formulaire transmis le 2019-04-25	Bureau régional OP1600
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

<input checked="" type="checkbox"/> Ouverture <input type="checkbox"/> Fermeture	Nom du projet du chantier Quartier Louis XIV
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale Québec		Code postal
Voie publique Pierre-Bertrand	Intersection Louis XIV	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

<input type="checkbox"/> Amiante <input type="checkbox"/> Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci <input type="checkbox"/> Souterrain <input type="checkbox"/> Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique <input type="checkbox"/> Travaux de dragage <input type="checkbox"/> Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts <input type="checkbox"/> Travaux en plongée ou en milieu hyperbare <input type="checkbox"/> Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi <input type="checkbox"/> Utilisation d'explosifs	<input checked="" type="checkbox"/> Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus <input checked="" type="checkbox"/> Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus <input type="checkbox"/> Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout) <input type="checkbox"/> Travaux de démolition <input type="checkbox"/> Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
--	---

Amiante

<input type="checkbox"/> Enlèvement d'amiante <input type="checkbox"/> Démolition mettant en cause de l'amiante <input type="checkbox"/> Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction
--

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment résidentiel multifamilial	Type d'ouvrages : <input type="checkbox"/> Rénovation ou agrandissement <input checked="" type="checkbox"/> Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 2 000 m ²
<input type="checkbox"/> Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage <input type="checkbox"/> Soumis <input type="checkbox"/> À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 40 000 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-02-20	Durée prévue du chantier 2 Année(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			100

Identification du maître d'oeuvre

Nom NOVA CONSTRUCTION C.P. INC. Québec (Québec) G1C 0L2	Numéro d'entité légale [REDACTED] Numéro d'établissement Téléphone 418 660-8111
--	--

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Groupe Damco	Numéro d'entité légale		
Numéro et rue 7109 Route Transcanadienne, bureau 105	Numéro d'établissement		
Ville, village ou municipalité Saint-Laurent	Province / État Québec	Code postal / Code zip H4T 1A2	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 31448	Formulaire transmis le 2019-04-25	Bureau régional OP1600
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom [REDACTED]	Téléphone [REDACTED]	Poste [REDACTED]	Télécopieur
Fonction [REDACTED]	Courriel [REDACTED]		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 14049	Formulaire transmis le 2020-10-07	Bureau régional OP1600
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

<input checked="" type="checkbox"/> Ouverture	Nom du projet du chantier R1743 LOUIS XIV- Phase 2 - Bloc C
<input type="checkbox"/> Fermeture	

Emplacement du chantier

Adresse municipale Coin Pierre-Bertrand et rue du Grand-Pic Québec			Code postal
Voie publique Pierre-Bertrand	Intersection Grand-Pic	Emplacement (si nécessaire)	
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

<input type="checkbox"/> Amiante <input type="checkbox"/> Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci <input type="checkbox"/> Souterrain <input type="checkbox"/> Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique <input type="checkbox"/> Travaux de dragage <input type="checkbox"/> Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts <input type="checkbox"/> Travaux en plongée ou en milieu hyperbare <input type="checkbox"/> Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi <input type="checkbox"/> Utilisation d'explosifs	<input type="checkbox"/> Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus <input checked="" type="checkbox"/> Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus <input type="checkbox"/> Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout) <input type="checkbox"/> Travaux de démolition <input type="checkbox"/> Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
--	--

Amiante

<input type="checkbox"/> Enlèvement d'amiante
<input type="checkbox"/> Démolition mettant en cause de l'amiante
<input type="checkbox"/> Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment résidentiel multifamilial	Type d'ouvrages : <input type="checkbox"/> Rénovation ou agrandissement <input checked="" type="checkbox"/> Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 2 000 m ²
<input type="checkbox"/> Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
<input type="checkbox"/> Soumis <input type="checkbox"/> À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 40 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2020-10-12	Durée prévue du chantier 2 Année(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2022-05-27
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			100

Identification du maître d'oeuvre

Nom Nova Construction C.P. inc.			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 1259, rue Paul-Émile-Giroux			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Québec	Province / État Québec	Code postal / Code zip G1C 0K9	Téléphone 418 660-8111	

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Groupe Damco			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 7109, route Transcanadienne, bureau 105			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Saint-Laurent	Province / État Québec	Code postal / Code zip H4T 1A2	Téléphone	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 14049	Formulaire transmis le 2020-10-07	Bureau régional OP1600
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom [redacted]	Téléphone 418 660-8111	Poste	Télécopieur
Fonction [redacted]	Courriel [redacted]		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom [redacted]	Téléphone [redacted]	Poste	Télécopieur
Fonction [redacted]	Courriel [redacted]		

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 74564	Formulaire transmis le 2020-10-07	Bureau régional OP1600
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

<input checked="" type="checkbox"/> Ouverture <input type="checkbox"/> Fermeture	Nom du projet du chantier R1743 LOUIS XIV- Phase 2 - Bloc D
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale Coin Pierre-Bertrand et rue du Grand-Pic Québec			Code postal
Voie publique Pierre-Bertrand	Intersection Grand-Pic	Emplacement (si nécessaire)	
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

<input type="checkbox"/> Amiante <input type="checkbox"/> Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci <input type="checkbox"/> Souterrain <input type="checkbox"/> Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique <input type="checkbox"/> Travaux de dragage <input type="checkbox"/> Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts <input type="checkbox"/> Travaux en plongée ou en milieu hyperbare <input type="checkbox"/> Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi <input type="checkbox"/> Utilisation d'explosifs	<input type="checkbox"/> Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus <input checked="" type="checkbox"/> Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus <input type="checkbox"/> Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout) <input type="checkbox"/> Travaux de démolition <input type="checkbox"/> Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
--	--

Amiante

<input type="checkbox"/> Enlèvement d'amiante <input type="checkbox"/> Démolition mettant en cause de l'amiante <input type="checkbox"/> Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction
--

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment résidentiel multifamilial	Type d'ouvrages : <input type="checkbox"/> Rénovation ou agrandissement <input checked="" type="checkbox"/> Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 2 000 m ²
<input type="checkbox"/> Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage <input type="checkbox"/> Soumis <input type="checkbox"/> À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 40 000 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2021-03-01	Durée prévue du chantier 2 Année(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2022-10-28
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			100

Identification du maître d'oeuvre

Nom Nova Construction C.P. Inc.			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 1259, rue Paul-Émile-Giroux			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Québec	Province / État Québec	Code postal / Code zip G1C 0K9	Téléphone 418 660-8111	

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Groupe Damco			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 7109, route Transcandienne, bureau 105			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Saint-Laurent	Province / État Québec	Code postal / Code zip H4T 1A2	Téléphone	



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 74564	Formulaire transmis le 2020-10-07	Bureau régional OP1600
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom [redacted]	Téléphone 418 660-8111	Poste	Télécopieur
Fonction [redacted]	Courriel [redacted]		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom [redacted]	Téléphone [redacted]	Poste	Télécopieur
Fonction [redacted]	Courriel [redacted]		