

Le 11 mai 2022

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Objet : Demande d'accès du 21 avril 2022
N/D : 225534DAJ

Maître,

En réponse à votre demande du 21 avril dernier, vous trouverez ci-joint une copie du formulaire *Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction*, concernant le projet *Construction d'un nouveau concessionnaire automobile Toyota sur le boulevard Sacré-Coeur à Saint-Félicien*.

Conformément aux articles 53 et 54 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*, RLRQ, c. A-2.1, et 174 de la *Loi sur la santé et la sécurité du travail*, RLRQ, c. S-2.1, le document a été élagué et dépersonnalisé afin de protéger le caractère confidentiel ou personnel de certains renseignements qu'il contient.

Nous devons vous informer que vous pouvez demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. Nous joignons une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Espérant le tout à votre satisfaction, veuillez agréer, Maître, nos salutations distinguées.

La substitut du responsable de l'accès aux documents et
de la protection des renseignements personnels,

Sandrine MacFarlane-Drouin

Sandrine MacFarlane-Drouin, Avocate
Sandrine.Macfarlane-Drouin@cnesst.gouv.qc.ca
Tél. : 418 266-4900, [REDACTED]
Télec. : 418 528-7245

SMD/jr
P. j.

AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

RÉVISION

a) Pouvoir

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante :

QUÉBEC

Commission d'accès à l'information
Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741
Télec : (418) 529-3102

MONTRÉAL

Commission d'accès à l'information
Bureau 900
2045, rue Stanley
Montréal (Québec) H3A 2V4

Tél : (514) 873-4196
Télec : (514) 844-6170

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).

L.R.Q., chapitre A-2.1

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

CHAPITRE III PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

SECTION I CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants:

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale;

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.

1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29.

L.R.Q., chapitre A-2.1

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

CHAPITRE III PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

SECTION I CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier.

1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110.

L.R.Q., chapitre S-2.1

LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

CHAPITRE IX

LA COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

SECTION II

LES FONCTIONS DE LA COMMISSION

174. La Commission assure le caractère confidentiel des renseignements et informations qu'elle obtient; seules des analyses dépersonnalisées peuvent être divulguées.

Malgré le premier alinéa, la Commission peut communiquer à la Régie du bâtiment du Québec tout renseignement nécessaire à l'application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1). De même, elle peut communiquer à la Commission de la construction du Québec tout renseignement nécessaire à l'application de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (chapitre R-20). Elle peut également communiquer au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale tout renseignement relatif à une indemnité ou à un paiement d'assistance médicale qu'elle verse ou qu'elle est susceptible de verser à une personne et qui est nécessaire à l'application de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			86570	2021-04-22	OP1800

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier Garage Saint-Félicien Toyota
☒ Fermeture	

Emplacement du chantier

Adresse municipale 560, boul. Sacré-Coeur Saint-Félicien		Code postal G8K 2P6
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment public	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 4 250 m ²
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 5 500 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2021-05-03	Durée prévue du chantier 7 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2021-12-23
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			12

Identification du maître d'oeuvre

Nom Construction Unibec inc.	Numéro d'entité légale [REDACTED]
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 2P9	Numéro d'établissement [REDACTED]
	Téléphone 418 276-4140

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom A	Numéro d'entité légale [REDACTED]
Numéro et rue 766, boul. Sacré-Coeur	Numéro d'établissement [REDACTED]
Ville, village ou municipalité Saint-Félicien	Province / État Québec
	Code postal / Code zip G8K 1S8
	Téléphone [REDACTED]

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			86570	2021-04-22	OP1800

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom B	Téléphone (418) 276-4140	Poste	Télécopieur (418) 276-9596
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom Marco Gobeil	Téléphone	Poste	Télécopieur 418 276-9596
Fonction Surintendant de chantier	Courriel marcogobeil@unibec.ca		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction				
☒ Employeur	☐ Arch tecte	☐ Ingénieur-conseil	☐ Surveillant des travaux	
Nom Excavat on Unibec inc				
Numéro et rue 1041, rue des Peupliers				
Ville, village ou municipalité Dolbeau-Mistassini			Province / État Québec	Code postal / Code zip G8L 2P9
Téléphone 418 276-4140	Poste	Télécopieur 418 276-9596	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
Fonction				
☒ Employeur	☐ Arch tecte	☐ Ingénieur-conseil	☐ Surveillant des travaux	
Nom Coffrage Solu-Tech				
Numéro et rue 575, 2e avenue				
Ville, village ou municipalité Dolbeau-Mistassini			Province / État Québec	Code postal / Code zip G8L 1V3
Téléphone 418 637-2529	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
Fonction				
☒ Employeur	☐ Arch tecte	☐ Ingénieur-conseil	☐ Surveillant des travaux	
Nom Philippe Trépanier				
Numéro et rue 4573, chemin Saint-Isidore				
Ville, village ou municipalité Jonquière			Province / État Québec	Code postal / Code zip G7X 7W4
Téléphone 418 547-4734	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			86570	2021-04-22	OP1800

Fonction ☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Inter-Cité Constructions					
Numéro et rue 205, boul. du Royaume					
Ville, village ou municipalité Ch coutimi			Province / État Québec		Code postal / Code zip G0W 1C0
Téléphone 418 549-0532	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction ☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Prosica					
Numéro et rue 1755, rue Verreault					
Ville, village ou municipalité Saint-Félicien			Province / État Québec		Code postal / Code zip G1N 4K4
Téléphone 418 630-2002	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction ☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Protection incendie Viking inc.					
Numéro et rue 1885, rue Léon Hamel					
Ville, village ou municipalité Québec			Province / État Québec		Code postal / Code zip G1N 4K4
Téléphone 418 687-4222	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction ☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Frigon Électrique					
Numéro et rue 706, rue Saint-Cyrille					
Ville, village ou municipalité Normandin			Province / État Québec		Code postal / Code zip G8M 4H4
Téléphone 418 274-2123	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			86570	2021-04-22	OP1800

Fonction ☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Plomberie Roy Alma					
Numéro et rue 795, boul. St-Jude					
Ville, village ou municipalité Alma			Province / État Québec		Code postal / Code zip G8B 3K7
Téléphone 418 668-2351	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

Fonction ☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Isolation Fortin					
Numéro et rue 165, rue Charles Albanel					
Ville, village ou municipalité Albanel			Province / État Québec		Code postal / Code zip G8M 3M6
Téléphone 418 276-5811	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

Fonction ☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Toiture Gilles Veilleux					
Numéro et rue 363, rue Gustav-Dessureault					
Ville, village ou municipalité Dolbeau-Mistassini			Province / État Québec		Code postal / Code zip G8L 3N4
Téléphone 418 276-1783	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

Fonction ☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Cuisines GBM					
Numéro et rue 318, avenue Fortin					
Ville, village ou municipalité Girardville			Province / État Québec		Code postal / Code zip G0W 1R0
Téléphone 418 258-3574	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	