

Le 16 septembre 2022

[Redacted address block]

Objet : Demande d'accès du 2 septembre 2022
N/D : 226283DAJ

Monsieur,

En réponse à votre demande du 2 septembre dernier, vous trouverez ci-joint une copie de tous les avis d'ouverture de chantier de quatre (4) millions de dollars et plus, et ce, pour la période du 1^{er} août au 31 août 2022.

De plus, tel que mentionné lors de nos précédents envois, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail n'est pas tenue de créer un document inexistant afin de répondre à une demande d'accès, et ce, en vertu de l'article 15 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels* (ci-après la « *Loi sur l'accès* »), RLRQ, c. A-2.1. Vous trouverez donc toutes les informations nécessaires dans les avis d'ouverture de chantiers joints à la présente.

Conformément aux articles 53 et 54 de la *Loi sur l'accès* et 174 de la *Loi sur la santé et la sécurité du travail*, RLRQ, c. S-2.1, ces documents ont été dépersonnalisés et caviardés afin de protéger le caractère confidentiel ou personnel de certains renseignements qu'ils contiennent.

Nous devons vous informer que vous pouvez demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. Nous joignons une note explicative concernant l'exercice de ce recours et les articles pertinents.

Espérant le tout à votre satisfaction, veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Le substitut de la responsable de l'accès aux documents et
de la protection des renseignements personnels,



Vincent Paré, Avocat
vincent.Pare@cnesst.gouv.qc.ca
Tél. : 418 266-4900, poste 7139
Téléc. : 418 528-7245

VP/ab

p. j.

Commission des normes, de
l'équité,
de la santé et de la sécurité du
travail

Unité dédiée, accès à l'information
1600, av. D'Estimauville, 7^e étage, secteur 4
Québec (Québec) G1J 0H7

AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

RÉVISION

a) Pouvoir

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante :

QUÉBEC

Commission d'accès à l'information
Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741
Télec : (418) 529-3102

MONTRÉAL

Commission d'accès à l'information
Bureau 900
2045, rue Stanley
Montréal (Québec) H3A 2V4

Tél : (514) 873-4196
Télec : (514) 844-6170

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).

L.R.Q., chapitre A-2.1

**LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES
ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS**

CHAPITRE II
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS

SECTION I
DROIT D'ACCÈS

15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements.

1982, c. 30, a. 15.

L.R.Q., chapitre A-2.1

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

CHAPITRE III PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

SECTION I CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants:

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale;

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.

1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29.

L.R.Q., chapitre A-2.1

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

CHAPITRE III PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

SECTION I CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier.

1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110.

L.R.Q., chapitre S-2.1

LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

CHAPITRE IX

LA COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

SECTION II

LES FONCTIONS DE LA COMMISSION

174. La Commission assure le caractère confidentiel des renseignements et informations qu'elle obtient; seules des analyses dépersonnalisées peuvent être divulguées.

Malgré le premier alinéa, la Commission peut communiquer à la Régie du bâtiment du Québec tout renseignement nécessaire à l'application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1). De même, elle peut communiquer à la Commission de la construction du Québec tout renseignement nécessaire à l'application de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (chapitre R-20). Elle peut également communiquer au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale tout renseignement relatif à une indemnité ou à un paiement d'assistance médicale qu'elle verse ou qu'elle est susceptible de verser à une personne et qui est nécessaire à l'application de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			65195	2022-08-01	OP1500

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	Réfection du rang Brodeur et de la route des Loisirs

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal
rang Brodeur et route des Loisirs Saint-Eugène		J0C 1J0
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 003 094 \$	2022-08-15	3 Mois	
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			15

Identification du maître d'oeuvre

Nom		Numéro d'entité légale	
Eurovia Québec Construction inc.			
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
1550, rue Ampère, bureau 200			
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Boucherville	Québec	J4B 7L4	450 641-8000

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Municipalité de Saint-Eugène-de-Grantham			
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
940, rang de l'Église			
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Saint-Eugène	Québec	J0C 1J0	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			65195	2022-08-01	OP1500

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone	Poste	Télécopieur 819 539-7611
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Gestimaction - C					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone 450 525-3700	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction ☐ Employeur ☐ Architecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom WSP - D					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone 819 471-3948	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction ☐ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux					
Nom WSP - D					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone 819 471-3948	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de
fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			65195	2022-08-01	OP1500



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			64276	2022-08-02	OP1800

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☒ Fermeture	MTQ Construction voie lente route 169 entre km 10 à 13 Lac Pikauba et Lac Jacques-Cartier

Emplacement du chantier

Adresse municipale Lac Pikauba et Lac Jacques-Cartier, Route 169 entre km 10 à 13 Saguenay			Code postal
Voie publique Route 169		Intersection km 10 à 13	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☒ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
Travaux de génie civil	☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
15 000 000 \$	2022-08-15	350 Jour(s)	2024-10-31
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			20

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Construction J & R Savard Itée	
Adresse	Numéro d'établissement
1201, boulevard Martel	
Saint-Honoré-de-Chicoutimi QC G0V 1L0	Téléphone
	418 543-5933

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 64276	Formulaire transmis le 2022-08-02	Bureau régional OP1800
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone 418 543-5933	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			96600	2022-08-02	OP3500

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier Réfection de la Montée Saint-Amour
☐ Fermeture	

Emplacement du chantier

Adresse municipale Cantley		Code postal
Voie publique Saint-Amour	Intersection Neuville	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 4 500 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-15	Durée prévue du chantier 60 Jour(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			12

Identification du maître d'oeuvre

Nom Eurovia Québec Construction		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 960 ch Edelweiss		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité La Pêche	Province / État Québec	Code postal / Code zip J0X 3G0	Téléphone 819 457-9891

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			96600	2022-08-02	OP3500

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☐ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux					
Nom HKR consultants					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Prosign					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			06870	2022-08-02	OP3300

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	3113-22-0901 Const. élargissement rte 117 Labelle

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal
11658 boulevard Curé-Labelle Labelle		
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Chemin de la Minerve	Boulevard Curé-Labelle	
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace dos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	☐ Rénovation ou agrandissement	m2
	☐ Nouveau bâtiment	
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
13 930 714 \$	2022-08-29	15 Mois	
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			12

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Couillard Construction Itée	
Adresse	Numéro d'établissement
228, rue Main Est	
Case postale 120, succ. Bureau-Chef	Téléphone
Coaticook (Québec) J1A 2S9	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			06870	2022-08-02	OP3300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom MTQ			Numéro d'entité légale		
Numéro et rue 500, boulevard René-Lévesque Ouest, 4e étage			Numéro d'établissement		
Ville, village ou municipalité Montréal		Province / État Québec	Code postal / Code zip H2Z 1W7	Téléphone 514 687-0500	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A		Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B		Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction					
☐ Employeur	☐ Architecte	☐ Ingénieur-conseil	☒ Surveillant des travaux		
Nom WSP					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			65073	2022-08-03	OP3500

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Réfection du réseau routier du boulevard Maloney Est
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale boulevard Maloney Est Gatineau		Code postal
Voie publique boulevard maloney est	Intersection avenue du cheval blanc	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 6 848 646 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-15	Durée prévue du chantier 126 Jour(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			

Identification du maître d'oeuvre

Nom 130247 Canada Inc		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 485 rue de Vernon		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Gatineau	Province / État Québec	Code postal / Code zip J9J 3K4	Téléphone 819 595-0550

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 65073	Formulaire transmis le 2022-08-03	Bureau régional OP3500
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone 819 595-0550	Poste	Télécopieur 819 595-8779
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			39673	2022-08-03	OP1800

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	6812-22-1003

Emplacement du chantier

Adresse municipale Chibougamau		Code postal
Voie publique rte 167 et rte 113 (divers secteurs)	Intersection rte 167 et rte 113 (divers secteurs)	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 4 764 542 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-08	Durée prévue du chantier 54 Jour(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2022-09-30
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			20

Identification du maître d'oeuvre

Nom MTQ		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 755, boul. St-Joseph		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Roberval	Province / État Québec	Code postal / Code zip G8H 2L4	Téléphone 418 630-1625

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 39673	Formulaire transmis le 2022-08-03	Bureau régional OP1800
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 15687	Formulaire transmis le 2022-08-04	Bureau régional OP3200
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier T22100 MTQ 7001-22-1001 Réfection de l'autoroute 40
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale A40 Saint-Barthélemy		Code postal
Voie publique A40	Intersection Diverses intersections	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace dos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 4 985 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-15	Durée prévue du chantier 3 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			12

Identification du maître d'oeuvre

Nom Maskimo Construction inc.	Numéro d'entité légale
Adresse 1620, croissant Newman Dorval (Québec) H9P 2R8	Numéro d'établissement
	Téléphone 819 601-2999

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 15687	Formulaire transmis le 2022-08-04	Bureau régional OP3200
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Ministère des Transports			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 100, rue Laviolette, 4e étage			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Trois-Rivières	Province / État Québec	Code postal / Code zip G9A 5S9	Téléphone	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone 819 601-2999	Poste	Télécopieur 819 601-2999
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			51837	2022-08-05	OP2200

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier 3921 - PROVIGO VARENNES Base Building
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale 2020, boul. René-Gauthier Varennes		Code postal J3X 1N9
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment commercial	Type d'ouvrages : ☒ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 6 200 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-15	Durée prévue du chantier 4 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			20

Identification du maître d'oeuvre

Nom Construction Longer inc.	Numéro d'entité légale
Adresse 175, rue Léger Sherbrooke (Québec) J1L 1M2	Numéro d'établissement
	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			51837	2022-08-05	OP2200

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Le Groupe Maurice			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 2400, rue des Nations, bureau 137			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Saint-Laurent	Province / État Québec	Code postal / Code zip H4R 3G4	Téléphone	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone 819 564-0115	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 22065	Formulaire transmis le 2022-08-08	Bureau régional OP1300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier 5961 boul. René-Lévesque
☐ Fermeture	

Emplacement du chantier

Adresse municipale 5961 boul. René-Lévesque Sherbrooke		Code postal
Voie publique boul. René-Lévesque	Intersection rue du Centre-Équestre	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	 Numéro de lot de cadastre 6 109 644	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment résidentiel multifamilial	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 746 m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 6 795 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-08	Durée prévue du chantier 1 Année(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			10

Identification du maître d'oeuvre

Nom Constructions Morin (9013-1152 Québec inc.)			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 103-9930 boul. Bourque			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Sherbrooke	Province / État Québec	Code postal / Code zip J1N 0G2	Téléphone 819 847-0006	

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom 9468-3554 Québec inc.			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 103-9930 boul. Bourque			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Sherbrooke	Province / État Québec	Code postal / Code zip J1N 0G2	Téléphone 819 847-0006	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 22065	Formulaire transmis le 2022-08-08	Bureau régional OP1300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Pierre-Luc Morin	Téléphone 819 847-0006	Poste	Télécopieur
Fonction Vice-Président	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom Yannick Lachance	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction Surintendant	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			53169	2022-08-08	OP1600

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	24 Logements

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal
81 Rue Poulin Pont-Rouge		G3H 0M9
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
route 365	Poirier	
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité
	6 417 093	Pont-Rouge

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	2 750 m ²
☒ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☒ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 000 000 \$	2022-08-22	140 Jour(s)	
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			20

Identification du maître d'oeuvre

Nom		Numéro d'entité légale	
Les Habitations Mica Inc			
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
148 avenue de la rivière			
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Fossambault-sur-le-Lac	Québec	G3N 0B9	418 922-5234

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
9462-7890 Québec Inc			
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
1645 rue King-ouest			
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Sherbrooke	Québec	J1J 2C7	418 922-5234

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 53169	Formulaire transmis le 2022-08-08	Bureau régional OP1600
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Francis Hélie	Téléphone 418 922-5234	Poste	Télécopieur
Fonction Président	Courriel f.helie@habitationsmica.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom A	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Les construction T.Ouellet					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom ADV excavation Inc					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Coffrage régis Levesque					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 53169	Formulaire transmis le 2022-08-08	Bureau régional OP1600
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Toiture L2					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité				Province / État	
Code postal / Code zip					
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Les rénovations Borgia					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité				Province / État	
Code postal / Code zip					
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Soudure CVB					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité				Province / État	
Code postal / Code zip					
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Expert finition 2000 Inc					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité				Province / État	
Code postal / Code zip					
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 53169	Formulaire transmis le 2022-08-08	Bureau régional OP1600
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Déco-rampe Inc.					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité				Province / État	Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			52271	2022-08-08	OP3200

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier EVEX20-023
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 437-439, rue Bellevue Saint-Donat		Code postal
Voie publique Principale	Intersection Principale	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre 5 623 954	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace dos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment résidentiel unifamilial	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 691 m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 3 155 434 070 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-08	Durée prévue du chantier 187 Jour(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			

Identification du maître d'oeuvre

Nom EVEX CONSTRUCTION INC.	Numéro d'entité légale
Adresse 314, boulevard de l'Ange-Gardien L'Assomption (Québec) J5W 1S3	Numéro d'établissement
	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			52271	2022-08-08	OP3200

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Projet EVEX20-003 S.E.N.C			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 314, boul de L'Ange-Gardien			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité L'Assomption	Province / État Québec	Code postal / Code zip J5W 1S3	Téléphone 514 884-3839	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Alexandre Larocque		Téléphone 514 884-3839	Poste	Télécopieur
Fonction actionnaire majoritaire		Courriel aldufresne@groupeevex.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom Alain Paquette		Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction Surintendant		Courriel apaquette@groupeevex.com		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux				
Nom Construction Beausoleil inc.				
Numéro et rue				
Ville, village ou municipalité			Province / État	Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux				
Nom Construction Dramis				
Numéro et rue				
Ville, village ou municipalité			Province / État	Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 52271	Formulaire transmis le 2022-08-08	Bureau régional OP3200
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Laporte et Duquette					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité				Province / État	Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			05534	2022-08-08	OP4300

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier McKesson Dobrin office Destination
☐ Fermeture	

Emplacement du chantier

Adresse municipale 4705 Rue Dobrin Montréal		Code postal H4R 2P7
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace dos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment commercial	Type d'ouvrages : ☒ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 17 000 m ²
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 9 555 800 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-08	Durée prévue du chantier 8 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			10

Identification du maître d'oeuvre

Nom CONSTRUCTION GILLES LANTHIER INC.	Numéro d'entité légale
Adresse 2119, rue Sainte-Hélène Longueuil (Québec) J4K 3T5	Numéro d'établissement
	Téléphone 450 466-7393

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 05534	Formulaire transmis le 2022-08-08	Bureau régional OP4300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone 450 466-7393	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B	Téléphone 450 466-7393	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			01929	2022-08-08	OP1500

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	MTQ 7006-20-0904 - Reconstruction chemin Fitzpatrick

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal
1284, chemin Fitzpatrick La Tuque		G9X 3N7
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
12 500 000 \$	2022-09-01	7 Mois	
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			20

Identification du maître d'oeuvre

Nom		Numéro d'entité légale	
Eurovia Québec Construction inc.			
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
1284, chemin Fitzpatrick			
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
La Tuque	Québec	G9X 3N7	819 539-2271

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Ministère des Transports			
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
100, rue Laviolette			
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Trois-Rivières	Québec	G9A 5S9	819 371-6896

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			01929	2022-08-08	OP1500

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel	

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B	Téléphone	Poste	Télécopieur 819 539-7611
Fonction		Courriel	

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom À déterminer					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☐ Employeur ☐ Architecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom WSP					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☐ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux					
Nom Géninov					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de
fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			01929	2022-08-08	OP1500

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			40798	2022-08-08	OP2200

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	2020-093 POPEYES'S

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal
7845, boul. Taschereau Brossard		J4Y 1A4
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
boul. Taschereau	Pl. Nobel	
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☒ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	5 450 m ²
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
8 000 000 \$	2022-08-10	11 Mois	
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			10

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale	
Le Groupe CIBS		
Numéro et rue	Numéro d'établissement	
12075 rue Arthur-Sicard, bureau 200		
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
Mirabel	Québec	J7J 0E9
		Téléphone
		450 433-7575

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale	
A		
Numéro et rue	Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip
		Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 40798	Formulaire transmis le 2022-08-08	Bureau régional OP2200
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom B	Téléphone 450 433-7575	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom Alexandre Papin	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction Président	Courriel apapin@legroupecibs.com		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			70841	2022-08-08	OP4300

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Construction d'un bâtiment de service pour l'ouvrage de rétention William
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale 951 rue Ottawa Montréal		Code postal H3C 1S3
Voie publique	Intersection R. Ann	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☒ Travaux en espace dos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 6 292 605 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-15	Durée prévue du chantier 13 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			15

Identification du maître d'oeuvre

Nom CONSTRUCTION DERIC INC.	Numéro d'entité légale
Adresse 5145, rue Rideau Québec (Québec) G2E 5H5	Numéro d'établissement
	Téléphone 418 781-2228

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			70841	2022-08-08	OP4300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Ville de Montréal				Numéro d'entité légale
Numéro et rue	275 rue Notre-Dame Est				Numéro d'établissement
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone		
Montréal-Est	Québec	H2Y 1C6	514 872-3101		

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Atelier Soudure Pierre Lebel Inc.					
Numéro et rue 548 rue Gaétan					
Ville, village ou municipalité Salaberry-de-Valleyfield			Province / État Québec		Code postal / Code zip J6S 0A7
Téléphone 450 377-4274	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			37162	2022-08-09	OP3200

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier CENTRE DE DISTRIBUTION PATRICK MORIN
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 620 BOUL. DE L'INDUSTRIE Saint-Paul		Code postal J0K 3E0
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment industriel	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 13 640 m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 17 500 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-15	Durée prévue du chantier 10 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			25

Identification du maître d'oeuvre

Nom GMI CONSTRUCTION		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 100 DES ENTREPRISES		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Notre-Dame-des-Prairies	Province / État Québec	Code postal / Code zip J6E 0L9	Téléphone 450 757-2424

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de
fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			37162	2022-08-09	OP3200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	450 757-2424		450 753-5815
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			12835	2022-08-09	OP3500

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier Les Jardins du Littoral
☐ Fermeture	

Emplacement du chantier

Adresse municipale Gatineau		Code postal J8M 2G1
Voie publique Chemin Montréal O	Intersection Forteresse/Montréal	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace dos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 8 800 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-10	Durée prévue du chantier 11 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			10

Identification du maître d'oeuvre

Nom 9900667 Canada inc.	Numéro d'entité légale [REDACTED]
Adresse 139, avenue Gatineau Gatineau (Québec) J8T 4J7	Numéro d'établissement [REDACTED]
	Téléphone 819 568-3110

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 12835	Formulaire transmis le 2022-08-09	Bureau régional OP3500
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Boulet Construction			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone 819 568-3110	Poste	Télécopieur 819 568-2665
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			70299	2022-08-09	OP3600

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	MTQ Bromont intersection 241 et Boulevard Bromont

Emplacement du chantier

Adresse municipale Bromont		Code postal
Voie publique Boulevard de Bromont	Intersection 241	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 4 325 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-31	Durée prévue du chantier 3 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			18

Identification du maître d'oeuvre

Nom Groupe AllaireGince infrastructures inc		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 70 rue Gatineau		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Granby	Province / État Québec	Code postal / Code zip J2J 0P1	Téléphone 450 775-4534

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom MTQ		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 70299	Formulaire transmis le 2022-08-09	Bureau régional OP3600
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			49870	2022-08-09	OP1300

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	Multi-logements (1 X 18 logements) rue Duvernay, Sherbrooke

Emplacement du chantier

Adresse municipale Sherbrooke		Code postal
Voie publique rue Duvernay	Intersection rue Émile-Zola	Emplacement (si nécessaire) entre le 999 et le 1115 rue Duvernay
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre 1 396 300	Localité Sherbrooke

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel unifamilial	☐ Rénovation ou agrandissement	2 400 m ²
	☒ Nouveau bâtiment	
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 337 800 \$	2022-08-08	10 Mois	
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			15

Identification du maître d'oeuvre

Nom Tijaro Ltée			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 122, avenue de la Gravière			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Coaticook	Province / État Québec	Code postal / Code zip J1A 3E6	Téléphone 819 849-4995	

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Les Immeubles GCI inc.					Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 4005, chemin Orr					Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Cookshire-Eaton		Province / État Québec		Code postal / Code zip J0B 1M0		Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 49870	Formulaire transmis le 2022-08-09	Bureau régional OP1300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone	Poste	Télécopieur 819 849-6514
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			29503	2022-08-09	OP3200

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Le Faubourg des Jardins
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale 5180, rue d'Angora, Terrebonne		Code postal J6X 0G5
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace dos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment résidentiel multifamilial	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 802 m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 5 500 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-15	Durée prévue du chantier 12 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			

Identification du maître d'oeuvre

Nom MALY CONSTRUCTION INC.	Numéro d'entité légale
Adresse 178, rue Notre-Dame Case postale 3070, succ. Bureau-Chef L'Assomption (Québec) J5W 4M9	Numéro d'établissement Téléphone 450 589-9191



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			29503	2022-08-09	OP3200

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Placement Camed			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 178, rue Notre-Dame			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité L'Assomption	Province / État Québec	Code postal / Code zip J5W 4M9	Téléphone 450 589-9191	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Yves Desjardins	Téléphone 450 589-9191	Poste	Télécopieur
Fonction Président	Courriel y.desjardins@ydcpa.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom A	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 42615	Formulaire transmis le 2022-08-09	Bureau régional OP1300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Construction Pavillon Ross phase 2
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 506, route 243 Cleveland		Code postal J0B 2H0
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace dos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment public	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 1 m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 19 800 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-11-21	Durée prévue du chantier 2,3 Année(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			50

Identification du maître d'oeuvre

Nom Les Constructions Yves Lessard inc.	Numéro d'entité légale
Adresse 19, rue Vaudry Sherbrooke (Québec) J1M 1A8	Numéro d'établissement
	Téléphone 819 346-8581

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			42615	2022-08-09	OP1300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale		
Numéro et rue			Numéro d'établissement		
Ville, village ou municipalité		Province / État	Code postal / Code zip		Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A		Téléphone 819 346-8581	Poste	Télécopieur 819 820-1187
Fonction		Courriel admin@constructionsyveslessard.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom		Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction					
☒ Employeur	☐ Architecte	☐ Ingénieur-conseil	☐ Surveillant des travaux		
Nom B					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction					
☒ Employeur	☐ Architecte	☐ Ingénieur-conseil	☐ Surveillant des travaux		
Nom Plombair Estrie					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 42615	Formulaire transmis le 2022-08-09	Bureau régional OP1300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Preco-MSE					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité				Province / État	
Code postal / Code zip					
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom GG Laroché					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité				Province / État	
Code postal / Code zip					
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Coffrage Baillargeon					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité				Province / État	
Code postal / Code zip					
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Acier Orford					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité				Province / État	
Code postal / Code zip					
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 42615	Formulaire transmis le 2022-08-09	Bureau régional OP1300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom ME 2000					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité				Province / État	
Code postal / Code zip					
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Note B					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité				Province / État	
Code postal / Code zip					
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Regular					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité				Province / État	
Code postal / Code zip					
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Protection Viking					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité				Province / État	
Code postal / Code zip					
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 42615	Formulaire transmis le 2022-08-09	Bureau régional OP1300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Lacasse & Fils					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité				Province / État	
Code postal / Code zip					
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Iso Trans Canada					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité				Province / État	
Code postal / Code zip					
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Lamontagne Fer Ornemental					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité				Province / État	
Code postal / Code zip					
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Groupe Luc Fauteux					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité				Province / État	
Code postal / Code zip					
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			49253	2022-08-09	OP1700

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	Poste de Montmagny AGRANDISSEMENT DU POSTE – AJOUT D'UNE SECTION 120 KV

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal
140 route trans-montagne Montmagny		G5V 3R9
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Autoroute 20		
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☒ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☒ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☒ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☒ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☒ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	☐ Rénovation ou agrandissement	m2
	☐ Nouveau bâtiment	
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
55 000 000 \$	2022-10-03	3 Année(s)	2024-12-20
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			50

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 75 boulevard René Lévesque ouest			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal-Ouest	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2Z 1A4	Téléphone 514 289-2211	

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité		Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 49253	Formulaire transmis le 2022-08-09	Bureau régional OP1700
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Stéphane Brazeau	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction Conseiller santé sécurité	Courriel brazeau.stephane2@hydroquebec.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom Stéphane Jacob	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction Responsable chantier	Courriel jacob.stephane@hydroquebec.com		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			62028	2022-08-09	OP3800

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Racine Vaudreuil
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 230 , Boulevard Harwood Vaudreuil-Dorion		Code postal
Voie publique Autoroute 20	Intersection Chicoine/lotbinière	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre 6510406	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace dos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment résidentiel multifamilial	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 11 635 m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 21 000 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-15	Durée prévue du chantier 18 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			15

Identification du maître d'oeuvre

Nom 9868950 Canada inc.	Numéro d'entité légale
Adresse 7, place de Sion Lorraine (Québec) J6Z 4A9	Numéro d'établissement
	Téléphone 514 949-2413

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			62028	2022-08-09	OP3800

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom 9436-3777 Québec Inc.				Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 731, terr. Pesant				Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Laval		Province / État Québec		Code postal / Code zip H7X 1X4	Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A		Téléphone 514 949-2413	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom		Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			34970	2022-08-09	OP3100

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier C220112 - pont P-20143 Clermont
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale chemin de Val-Clermont Est Clermont		Code postal
Voie publique 393	Intersection chemin de Val-Clermont Est	Emplacement (si nécessaire) 48.89372, -79.19521
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace dos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☒ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 176 047 858 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-15	Durée prévue du chantier 3 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			

Identification du maître d'oeuvre

Nom 9015-6472 QUEBEC INC.	Numéro d'entité légale
Adresse 140, rue Jacques-Bibeau Rouyn-Noranda (Québec) J9Y 0A3	Numéro d'établissement
	Téléphone 819 764-4666

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			34970	2022-08-09	OP3100

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Ministère des Transports			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone 819 764-4666	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom Michel Gagnon	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction Surintendant	Courriel michelgagnon@audetknight.com		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction				
☒ Employeur	☐ Architecte	☐ Ingénieur-conseil	☐ Surveillant des travaux	
Nom NorPav				
Numéro et rue 1705, route de l'Aéroport				
Ville, village ou municipalité Amos		Province / État Québec		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

Fonction				
☒ Employeur	☐ Architecte	☐ Ingénieur-conseil	☐ Surveillant des travaux	
Nom Entreprise NPL				
Numéro et rue 180, rue Jeanne-d 'Arc				
Ville, village ou municipalité Lefebvre		Province / État Québec		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			68978	2022-08-09	OP4300

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	Le Fabre

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal
7145 Papineau Montréal		H2E 2G3
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Papineau	Jean-Talon	
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	2 113 m ²
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 900 000 \$	2022-08-22	11 Mois	2023-07-18
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			20

Identification du maître d'oeuvre

Nom		Numéro d'entité légale	
Groupe Julmat inc.			
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
6455 Jean-Talon est suite 205			
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Montréal	Québec	H1S 3E8	514 581-2073

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
9419-1236 Québec inc.			
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
6455 Jean-Talon est suite 205			
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Montréal	Québec	H1S 3E8	514 581-2073



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de
fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			68978	2022-08-09	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Tony Rizzo	514 581-2073		
Fonction	Courriel		
Président	t.rizzo@julmat.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Tony Di Iorio			514 327-7764
Fonction	Courriel		
surintendant			

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			12593	2022-08-10	OP4300

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	STM Viau-Jean-Talon

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal
Saint-Léonard		
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Rue Jean-Talon	Boulevard Viau	
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☒ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	☐ Rénovation ou agrandissement	m2
	☐ Nouveau bâtiment	
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
13 185 958 \$	2022-08-29	13 Mois	
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			20

Identification du maître d'oeuvre

Nom		Numéro d'entité légale	
Les Excavations Lafontaine inc.			
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
872, rue Archimède			
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Lévis	Québec	G6V 7M5	418 838-2121

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
STM			
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
800, rue de La Gauchetière Ouest, Bureau 7900			
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Montréal-Ouest	Québec	H5A 1J6	514 350-0800

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 12593	Formulaire transmis le 2022-08-10	Bureau régional OP4300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			00945	2022-08-10	OP3800

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Réhabilitation de conduites, Ville de Salaberry-de-Valleyfield (602-209)
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale Salaberry-de-Valleyfield		Code postal
Voie publique 1e : Rue Nicholson coin rue Victoria	Intersection 2e : Rue du Havre coin rue Caroline	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☒ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☒ Souterrain	☒ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace dos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 38 835 692 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-09-13	Durée prévue du chantier 14 Jour(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			

Identification du maître d'oeuvre

Nom Fernand Gilbert Itée	Numéro d'entité légale
Adresse 1700, boulevard Talbot, bureau 400 Chicoutimi (Québec) G7H 7Y1	Numéro d'établissement
	Téléphone 418 549-7705

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 00945	Formulaire transmis le 2022-08-10	Bureau régional OP3800
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Linda Gilbert	Téléphone 418 549-7705	Poste	Télécopieur 418 549-6285
Fonction Directrice	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom A	Téléphone	Poste	Télécopieur 418 549-6285
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			65092	2022-08-10	OP1800

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	Parc des Érables - Phase 2

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal
Rue des Érables Saguenay		
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Rue des Érables	Rue des Peupliers	
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	☐ Rénovation ou agrandissement	m2
	☐ Nouveau bâtiment	
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
22 127 980 \$	2022-08-15	1 Mois	2022-09-09
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			

Identification du maître d'oeuvre

Nom		Numéro d'entité légale	
9099-3593 Québec inc.			
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
3530 rue de l'énergie,			
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Saguenay	Québec	G7X 9H3	418 542-8280

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Ville de Saguenay			
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			65092	2022-08-10	OP1800

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Vélo Solution					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			54867	2022-08-10	OP4300

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier #22-6688 – Aménagement du Secteur du Marécage et de son bassin versant
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1260 Chem. Remembrance Montréal		Code postal H3H 1A2
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace dos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 9 462 435 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-09-01	Durée prévue du chantier 841 Jour(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			

Identification du maître d'oeuvre

Nom Lanco aménagement inc.	Numéro d'entité légale
Adresse 1110, place Verner Route rurale 2 Laval (Québec) H7E 4P2	Numéro d'établissement
	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			54867	2022-08-10	OP4300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Ville de Montréal			Numéro d'entité légale		
Numéro et rue 801 rue Brennan, pavillon Duke, 4e étage			Numéro d'établissement		
Ville, village ou municipalité Montréal		Province / État Québec	Code postal / Code zip H3C 0G4	Téléphone	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom		Téléphone	Poste	Télécopieur
A				
Fonction		Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom		Téléphone	Poste	Télécopieur
Kevin Langlois				
Fonction	Courriel			
Directeur	kevinl@lancoamenagement.com			

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			87834	2022-08-10	OP2100

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	Autobus Séguin

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
4300 rue Louis-B Mayer Laval			H7P 0G1
Voie publique		Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité	
	5201906	Laval	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace dos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Rénovation ou agrandissement	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	☒ Nouveau bâtiment		1 944 m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage			
☐ Soumis ☐ À soumettre			

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 500 000 \$	2022-08-12	8 Mois	
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			17

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Duquette Construction (1994) Ltée	
Adresse	Numéro d'établissement
2336, chemin de la Petite-Côte	
Laval (Québec) H7L 5N1	Téléphone
	450 622-8111

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			87834	2022-08-10	OP2100

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom AUTOBUS GROUPE SÉGUIN INC.			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 4010 boul. Dagenais Ouest			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Laval	Province / État Québec	Code postal / Code zip H7R 1L2	Téléphone 450 622-8242	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone 450 622-8111	Poste	Télécopieur 450 622-6094
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B	Téléphone 450 622-8111	Poste	Télécopieur 450 622-6094
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			01114	2022-08-10	OP1600

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	Dorimène

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal
65 rue Saint-Luc Québec		G1N 2R3
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Rue Saint-Luc	Rue Saint-Benoit	
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité
		Québec

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☒ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	1 848 m ²
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 000 000 \$	2022-09-05	10 Mois	
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			24

Identification du maître d'oeuvre

Nom		Numéro d'entité légale	
Oikos construction			
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
580 rue Marius-Fortier			
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Québec	Québec	G1C 0N4	418 204-2531

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
A			
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 01114	Formulaire transmis le 2022-08-10	Bureau régional OP1600
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom B	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom C	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction				
☐ Employeur	☒ Architecte	☐ Ingénieur-conseil	☐ Surveillant des travaux	
Nom BOON Architecture				
Numéro et rue 870 avenue d Salaberry				
Ville, village ou municipalité Québec			Province / État Québec	Code postal / Code zip G1R 2T9
Téléphone 418 524-3666	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
Fonction				
☐ Employeur	☐ Architecte	☒ Ingénieur-conseil	☐ Surveillant des travaux	
Nom Groupe Genius				
Numéro et rue 3455 Boulevard Neilson				
Ville, village ou municipalité Québec			Province / État Québec	Code postal / Code zip G1W 2W2
Téléphone 418 550-6850	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
Fonction				
☐ Employeur	☐ Architecte	☒ Ingénieur-conseil	☐ Surveillant des travaux	
Nom Induktion				
Numéro et rue 1173 boulevard Charest O				
Ville, village ou municipalité Québec			Province / État Québec	Code postal / Code zip G1N 2C9
Téléphone 418 614-1106	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de
fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			01114	2022-08-10	OP1600

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			99593	2022-08-10	OP3600

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier AERA Saint-Hilaire
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 439 boul. Wilfrid-Laurier, 457 boul. Wilfrid-Laurier Mont-Saint-Hilaire		Code postal J3H 3P2
Voie publique Boul. Wilfrid Laurier	Intersection Rue Nadeau	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre 5 855 094	Localité 1 820 068

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☒ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☒ Souterrain	☒ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☒ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace dos (ex: citerne, puits d'accès)
☒ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment résidentiel multifamilial	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 6 850 m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 40 000 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-15	Durée prévue du chantier 30 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			80

Identification du maître d'oeuvre

Nom Gestion Rodier 2 inc.	Numéro d'entité légale [REDACTED]
Adresse 5790, rue Lamoureux Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1S4	Numéro d'établissement [REDACTED]
	Téléphone 514 973-8290

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			99593	2022-08-10	OP3600

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Habitations AERA Saint-Hilaire, S.E.C.			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 5790 rue Lamoureux			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Saint-Hyacinthe	Province / État Québec	Code postal / Code zip J2R 1S4	Téléphone 450 253-2266	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Patrice Guertin		Téléphone 514 973-8290	Poste	Télécopieur
Fonction Directeur-Construction		Courriel patrice.guertin@gestionrodier.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom à déterminer		Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction				
☒ Employeur	☐ Architecte	☐ Ingénieur-conseil	☐ Surveillant des travaux	
Nom Excavation Laflamme et Ménard				
Numéro et rue 1590, Rang St-Édouard				
Ville, village ou municipalité Saint-Simon		Province / État Québec	Code postal / Code zip J0H 1Y0	
Téléphone 450 798-2144	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			28437	2022-08-10	OP3800

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	41016

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal
391 CHEMIN DU CANAL Beauharnois		J0S 1J0
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace dos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	784 m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
6 500 000 \$	2022-08-10	1 Année(s)	
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			25

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
AUGER CONSTRUCTION INC.	
Adresse	Numéro d'établissement
980, avenue Saint-Charles, bureau 104	
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 4R7	Téléphone
	450 218-2626

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			28437	2022-08-10	OP3800

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom LES IMMEUBLES DU CANAL			Numéro d'entité légale		
Numéro et rue 980 AVE ST-CHARLES,, LOCAL 104			Numéro d'établissement		
Ville, village ou municipalité Vaudreuil-Dorion		Province / État Québec	Code postal / Code zip J7V 4R7	Téléphone 450 218-2626	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Jonathan Auger		Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction PRÉSIDENT		Courriel INFO@AUGERCONSTRUCTION.CA		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom		Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom AUGER CONSTRUCTION					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☐ Employeur ☒ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom CORMIER LEFEBVRE					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 28437	Formulaire transmis le 2022-08-10	Bureau régional OP3800
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Fonction ☐ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux					
Nom A					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité				Province / État	Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			97631	2022-08-10	OP1500

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	32 log. rue des Loyaux District 55

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal
Rue des Loyaux Trois-Rivières		
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Rue des Loyaux	Rue Maurice-Campbell	
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité
	6 516 158	Trois-Rivières

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☒ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	5 645 m ²
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 000 000 \$	2022-08-10	1 Année(s)	
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			15

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale		
A			
Numéro et rue	Numéro d'établissement		
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale		
Constructions PGA Courtois inc.			
Numéro et rue	Numéro d'établissement		
1001, rue St-Roch, Suite 200			
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Trois-Rivières	Québec	G8Z 1Y1	819 357-0782

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de
fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			97631	2022-08-10	OP1500

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B	819 375-7723		819 375-9815
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			12469	2022-08-10	OP1800

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier Training Center Oujé Bougoumou
☐ Fermeture	

Emplacement du chantier

Adresse municipale Terrain vacant voisin du 110, Rue Oujé Bougoumou Oujé-Bougoumou		Code postal G0W 3C0
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace dos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment public	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 2 040 m ²
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 17 082 270 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-08	Durée prévue du chantier 13 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			24

Identification du maître d'oeuvre

Nom EENOU EEYOU CONSTRUCTION INC.	Numéro d'entité légale
Adresse 62B, rue Pine Waswanipi (Québec) J0Y 3C0	Numéro d'établissement
	Téléphone 514 716-5512



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			12469	2022-08-10	OP1800

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Gouvernement de la nation crie			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 700 De La Gauchetière Ouest, Bureau 1600			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H3B 5M2	Téléphone 514 861-5837	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux				
Nom Eenou Eeyou Construction				
Numéro et rue 62B Pine Street				
Ville, village ou municipalité Waswanipi		Province / État Québec		Code postal / Code zip J0Y 3C0
Téléphone 514 716-5512	Poste	Télécopieur 819 732-5050	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
Fonction ☐ Employeur ☐ Architecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux				
Nom WSP				
Numéro et rue 1075 3E Avenue E				
Ville, village ou municipalité Val-d'Or		Province / État Québec		Code postal / Code zip J9P 0J7
Téléphone 873 381-3099	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 12469	Formulaire transmis le 2022-08-10	Bureau régional OP1800
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Fonction ☐ Employeur ☒ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom MLS Architectes					
Numéro et rue 1200 8e Rue					
Ville, village ou municipalité Val-d'Or			Province / État Québec		Code postal / Code zip J9P 3N7
Téléphone 819 824-3651	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Pro Armature					
Numéro et rue 169 Rote 293					
Ville, village ou municipalité Saint-Jean-de-Dieu			Province / État Québec		Code postal / Code zip G0L 3M0
Téléphone 418 851-5124	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Béton préfabriqués Du Lac Inc.					
Numéro et rue 890 Rue Des Pins O					
Ville, village ou municipalité Alma			Province / État Québec		Code postal / Code zip G8B 7R3
Téléphone 418 668-6161	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Maçonnerie Thibeault 2016 Inc.					
Numéro et rue 1120 BD Talbot #80					
Ville, village ou municipalité Chicoutimi			Province / État Québec		Code postal / Code zip G7H 7R2
Téléphone 418 545-8304	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 12469	Formulaire transmis le 2022-08-10	Bureau régional OP1800
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Fonction					
☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom					
Structures M.H					
Numéro et rue					
1670 Av. de la Technologie					
Ville, village ou municipalité				Province / État	Code postal / Code zip
Alma				Québec	G8C 0E1
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
418 480-2186					
Fonction					
☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom					
Toitures Gilles Veilleux					
Numéro et rue					
363 Rue Gustave Dessureault					
Ville, village ou municipalité				Province / État	Code postal / Code zip
Dolbeau-Mistassini				Québec	G8L 3N4
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
418 276-1783					
Fonction					
☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom					
Beaulieu Décor D'Astous et frères					
Numéro et rue					
385 2E Rue E					
Ville, village ou municipalité				Province / État	Code postal / Code zip
Rimouski				Québec	G5L 2G4
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
418 723-9487					
Fonction					
☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom					
Entreprise DF					
Numéro et rue					
900 Av. Tanguay					
Ville, village ou municipalité				Province / État	Code postal / Code zip
Alma				Québec	G8B 5Y3
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
418 662-8415					

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			12469	2022-08-10	OP1800

Fonction					
☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom					
Giclomatique					
Numéro et rue					
1017 Boul. Hamel Ouest					
Ville, village ou municipalité				Province / État	Code postal / Code zip
Chibougamau				Québec	G8P 0B3
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
418 930-9145					
Fonction					
☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom					
Plomberie Chibougamau Inc.					
Numéro et rue					
1017 Boul. Hamel Ouest					
Ville, village ou municipalité				Province / État	Code postal / Code zip
Chibougamau				Québec	G8P 0B3
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
418 930-9145					
Fonction					
☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom					
Ferblanterie Climair Inc.					
Numéro et rue					
1850 Boulevard St-Paul					
Ville, village ou municipalité				Province / État	Code postal / Code zip
Chicoutimi				Québec	G7J 4N2
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
418 695-0051					
Fonction					
☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom					
Servitrol (1994) Enr.					
Numéro et rue					
3165 rue De L'Usinage					
Ville, village ou municipalité				Province / État	Code postal / Code zip
Jonquière				Québec	G7X 0L2
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
418 548-9131					

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 25487	Formulaire transmis le 2022-08-10	Bureau régional OP4300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Canderel - Tour Richter - 1981 McGill College
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1981 McGill College Montréal		Code postal H3A 2Y1
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace dos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment commercial	Type d'ouvrages : ☒ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 3 077 m ²
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 5 557 670 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-15	Durée prévue du chantier 11 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			10

Identification du maître d'oeuvre

Nom Toitures Atlas-Apex (Québec) Inc	Numéro d'entité légale
Adresse 2000, boulevard Dagenais Ouest Laval (Québec) H7L 5W2	Numéro d'établissement
	Téléphone 514 387-8463



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 25487	Formulaire transmis le 2022-08-10	Bureau régional OP4300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom iA Groupe Financier (Industrielle Alliance Assurance et Services financiers Inc.)			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 1981 Avenue McGill College			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H3A 2Y1	Téléphone	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone 514 387-8463	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom Marco Scalabrini	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction Surintendant Senior	Courriel mscalabrini@atlas-apex.com		

		À l'usage de la CNESST		Région	N° de chantier
①	Nom du projet ou du chantier Rivée Lachenaie				
②	Adresse municipale du chantier 95 RUE DU DORÉ-JAUNE TERREBONNE, QUÉBEC				
Emplacement	Code postal J7Y 0P8				
	Si l'adresse municipale n'est pas disponible, remplir les cases appropriées				
	Désignation cadastrale du chantier	N° de lot du cadastre	Localité		
	Emplacement par rapport à la voie publique la plus proche	Voie publique		Emplacement	
③	S'il s'agit d'un chantier à risque élevé, cocher ci-dessous: ☒ Excavation de 6 m de profondeur ou plus ☒ Tranchée de 50 m ou plus de longueur (comportant aqueduc et égout) ☒ Souterrain ☐ Travaux en plongée et en milieu hyperbare ☐ Démolition ☒ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 m de hauteur ou plus ☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou supports de celles-ci ☐ Travaux à une distance de 3 m ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts ☐ Travaux au-dessus ou à proximité de l'eau ☐ Travaux de dragage ☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique ☐ Travaux en espace clos (ex. citerne, puits d'accès) ☐ Utilisation d'explosifs (voir déf. n° 3) ☐ Amiante (voir déf. n° 3) Autre type de chantier, cocher ici ☐				
Nature des travaux	Bâtiment résidentiel	Unifamilial ☐ Multifamilial ☒	Bâtiment commercial	☐	
	Bâtiment industriel	☐	Bâtiment public	☐	
	Génie civil	☐	Type d'ouvrages	Rénovation ou ☐ nouveau bâtiment ☒	Coût des travaux
				11 475 000 \$	
④	Date d'ouverture du chantier	Année Mois Jour 2022-08-09	⑤	Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants	25
⑥	Durée prévue du chantier	1.5 ans			
⑦	Superficie totale des planchers des bâtiments	2 156 m ²	⑧	Date prévue de fermeture du chantier : Inscrire une date seulement si la durée prévue du chantier (Bloc 6) est d'un mois ou moins.	Année Mois Jour
⑨	Plans et procédés de montage et de démontage	Si l'article 24.1, par. 2 et 3, du Code de sécurité pour les travaux de construction s'applique, cocher Plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre			
⑩	Nom	T.M.S Construction inc.			N° d'entité légale (s'il est connu)
	Adresse	170 route du président-Kennedy St-Henri, Qc			N° d'établissement (s'il est connu)
		Code postal	G0R 3E0		N° de téléphone
⑪	Nom	9125-5968 Québec inc			N° d'entité légale (s'il est connu)
	Adresse	1981 rue Bernard-Pilon Beloeil, Qc			N° d'établissement (s'il est connu)
		Code postal	J3G 4S5		N° de téléphone
⑫	Nom (en majuscules)	A			
	Titre	Directeur des opérations			N° de téléphone
	Signature	X			Année Mois Jour 2022-08-09

IMPORTANT: Détacher cette feuille et inscrire au verso l'identification des personnes ou entreprises sur le chantier.
BLOC ⑬

13) Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Si l'espace est insuffisant, joindre une liste fournissant les mêmes renseignements.

Fonction (cocher) ☒ Architecte ☐ Surveillant des travaux ☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil N° d'entité légale ou d'établissement 1168619295	Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Surveillant des travaux ☐ Employeur ☒ Ingénieur-conseil N° d'entité légale ou d'établissement 1174973447
Nom FAVREAU BLAIS ARCHITECTES	Nom L2C Experts-Conseils inc.
Adresse 401-160 rue Principale Granby (Québec) Canada	Adresse 103-4710 rue Saint-Ambroise Montréal (Québec) Canada
Code postal J2G 2V6	Code postal H4C 2C7
Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Surveillant des travaux ☒ Ingénieur-conseil ☐ Employeur N° d'entité légale ou d'établissement 1168979897	Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Surveillant des travaux ☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil N° d'entité légale ou d'établissement
Nom ÉQUIPE SP INC.	Nom
Adresse 201-3065 ch. de ChamblyLongueuil Québec	Adresse Voir liste des sous-traitant en annexe
Code postal J4L 1N3	Code postal
Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Surveillant des travaux ☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil N° d'entité légale ou d'établissement	Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Surveillant des travaux ☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil N° d'entité légale ou d'établissement
Nom	Nom
Adresse	Adresse
Code postal	Code postal
Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Surveillant des travaux ☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil N° d'entité légale ou d'établissement	Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Surveillant des travaux ☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil N° d'entité légale ou d'établissement
Nom	Nom
Adresse	Adresse
Code postal	Code postal
Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Surveillant des travaux ☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil N° d'entité légale ou d'établissement	Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Surveillant des travaux ☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil N° d'entité légale ou d'établissement
Nom	Nom
Adresse	Adresse
Code postal	Code postal
Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Surveillant des travaux ☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil N° d'entité légale ou d'établissement	Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Surveillant des travaux ☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil N° d'entité légale ou d'établissement
Nom	Nom
Adresse	Adresse
Code postal	Code postal
Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Surveillant des travaux ☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil N° d'entité légale ou d'établissement	Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Surveillant des travaux ☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil N° d'entité légale ou d'établissement
Nom	Nom
Adresse	Adresse
Code postal	Code postal

LACHENAIE, RIVÉA - PHASE 1 - BÂTIMENT ROUSSEAU						
Nom de la compagnie	Adresse	Responsable	Fonction	# de tél	Licence	REQ.
PROTECTION INCENDIE ÉLITE	11170, MONTÉE SAINT-MANVILLE Mirabel (Québec) J3V0A9 Canada	RICHARD KOTZEL	PRÉSIDENT	514-444-5002		1154251556
ACIER PACIFIQUE	845 av. Munck Laval (Québec) H7S1A9 Canada	SEAN STEINWALD	PRÉSIDENT	450-629-5953		1143265904
FINITION BÉTON CIMPRO	1550, PLACE DU COPAL TERREBONNE (QUÉBEC) J7M2K4	DAVE JOSEV	PRÉSIDENT	514-375-9385		1155515194
KONE	8896 Humber Ave, Unit 2 Mississauga (Ontario) L4N 1V6 Canada	GERALD RICHARD	V.P. EST CANADA			1172459623
TMS CONSTRUCTION	1711 rue du Président-Kennedy Saint-Henri (Québec) G0R3E0 Canada	GILBERT KÖY	PRÉSIDENT	1-866-490-6877		1153781778
PLÔMBIERE JACQUES THIBAUT ET FILS	102-3120 rue Deslunay Laval (Québec) H7L5E1 Canada	DAVID THIBAUT	PRÉSIDENT	450-682-4920		1155722689
CLIMATISATION DESBIENS	3842A boul. des Entreprises Terrebonne (Québec) J3X4J8 Canada	RICHARD DESBIENS	PRÉSIDENT	514-297-6639		1157556701
GERALD PAQUETTE ÉLECTRIQUE	17897 Ave Lebeau, Mirabel QC J7J 1H5		VICE-PRÉSIDENT	450-430-5335		1157463344
MULTIFORME MÉTAL	11551 66 Avenue (R.-d.-P.) Montréal (Québec) H1E1K6 Canada	A				1172806918
Mme SARAH	885 boul. du Séminaire N. Saint-Esprit-Supérieur (Québec) J3A1K1 Canada	B				1152595561
MIC INSTALLATION	1401 rue Maréchal Desparre Repentigny (Québec) J5Y1A7 Canada	CHRISTIAN Bouchard	PRÉSIDENT	514-405-7408		1157748054
AGRÉMAT	720 boul. des Laurentides Hébertville (Québec) J0K1K0 Canada	C				1170891437
ENTREPRISES DE MAÇONNERIE MAT	17081 rue Valentin Montréal (Québec) H9J3N1 Canada	DAMIAN TOMARO	PRÉSIDENT	514-247-5393		1156455418
PLANCHES G.B.V.	17527 rue de la Paix Mirabel (Québec) J7J1M5 Canada	D				1158492212
ÉCOUSTRIER L'ESCHAILLON	264 rang du Ruissseau-983-Anges St-Sauveur-de-l'Archigan (Québec) J0K3H0 Canada	YVES LAFORTUNE	PRÉSIDENT	450-588-5093		1143455521
CONSTRUCTION T.L.L. INC.	1087 rue des Forges Terrebonne Québec J6Y0J9 Canada	DAVID THIBAUT	PRÉSIDENT	450-682-4550		1157956268
ISOLATION MULTI SERVICES 2005	2610 MONTÉE SAINT-FRANÇOIS Laval (Québec) H7C0X7 Canada	MARTIN CÔTÉ	DIRECTEUR GÉNÉRAL	450-420-6652		1163169122
TOITURES THERMOVECH	25, NOTRE-DAME CHARENTE (QUÉBEC) G0X1E0	DANIEL BOULANGER	PRÉSIDENT	819-221-2125		1153455502
CONSTRUCTION MÉROPOUS	102-651 rue Carleton Laval (Québec) H7W4R6 Canada	LOUIS KARANIKOS	VICE-PRÉSIDENT	514-563-2963		1143045281
ROISERIE RAYMOND	11890 365 AVENUE (R.-d.-P.) MONTRÉAL (Québec) H1E2L6 Canada	JEAN-FRANÇOIS LEMELIN	VP VENTE	514-494-1144		1141779757
CONSTRUCTION BELLEVILLE INC.	1584 RUE Percival Repentigny Québec J5Y0C7 Canada	DAVID BÉLLEVILLE	PRÉSIDENT	514-466-6444		1167732255
VITRERIE SYVER	7966 rue Alfred Montréal (Québec) H1J1J1 Canada	E				1164781180
L'ESCHAILLON	264 rang du Ruissseau-983-Anges St-Sauveur-de-l'Archigan (Québec) J0K3H0 Canada	YVES LAFORTUNE	PRÉSIDENT	450-588-5093		1143455521

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			68734	2022-08-10	OP4300

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	Rosefellow Notre-Dame

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal
6100 rue Notre-Dame est Montréal		H1N 2E1
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	9 660 m ²
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
7 244 891 \$	2022-08-15	8 Mois	2023-04-17
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			20

Identification du maître d'oeuvre

Nom		Numéro d'entité légale	
Broccon Construction Inc.			
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
10 Carvin			
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Kirkland	Québec	H9H 4B5	514 421-2000

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Rosefellow Notre-Dame LP1			
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
750 boulevard Marcel-Laurin Suite 210			
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Saint-Laurent	Québec	H4M 2M4	514 532-1080

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 68734	Formulaire transmis le 2022-08-10	Bureau régional OP4300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom Guy Vezeau	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction Surintendant	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			81391	2022-08-10	OP3800

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	22-16 ARMID INDUSTRIEL / Nouveau bâtiment d'environ 26,000 pc

Emplacement du chantier

Adresse municipale Salaberry-de-Valleyfield		Code postal
Voie publique Avenue Pierre Dansereau	Intersection Boulevard Pie-XII	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre 609101	Localité Salaberry-de-Valleyfield

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace dos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Rénovation ou agrandissement	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	☒ Nouveau bâtiment		2 415 m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage			
☐ Soumis ☐ À soumettre			

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 520 000 \$	2022-08-29	7 Mois	
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			12

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Première Design-construction inc	
Adresse	Numéro d'établissement
4141, autoroute Laval, suite 104	
Laval (Québec) H7P 4W6	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			81391	2022-08-10	OP3800

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Armid Industriel Inc.				Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 1805, rue Sauvé Ouest #320				Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal		Province / État Québec		Code postal / Code zip H4N 3B8	Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A		Téléphone	Poste	Télécopieur 450 682-0048
Fonction		Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B		Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			39329	2022-08-11	OP1500

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier transports québec 7007-22-0209 modification des fixités du pont P-15175
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale Maskinongé		Code postal
Voie publique autoroute 40	Intersection rand riviere sud est, sortie 160	Emplacement (si nécessaire) maskinongé
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité maskinongé

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace dos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 69 696 969 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-09-05	Durée prévue du chantier 90 Jour(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			

Identification du maître d'oeuvre

Nom Constructions Concreate Itée	Numéro d'entité légale
Adresse 5840, rue Donahue Saint-Laurent (Québec) H4S 1C1	Numéro d'établissement
	Téléphone 514 335-0412

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			39329	2022-08-11	OP1500

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom transports quebec			Numéro d'entité légale		
Numéro et rue 100 laviolette			Numéro d'établissement		
Ville, village ou municipalité Trois-Rivières		Province / État Québec	Code postal / Code zip G9A 5S9	Téléphone 819 371-6896	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A		Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom		Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom soudure alain gelinas inc					
Numéro et rue 2800 rue des apprentis					
Ville, village ou municipalité Shawinigan			Province / État Québec		Code postal / Code zip G9T 5K5
Téléphone 819 539-9585	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction ☐ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux					
Nom stantec					
Numéro et rue 203 - 6535 rue des alpes					
Ville, village ou municipalité Trois-Rivières			Province / État Québec		Code postal / Code zip G9C 0L8
Téléphone 873 804-5951	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			39329	2022-08-11	OP1500

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom signaletik					
Numéro et rue 2500 leon-trepanier					
Ville, village ou municipalité Trois-Rivières				Province / État Québec	
Code postal / Code zip G9A 5E1					
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
819 601-2999		819 601-2998			
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom labcan					
Numéro et rue 175 rue dessureault					
Ville, village ou municipalité Trois-Rivières				Province / État Québec	
Code postal / Code zip G8T 2L5					
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
819 378-8612		819 378-9449			

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			86596	2022-08-11	OP4300

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier Jardin Botanique - Réfection
☐ Fermeture	

Emplacement du chantier

Adresse municipale 4101 rue Sherbrooke Est Montréal		Code postal H1X 2B2
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☒ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☒ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☒ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment commercial	Type d'ouvrages : ☒ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 1 952 m ²
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 29 849 720 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-15	Durée prévue du chantier 2 Année(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			35

Identification du maître d'oeuvre

Nom St-Denis Thompson inc.	Numéro d'entité légale
Adresse 5530, rue Saint-Patrick, bureau 1121 Montréal (Québec) H4E 1A8	Numéro d'établissement
	Téléphone 514 523-6162

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			86596	2022-08-11	OP4300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	ville de Montréal			Numéro d'entité légale
Numéro et rue	303, rue Notre-Dame Est, 3e Étage			Numéro d'établissement
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone	
Montréal	Québec	H2Y 3Y8		

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	514 523-6162		514 528-1880
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B	514 523-6162		514 528-1880
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			25060	2022-08-11	OP2100

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier VIMONT TOYOTA LAVAL
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale 255 BOUL ST-MARTIN EST Laval		Code postal H7M 1Z1
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace dos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment commercial	Type d'ouvrages : ☒ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 2 700 m ²
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 8 000 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-08	Durée prévue du chantier 10 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			15

Identification du maître d'oeuvre

Nom Gilco Construction inc.	Numéro d'entité légale
Adresse 320, rue Legault, suite 101 Blainville (Québec) J7C 3V8	Numéro d'établissement
	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 25060	Formulaire transmis le 2022-08-11	Bureau régional OP2100
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom 2149-5841 QUEBEC INC	Numéro d'entité légale			
Numéro et rue 255 BOUL ST-MARTIN EST	Numéro d'établissement			
Ville, village ou municipalité Laval	Province / État Québec	Code postal / Code zip H7M 1Z1	Téléphone	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom PASCAL COMEAU	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction PRESIDENT	Courriel reception@gilcoconstruction.ca		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			18509	2022-08-11	OP2200

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Construction chalet de Parc Marie-victorin
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1005 rue Prévert Brossard		Code postal J4W 1H9
Voie publique	Intersection Avenue Pothier	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment public	Type d'ouvrages : ☒ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 327 m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 5 127 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-22	Durée prévue du chantier 12 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			15

Identification du maître d'oeuvre

Nom Constructions Larco inc.	Numéro d'entité légale [REDACTED]
Adresse 526, rue Lanaudière, bureau 102 Repentigny (Québec) J6A 8G5	Numéro d'établissement [REDACTED]
	Téléphone 450 654-5006

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			18509	2022-08-11	OP2200

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Ville de Brossard			Numéro d'entité légale		
Numéro et rue 2001 Boul. de Rome			Numéro d'établissement		
Ville, village ou municipalité Brossard		Province / État Québec	Code postal / Code zip J4W 3K5	Téléphone 450 923-6311	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A		Téléphone 450 654-5006	Poste	Télécopieur 450 581-8387
Fonction		Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom		Téléphone	Poste	Télécopieur
B				
Fonction		Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			48933	2022-08-11	OP4300

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	TAMPERGUARD

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal
1670 Boulevard St-Regis Dollard-des-Ormeaux		H9B 3H7
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	3 000 m ²
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
6 600 000 \$	2022-08-15	7 Mois	
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			22

Identification du maître d'oeuvre

Nom		Numéro d'entité légale	
Les Constructions Reliance du Canada Ltee			
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
3285 Boulevard Jean-Baptiste Deschamps			
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Lachine	Québec	H8T 3E4	514 631-7999

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
13805131 CANADA INC			
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
632 Hull Street			
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Montréal	Québec	H8R 1V9	



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			48933	2022-08-11	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Jeff Brown			
Fonction	Courriel		
Vice President	jbrown@relianceconstruction.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			03814	2022-08-11	OP2100

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier 2204- Travaux visant la mutualisation du Cosmodôme et du musée Amrand-Frappier
☒ Fermeture	

Emplacement du chantier

Adresse municipale 2150 AUTOROUTE DES LAURENTIDES OUEST Laval		Code postal H7T 2T8
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☒ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment public	Type d'ouvrages : ☒ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 1 000 m ²
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 4 956 660 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-22	Durée prévue du chantier 10 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2023-06-23
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			15

Identification du maître d'oeuvre

Nom Sutera inc.	Numéro d'entité légale
Adresse 3829, boulevard de la Concorde Est Laval (Québec) H7E 2E2	Numéro d'établissement
	Téléphone 450 937-1311

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			03814	2022-08-11	OP2100

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom VILLE DE LAVAL				Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 1 PLACE DU SOUVENIR				Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Laval		Province / État Québec		Code postal / Code zip H7V 1W7	Téléphone 514 627-9623

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A		Téléphone 450 937-1311	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom MICHEL QUEVILLION		Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction SURINTENDANT		Courriel mquevillion@groupeputera.com		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 05987	Formulaire transmis le 2022-08-11	Bureau régional OP1500
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier HQ - 70 CE Trois-Rivières
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale 3700 rue Bellefeuille Trois-Rivières		Code postal G9A 3Z3
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace dos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment industriel	Type d'ouvrages : ☒ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 5 114 154 \$	Date d'ouverture du chantier 2023-04-17	Durée prévue du chantier 150 Jour(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			10

Identification du maître d'oeuvre

Nom Couverture Montréal-Nord Itée	Numéro d'entité légale
Adresse 8200, rue Lafrenaie Saint-Léonard (Québec) H1P 2A9	Numéro d'établissement
	Téléphone 514 324-8300

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 05987	Formulaire transmis le 2022-08-11	Bureau régional OP1500
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone 514 324-8300	Poste	Télécopieur 514 324-9150
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			50610	2022-08-11	OP1300

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	CB-3015

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal
2401 rue BELVEDERE Sud Sherbrooke		
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Rue BELVEDERE	Rue Lamarche	
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité
	6473015	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	3 335 m ²
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 000 000 \$	2022-08-10	8 Mois	
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			10

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale		
Construction Christian Belleau inc			
Numéro et rue	Numéro d'établissement		
4895 BOUL INDUSTRIEL			
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Sherbrooke	Québec	J1R 0P4	819 564-9999

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale		
Numéro et rue	Numéro d'établissement		
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			50610	2022-08-11	OP1300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone 819 564-9999	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Excavation GUAY					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone 819 347-5700	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Coffrage RAMCO					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone 819 846-0038	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom LAVIGNE electricien					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone 819 357-8718	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de
fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			50610	2022-08-11	OP1300

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			20631	2022-08-12	OP4300

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier Réaffectation des espaces Version DPMI.1 511 – Pavillon Roger-Gaudry
☐ Fermeture	

Emplacement du chantier

Adresse municipale 2900 Boulevard Édouard-Montpetit Montréal		Code postal H3T 1J4
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☒ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☒ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☒ Enlèvement d'amiante
☒ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment public	Type d'ouvrages : ☒ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 4 071 300 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-22	Durée prévue du chantier 4 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2022-12-23
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			10

Identification du maître d'oeuvre

Nom Parfait Électrique Inc. FASRS Proconstruction		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 1845 rue Bossuet		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H1N 2R6	Téléphone 514 343-6111

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Université de Montréal - Direction des immeubles		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 2787 Chemin des Services, Campus Montréal		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H3T 1J4	Téléphone 514 343-6111

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 20631	Formulaire transmis le 2022-08-12	Bureau régional OP4300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Marius Alin Tiron	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction Président	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			69964	2022-08-12	OP1300

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☒ Fermeture	Centre Entrepreneurial de Sherbrooke

Emplacement du chantier

Adresse municipale 68, rue Wellington Sud Sherbrooke			Code postal J1H 5C8
Voie publique		Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	☒ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	7 578 m ²
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
9 920 177 \$	2022-09-06	140 Jour(s)	2023-03-31
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			25

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Les Entreprises QMD Inc.	
Adresse	Numéro d'établissement
990, rue Notre-Dame Ouest, bureau 200	
Montréal (Québec) H3C 1K1	Téléphone
	514 875-4356

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			69964	2022-08-12	OP1300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Ville de Sherbrooke			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 145, rue Wellington nord, Bureau 200			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Sherbrooke	Province / État Québec	Code postal / Code zip J1H 5C8	Téléphone 819 823-8000	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone 514 875-4356	Poste	Télécopieur 514 875-4285
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 21983	Formulaire transmis le 2022-08-12	Bureau régional OP1500
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier poste La Trenché, Remplacement du T4
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale Rang Ouest par La Croche, Km 25 La Tuque			Code postal
Voie publique 25e Km sur le rang de La Croche	Intersection 25e Km sur le rang de La Croche	Emplacement (si nécessaire) 25e Km sur le rang de La Croche	
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☒ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☒ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 4 000 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-22	Durée prévue du chantier 8 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			15

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec (Pierre Claveau)			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 90, rue Beaumont			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité La Tuque	Province / État Québec	Code postal / Code zip G9X 3P7	Téléphone 819 521-9275	

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			21983	2022-08-12	OP1500

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Jonathan Rivard	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction Chef travaux	Courriel rivard.jonathan@hydroquebec.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom Robert Lessard	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction Responsable chantier	Courriel lessard.robert.2@hydroquebec.com		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom GLR					
Numéro et rue 1095 Rue Valets					
Ville, village ou municipalité L'Ancienne-Lorette			Province / État Québec		Code postal / Code zip G2E 4M7
Téléphone 418 872-7420	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction ☐ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux					
Nom LES CONSULTANTS SERGE BROCHU INC					
Numéro et rue 268, St-Patrice Ouest, suite 102					
Ville, village ou municipalité Magog			Province / État Québec		Code postal / Code zip J1X 1W3
Téléphone 819 352-7200	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			93040	2022-08-12	OP1500

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Fabrique théâtre insolite - Les Sages Fous
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 811, rue des Ursulines Trois-Rivières		Code postal G9A 5B5
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☒ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment public	Type d'ouvrages : ☒ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 978 m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 8 972 300 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-15	Durée prévue du chantier 10 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			25

Identification du maître d'oeuvre

Nom Construction G. Therrien (2010) inc.	Numéro d'entité légale
Adresse 3885, boulevard Louis-Fréchette Route rurale 3 Nicolet (Québec) J3T 1T7	Numéro d'établissement
	Téléphone 819 293-6921

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			93040	2022-08-12	OP1500

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone 819 293-6921	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B	Téléphone 819 293-6921	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

AVIS D'OUVERTURE D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION

		À l'usage de la CNESST		Région		N° de chantier	
① Identification Nom du projet ou du chantier TRÉVI MASCOUCHE							
② Emplacement Adresse municipale du chantier 96, MONTÉE MASSON MASCOUCHE, QC							
Code postal J 7 K 3 B 5							
Si l'adresse municipale n'est pas disponible, remplir les cases appropriées							
Désignation cadastrale du chantier 6 275 888		Localité CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE L'ASSOMPTION					
Emplacement par rapport à la voie publique la plus proche Voie publique		Emplacement					
③ Caractéristiques du chantier S'il s'agit d'un chantier à risque élevé, cocher ci-dessous :							
Autre type de chantier, cocher ici ☐							
☐ Excavation de 6 m de profondeur ou plus							
☐ Tranchée de 50 m ou plus de longueur (comportant aqueduc et égout)							
☐ Souterrain							
☐ Travaux en plongée et en milieu hyperbare							
☒ Démolition							
☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 m de hauteur ou plus							
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou supports de celles-ci							
☐ Travaux à une distance de 3 m ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts							
☐ Travaux au-dessus ou à proximité de l'eau							
☐ Travaux de dragage							
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique							
☐ Travaux en espace clos (ex. citerne, puits d'accès)							
☐ Utilisation d'explosifs							
☐ Amiante (voir déf. n° 8)							
Bâtiment résidentiel		Unifamilial ☐ Multifamilial ☐		Bâtiment commercial		☒	
Bâtiment industriel		☐		Bâtiment public		☐	
Génie civil		☐		Type d'ouvrages		Rénovation ou ☐ nouveau bâtiment ☒	
Enlèvement		☐		Annexer méthodes et procédés de travail		☐	
Démolition mettant en cause de l'amiante		☐		Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction.		Oui ☐ Non ☐	
Coût des travaux		+/- 5 710 526.86		\$			
④ Date d'ouverture du chantier		Année Mois Jour 2 0 2 2 0 8 0 8		⑤ Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants		+/- 50	
⑥ Durée prévue du chantier		222 jours		⑦ Superficie totale des planchers des bâtiments		2242,96 m²	
⑧ Date prévue de fermeture du chantier : inscrire une date seulement si la durée prévue du chantier (6 ou 6) est d'un mois ou moins.		Année Mois Jour		⑨ Plans et procédés de montage et de démontage		☐ Soumis ☐ À soumettre	
⑩ Identification du maître d'œuvre		Nom GROUPE MONTONI (1995) DIVISION CONSTRUCTION INC.		N° d'entité légale (s'il est connu) ENL			
Adresse 4115, AUTOROUTE DES LAURENTIDES		Code postal H 7 L 5 W 5		N° d'établissement (s'il est connu) ETA			
L'AVAIL, QC		N° de téléphone 4 5 0 9 7 8 7 5 0 0		⑪ Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'œuvre)		Nom IMMEUBLES TREVI INC.	
Adresse 12 775, RUE BRAULT		Code postal J 7 J 0 C 4		N° d'entité légale (s'il est connu) ENL			
MIRABEL		N° d'établissement (s'il est connu) ETA		N° de téléphone 			
⑫ Signature du maître d'œuvre ou de son représentant dûment mandaté		Nom (en majuscules) A		Titre 		N° de téléphone 	
Signature 		Année Mois Jour 2022-08-08					

IMPORTANT : Détacher cette feuille et inscrire au verso l'identification des personnes ou entreprises sur le chantier.

BLOC ⑬

Voici la liste des sous-traitants

Si l'espace est insuffisant, joindre une liste
fournissant les mêmes renseignements.

13 Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant ☐ Ingénieur- des travaux conseil N° d'entité légale ou d'établissement 1143888833	Fonction ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant ☐ Ingénieur- des travaux conseil N° d'entité légale ou d'établissement 1173610529
Nom Acier Bata Inc.	Nom RTSI Montréal Inc.
Adresse 3365, Jacob Jordan	Adresse 2540, Rue Roy
Code postal Terrebonne, Qc J 6 X 4 J 7	Code postal Montréal, Qc J 1 K 1 C 1
Fonction ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant ☐ Ingénieur- des travaux conseil N° d'entité légale ou d'établissement 1173732075	Fonction ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant ☐ Ingénieur- des travaux conseil N° d'entité légale ou d'établissement 1143184647
Nom Démospéc Déconstruction Inc.	Nom Toiture C.B.C.
Adresse 10 000, Henri-Bourassa E	Adresse 1100, rue des Cheminots
Code postal Montréal, Qc H 1 C 1 T 1	Code postal Terrebonne, Qc J 6 W 6 M 2
Fonction ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant ☐ Ingénieur- des travaux conseil N° d'entité légale ou d'établissement 1160039088	Fonction ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant ☐ Ingénieur- des travaux conseil N° d'entité légale ou d'établissement
Nom Climatisation J.F.P. Inc.	Nom
Adresse 1326, Avenue de la Gare	Adresse
Code postal Mascouche, Qc J 7 K 2 Z 2	Code postal
Fonction ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant ☐ Ingénieur- des travaux conseil N° d'entité légale ou d'établissement 1162210844	Fonction ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant ☐ Ingénieur- des travaux conseil N° d'entité légale ou d'établissement
Nom La Maison du Verre Inc.	Nom
Adresse 3561, rue Georges-Corbeil	Adresse
Code postal Terrebonne, Qc J 6 K 4 J 5	Code postal
Fonction ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant ☐ Ingénieur- des travaux conseil N° d'entité légale ou d'établissement 1148609887	Fonction ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant ☐ Ingénieur- des travaux conseil N° d'entité légale ou d'établissement
Nom Acier d'Armature 2000 Inc.	Nom
Adresse 207, du l'Industrie	Adresse
Code postal St-Lin-des-Laurentides, Qc J 5 M 0 A 3	Code postal
Fonction ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant ☐ Ingénieur- des travaux conseil N° d'entité légale ou d'établissement 1143249846	Fonction ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant ☐ Ingénieur- des travaux conseil N° d'entité légale ou d'établissement
Nom Gaston Ouellet & Fils Inc.	Nom
Adresse 9960, Boulevard St-Vital	Adresse
Code postal Montréal-Nord, Qc H 1 H 4 S 6	Code postal
Fonction ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant ☐ Ingénieur- des travaux conseil N° d'entité légale ou d'établissement 1176304849	Fonction ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant ☐ Ingénieur- des travaux conseil N° d'entité légale ou d'établissement
Nom PGC Plomberie & Chauffage INC.	Nom
Adresse 328-D rue Saint-Paul	Adresse
Code postal Repentigny, Qc J 5 Z 4 H 9	Code postal

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			58569	2022-08-15	OP3800

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	JOB 560 MERCIER

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal
689 BOUL ST-JEAN-BAPTISTE Mercier		
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
AUTOROUTE 30	BOUL ST-JEAN BAPTISTE	
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité
	5821412	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	21 940 m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
8 000 000 \$	2022-08-16	210 Jour(s)	
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			

Identification du maître d'oeuvre

Nom		Numéro d'entité légale	
GROUPE FAA CONSTRUCTION			
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
456 BOUL ST-CHARLES, LOCAL 200			
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Vaudreuil-Dorion	Québec	J7V 2N5	450 424-2425

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			58569	2022-08-15	OP3800

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone 450 424-2425	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			29462	2022-08-15	OP1800

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Construction d'un nouveau garage pour les services mécaniques LDR
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1010, Boulevard Vézina Dolbeau-Mistassini		Code postal G8L 1R3
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment commercial	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 2 972 m ²
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 4 000 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-15	Durée prévue du chantier 8 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			10

Identification du maître d'oeuvre

Nom Construction CMR inc.	Numéro d'entité légale
Adresse 1750, boulevard Vézina Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 3M5	Numéro d'établissement
	Téléphone 418 276-9249

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 29462	Formulaire transmis le 2022-08-15	Bureau régional OP1800
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Rebec Inc.			Numéro d'entité légale		
Numéro et rue 424, Ave De La Friche			Numéro d'établissement		
Ville, village ou municipalité Dolbeau-Mistassini		Province / État Québec	Code postal / Code zip G8L 3M7	Téléphone 418 276-0392	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Martin Rousseau		Téléphone 418 276-9249	Poste	Télécopieur
Fonction Président		Courriel martin@constructioncmr.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom		Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			68308	2022-08-15	OP4300

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	Mise à niveau des systèmes de ventilation et de climatisation - CHSLD NDMCI

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal
555 boul. Gouin ouest Montréal		H3L 1K5
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☒ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☒ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment public	☒ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	2 360 m ²
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
6 454 696 \$	2022-08-29	13 Mois	
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			10

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Gaston Champoux (1973) inc.	
Adresse	Numéro d'établissement
1964, rue Saint-Zotique Est	
Montréal (Québec) H2G 1J1	Téléphone
	514 728-3615

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNEST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			68308	2022-08-15	OP4300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom CIUSSS du Nord-de-l'Île-de Montréal			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 555 boul Gouin ouest			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H3L 1K5	Téléphone 514 336-6673	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone 514 728-3615	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			57568	2022-08-15	OP4300

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☒ Fermeture	Ville de Dorval - IM2022-04 / Resurfaçage de diverses rues 2022 (#22-09)

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal
Ave Dawson, Rue St-Régis, Carson et, Ballantyne Dorval		
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Diverse Rues	Diverse Rues	
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	☐ Rénovation ou agrandissement	m2
	☐ Nouveau bâtiment	
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 187 000 \$	2022-08-15	75 Jour(s)	2022-10-31
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Réhabilitation du O inc.	
Adresse	Numéro d'établissement
5270, boulevard Cléroux	609552769
Laval (Québec) H7T 2E8	Téléphone
	450 682-2733

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			57568	2022-08-15	OP4300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Ville de Dorval			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 60 avenue Martin			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Dorval	Province / État Québec	Code postal / Code zip H9S 3R4	Téléphone 514 633-4080	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone 450 682-2733	Poste	Télécopieur 450 682-2733
Fonction	Courriel n.plamondon@rehabduo.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B	Téléphone	Poste	Télécopieur 450 682-9651
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction				
☒ Employeur	☐ Architecte	☐ Ingénieur-conseil	☐ Surveillant des travaux	
Nom Ciment Lavallée (9353-1754 Québec Inc)				
Numéro et rue 2075 Bd Fortin				
Ville, village ou municipalité Laval			Province / État Québec	Code postal / Code zip H7S 1P4
Téléphone 514 382-1550	Poste	Télécopieur 514 388-9020	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
Fonction				
☒ Employeur	☐ Architecte	☐ Ingénieur-conseil	☐ Surveillant des travaux	
Nom Construction Soter Inc				
Numéro et rue 4915 Rue Louis-B.-Mayer				
Ville, village ou municipalité Laval			Province / État Québec	Code postal / Code zip H7P 0E5
Téléphone 450 664-2818	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 57568	Formulaire transmis le 2022-08-15	Bureau régional OP4300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Techno Protection Québec Inc					
Numéro et rue 40, Boul Industriel					
Ville, village ou municipalité Princeville			Province / État Québec		Code postal / Code zip G6L 4T2
Téléphone 418 838-1871	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 60588	Formulaire transmis le 2022-08-15	Bureau régional OP3200
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier MDA STE- ELISABETH
☒ Fermeture	

Emplacement du chantier

Adresse municipale +-2410, RUE PRINCIPALE Sainte-Élisabeth		Code postal J0K 2J0
Voie publique	Intersection RANG DU RUISSEUX	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre 4782314	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☒ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment public	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 5 400 m ²
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 52 522 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-29	Durée prévue du chantier 20 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2024-04-01
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			100

Identification du maître d'oeuvre

Nom Tisseur inc.	Numéro d'entité légale
Adresse 1900, rue des Mélèzes Sainte-Adèle (Québec) J8B 2J6	Numéro d'établissement
	Téléphone 819 322-1523

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			60588	2022-08-15	OP3200

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom SOCIÉTÉ QUEBECOISE DES INFRASTRUCTURES				Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 1075, RUE DE L'AMÉRIQUE FRANCAISE				Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Québec		Province / État Québec		Code postal / Code zip G1R 5P8	Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A		Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom		Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction					
☒ Employeur	☐ Architecte	☐ Ingénieur-conseil	☐ Surveillant des travaux		
Nom PLOMBERIE ET CHAUFFAGE ALAIN DAIGLE					
Numéro et rue 3100 RUE CHARLES MARCHAND					
Ville, village ou municipalité Repentigny			Province / État Québec		Code postal / Code zip J5Z 4P1
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

Fonction					
☒ Employeur	☐ Architecte	☐ Ingénieur-conseil	☐ Surveillant des travaux		
Nom PROTECTION INCENDIE LANAUDIÈRE					
Numéro et rue 245 RANG ST REGIS					
Ville, village ou municipalité Saint-Roch-de-l'Achigan			Province / État Québec		Code postal / Code zip J0K 3H0
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			60588	2022-08-15	OP3200

Fonction					
☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom					
93220166 QC INC ACIER DARMATURE DE BEAUCE					
Numéro et rue					
200, 59E AVE					
Ville, village ou municipalité				Province / État	Code postal / Code zip
Beauceville				Québec	G5X 2S8
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction					
☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom					
MACONNERIE RAINVILLE ET FRERES INC					
Numéro et rue					
8600 SAMUEL HATT					
Ville, village ou municipalité				Province / État	Code postal / Code zip
Chambly				Québec	J3L 6W4
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction					
☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom					
COUVERTURE MONTREAL NORD					
Numéro et rue					
8200 RUE LAFRENAIE					
Ville, village ou municipalité				Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Léonard				Québec	H1P 2A9
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction					
☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom					
GAUDET ET LAURIN INC					
Numéro et rue					
5961 1 RANG ST CECILE					
Ville, village ou municipalité				Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Félix-de-Valois				Québec	J0K 2M0
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 60588	Formulaire transmis le 2022-08-15	Bureau régional OP3200
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom RENOVXPPTS MAITRE DECOUPEURS INC					
Numéro et rue 2 RUE DE DUBLIN					
Ville, village ou municipalité Candiac			Province / État Québec		Code postal / Code zip J5R 6T4
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom ASCENSEURS TRANSCO INC					
Numéro et rue 1245B AVE LAPLACE					
Ville, village ou municipalité Laval			Province / État Québec		Code postal / Code zip H7C 2N6
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom VENTILATION JEAN ROY					
Numéro et rue 740 RUE MARION					
Ville, village ou municipalité Joliette			Province / État Québec		Code postal / Code zip J6E 8S9
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom NSW CONTROLE INC					
Numéro et rue 3980 BOUL INDUSTRIEL					
Ville, village ou municipalité Sherbrooke			Province / État Québec		Code postal / Code zip J1L 2T8
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 60588	Formulaire transmis le 2022-08-15	Bureau régional OP3200
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom ALUMINUIM ANDRÉ GAGNON INC					
Numéro et rue 1225 RANG DE LA RIVIERE N					
Ville, village ou municipalité Saint-Lin—Laurentides			Province / État Québec		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 31812	Formulaire transmis le 2022-08-15	Bureau régional OP3600
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier Remplacement remontée mécanique des épinettes
☐ Fermeture	

Emplacement du chantier

Adresse municipale 500 chemin Huntington Bromont		Code postal J2L 2B7
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☒ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☒ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 8 925 180 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-15	Durée prévue du chantier 1,5 Année(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2023-12-18
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			10

Identification du maître d'oeuvre

Nom Skibromont.com SEC		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 150 rue Champlain		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Bromont	Province / État Québec	Code postal / Code zip J2L 1A2	Téléphone 450 534-2200

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			31812	2022-08-15	OP3600

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel	

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel	

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Excavation Désourdy					
Numéro et rue 1479 route Pierre-Laporte					
Ville, village ou municipalité Bromont			Province / État Québec		Code postal / Code zip J2L 2W6
Téléphone 450 534-2780	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Doppelmayr Canada					
Numéro et rue 800 montée St-Nicolas					
Ville, village ou municipalité Saint-Jérôme			Province / État Québec		Code postal / Code zip J7Y 4C8
Téléphone 450 432-1128	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 11791	Formulaire transmis le 2022-08-16	Bureau régional OP3100
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Centrale Kuujjuarapik - Agrandissement de la centrale, ajout d'un groupe et travaux connexes
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1034 Rue Tukimuaqtuk Kuujjuarapik		Code postal J0M 1G0
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☒ Amiante	☒ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☒ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☒ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☒ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☒ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☒ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☒ Enlèvement d'amiante
☒ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment industriel	Type d'ouvrages : ☒ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 280 m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 40 000 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2023-04-03	Durée prévue du chantier 2,5 Année(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			30

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 1705 Rue Berlier		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Laval	Province / État Québec	Code postal / Code zip H7L 3S5	Téléphone 450 686-5200

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			11791	2022-08-16	OP3100

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Kenny Audet	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction Responsable chantier	Courriel Audet.Kenny@hydroquebec.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Hydro-Québec - Unité Construction					
Numéro et rue 1705 Rue Berlier					
Ville, village ou municipalité Laval			Province / État Québec		Code postal / Code zip H7L 3S5
Téléphone 450 686-5200	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			76277	2022-08-16	OP3300

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier 22421 - X3 211 N15796
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale Diverses rues Mirabel		Code postal
Voie publique .	Intersection .	Emplacement (si nécessaire) .
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace dos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 5 418 440 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-09-06	Durée prévue du chantier 100 Jour(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			10

Identification du maître d'oeuvre

Nom Uniroc Construction inc.	Numéro d'entité légale
Adresse 5605, route Arthur-Sauvé Case postale 3390, succ. S-Scholastique Mirabel (Québec) J7N 2R4	Numéro d'établissement
	Téléphone 450 258-4242

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 76277	Formulaire transmis le 2022-08-16	Bureau régional OP3300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Ville de Mirabel			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 14 111, rue Saint-Jean			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Mirabel	Province / État Québec	Code postal / Code zip J7N 1Y3	Téléphone 450 475-2008	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone 450 258-4242	Poste	Télécopieur 450 258-4104
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B	Téléphone 450 258-4242	Poste	Télécopieur 450 258-4104
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			68011	2022-08-16	OP1600

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	Réhabilitation environnementale rue Mendel

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal
Québec		
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Rue Mendel	Avenue Blaise-Pascal	
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	☐ Rénovation ou agrandissement	m2
	☐ Nouveau bâtiment	
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 713 155 \$	2022-09-05	5 Mois	
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			

Identification du maître d'oeuvre

Nom		Numéro d'entité légale	
Les Excavations Lafontaine inc.			
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
872, rue Archimède			
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Lévis	Québec	G6V 7M5	418 838-2121

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Ville de Québec			
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
50, rue Marie-de-l'Incarnation			
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Québec	Québec	G1N 3E7	418 641-6164

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 68011	Formulaire transmis le 2022-08-16	Bureau régional OP1600
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			45339	2022-08-16	OP3800

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier CJT-2213 Construction d'un complexe aquatique extérieur Île Perrot
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 118 boul. Perrot L'Île-Perrot		Code postal J7V 3G1
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☒ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment public	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 595 m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 7 694 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-07-11	Durée prévue du chantier 12 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			

Identification du maître d'oeuvre

Nom Construction Jacques Théorêt Inc.	Numéro d'entité légale
Adresse 6A, rue Bridge Ormstown (Québec) J0S 1K0	Numéro d'établissement
	Téléphone 450 829-3802



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			45339	2022-08-16	OP3800

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Ville de L'Île-Perrot			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 110, boul. Perrot			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité L'Île-Perrot	Province / État Québec	Code postal / Code zip J7V 3G1	Téléphone	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone 450 829-3802	Poste	Télécopieur 450 829-3149
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☐ Employeur ☒ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux				
Nom Patriarche				
Numéro et rue 85 rue St-Paul O, suite 260				
Ville, village ou municipalité Montréal		Province / État Québec		Code postal / Code zip H2Y 3V4
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
Fonction ☐ Employeur ☐ Architecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux				
Nom CBTEC				
Numéro et rue 4805 boul. de l'Ormière				
Ville, village ou municipalité Québec		Province / État Québec		Code postal / Code zip G1P 1K6
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			45339	2022-08-16	OP3800

Fonction ☐ Employeur ☐ Architecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom EMS					
Numéro et rue 405, boulevard Laval Suite 1695					
Ville, village ou municipalité Laval			Province / État Québec		Code postal / Code zip H7S 2M2
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Déco-Rampe					
Numéro et rue 200, rue Industriel					
Ville, village ou municipalité Saint-Apollinaire			Province / État Québec		Code postal / Code zip G0S 2E0
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Base Solide Construction					
Numéro et rue 304 rue Beaulieu					
Ville, village ou municipalité Montréal			Province / État Québec		Code postal / Code zip H9C 2J1
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Betafond					
Numéro et rue 555 boulevard Pie-XII					
Ville, village ou municipalité Salaberry-de-Valleyfield			Province / État Québec		Code postal / Code zip J6S 6P7
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			45339	2022-08-16	OP3800

Fonction					
☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom					
Dumoulin & Associés					
Numéro et rue					
4624 rue Louis-B-Mayer					
Ville, village ou municipalité				Province / État	Code postal / Code zip
Laval				Québec	H7P 6E4
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction					
☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom					
Savaria					
Numéro et rue					
4350 Autoroute Chomedey					
Ville, village ou municipalité				Province / État	Code postal / Code zip
Laval				Québec	H7R 6E9
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction					
☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom					
Valko Électrique Inc					
Numéro et rue					
319 boul. Pierre-Le-Gardeur					
Ville, village ou municipalité				Province / État	Code postal / Code zip
Repentigny				Québec	J5Z 3A7
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction					
☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom					
Les Tuiles Carrasqueira Casimiro					
Numéro et rue					
1539 ave. des Affaires					
Ville, village ou municipalité				Province / État	Code postal / Code zip
Québec				Québec	G3J 1Y7
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 45339	Formulaire transmis le 2022-08-16	Bureau régional OP3800
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Plomberie Dominion					
Numéro et rue 1801 rue Chicoine suite 8					
Ville, village ou municipalité Vaudreuil-Dorion			Province / État Québec		Code postal / Code zip J7V 8P2
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom CAM Mécanique inc					
Numéro et rue 10 rue Omer-Deserres bureau 101					
Ville, village ou municipalité Blainville			Province / État Québec		Code postal / Code zip J7C 0C9
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Brabant Construction inc					
Numéro et rue 520 ave St-Charles bureau 108					
Ville, village ou municipalité Vaudreuil-Dorion			Province / État Québec		Code postal / Code zip J7V 7N2
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Acier Orford inc					
Numéro et rue 10265 rue du Panorama					
Ville, village ou municipalité Sherbrooke			Province / État Québec		Code postal / Code zip J1N 0G8
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			36550	2022-08-16	OP4300

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☒ Fermeture	Couche-Tard Ville ST-Laurent

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal
6155 Boul Henri Bourassa Ouest Saint-Laurent		
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Boul Henri-Bourassa Ouest	Bd Toupin	
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	340 m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 125 500 \$	2022-08-22	6 Mois	2023-02-28
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			12

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
LAUREAT PEPIN INC	
Adresse	Numéro d'établissement
435, rue des Entrepreneurs	
Québec (Québec) G1M 1B4	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			36550	2022-08-16	OP4300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A	418 682-8338		418 382-0129
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			94635	2022-08-16	OP3500

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier LTDLC Remplacement de l'enveloppe
☐ Fermeture	

Emplacement du chantier

Adresse municipale 25 rue Eddy Gatineau		Code postal J8X 4B5
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☒ Amiante	☒ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☒ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☒ Enlèvement d'amiante
☒ Démolition mettant en cause de l'amiante
☒ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment public	Type d'ouvrages : ☒ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 164 154 m ²
☒ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☒ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 194 295 989 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-09-06	Durée prévue du chantier 49 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			200

Identification du maître d'oeuvre

Nom Construction PCL		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 49 Auriga Drive		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Ottawa, Ontario	Province / État Ontario	Code postal / Code zip K2E 8A1	Téléphone 613 225-6130

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Service Publics et Approvisionnement Canada		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 11 rue Laurier, Place du Portage		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Gatineau	Province / État Québec	Code postal / Code zip	Téléphone



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 94635	Formulaire transmis le 2022-08-16	Bureau régional OP3500
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Remi Duhaime	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction Surintendant	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction				
☐ Employeur	☒ Architecte	☐ Ingénieur-conseil	☐ Surveillant des travaux	
Nom Adamson Associates Architects				
Numéro et rue 401 Wellington Street				
Ville, village ou municipalité Toronto			Province / État Ontario	Code postal / Code zip M5V 1E7
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
Fonction				
☐ Employeur	☒ Architecte	☐ Ingénieur-conseil	☐ Surveillant des travaux	
Nom Entuitive Corporation				
Numéro et rue 100 University Avenue, 7th floor				
Ville, village ou municipalité Toronto			Province / État Ontario	Code postal / Code zip M5H 3C6
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
Fonction				
☐ Employeur	☐ Architecte	☒ Ingénieur-conseil	☐ Surveillant des travaux	
Nom Bouthillette Parizeau inc. (BPA)				
Numéro et rue 1960 Robertson Road				
Ville, village ou municipalité Ottawa			Province / État Ontario	Code postal / Code zip K2H 5B9
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNEST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			94635	2022-08-16	OP3500

Fonction ☐ Employeur ☐ Architecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Integral group					
Numéro et rue 180-200 Granville Street					
Ville, village ou municipalité Vancouver			Province / État Colombie-Britannique	Code postal / Code zip V6C 1S4	
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 06105	Formulaire transmis le 2022-08-17	Bureau régional OP2100
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier Réfection des mur de maçonnerie
☐ Fermeture	

Emplacement du chantier

Adresse municipale 400 montée saint François Laval		Code postal H7C 1S7
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☒ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☒ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☒ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☒ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment public	Type d'ouvrages : ☒ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 182 000 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-22	Durée prévue du chantier 6 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			14

Identification du maître d'oeuvre

Nom CONSTRUCTION ARTI INC.	Numéro d'entité légale
Adresse 5253, boulevard Décarie, suite 303 Montréal (Québec) H3W 3C3	Numéro d'établissement
	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 06105	Formulaire transmis le 2022-08-17	Bureau régional OP2100
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom artiol cecaj	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction Président	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			59580	2022-08-17	OP4300

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	P.0508585.1.01

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal
Rue Mill Montréal		
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Rue Mill	Rue Riverside et Rue de La Commune	
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☒ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☒ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☒ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 092 894 \$	2022-08-08	137 Jour(s)	
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			11

Identification du maître d'oeuvre

Nom		Numéro d'entité légale	
Transelec Common			
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
2075 Boulevard Fortin			
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Laval	Québec	H7S 1P4	514 382-1550

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Commission des Services Électriques de Montréal			
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
50 Bd Crémazie O Bureau 700			
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Montréal	Québec	H2P 2T3	514 384-6840

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 59580	Formulaire transmis le 2022-08-17	Bureau régional OP4300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 03936	Formulaire transmis le 2022-08-17	Bureau régional OP4300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier ADM - Réhabilitation de stationnement étagé et voie élevée 2022
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale 975 boul. Roméo-Vachon N Montréal		Code postal H4Y 1J5
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☒ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☒ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace dos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment public	Type d'ouvrages : ☒ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 1 000 m ²
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 13 285 025 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-24	Durée prévue du chantier 3 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			10

Identification du maître d'oeuvre

Nom Constructions Concreate Itée	Numéro d'entité légale
Adresse 5840, rue Donahue Saint-Laurent (Québec) H4S 1C1	Numéro d'établissement
	Téléphone 514 335-0412

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			03936	2022-08-17	OP4300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom ADM			Numéro d'entité légale		
Numéro et rue 800 place Leigh-Capreol, bureau 100			Numéro d'établissement		
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H4Y 0A5	Téléphone		

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone 514 335-0412	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction					
☐ Employeur	☐ Architecte	☒ Ingénieur-conseil	☐ Surveillant des travaux		
Nom NCK					
Numéro et rue 1200 av McGill College, Bureau 900					
Ville, village ou municipalité Montréal			Province / État Québec		Code postal / Code zip H3B 4G7
Téléphone 514 878-3021	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			56195	2022-08-17	OP3300

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier Réfection du canal de Grenville #2021-04
☒ Fermeture	

Emplacement du chantier

Adresse municipale Grenville		Code postal
Voie publique Rue du Canal	Intersection Rue Williamson	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☒ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☒ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 4 995 399 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-17	Durée prévue du chantier 1 Année(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2023-08-01
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			

Identification du maître d'oeuvre

Nom Pronex Excavation inc.	Numéro d'entité légale
Adresse 346, avenue Hamford, suite 320 Lachute (Québec) J8H 3P6	Numéro d'établissement
	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			56195	2022-08-17	OP3300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Municipalité du village de Grenville			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 21 Rue Tri Jean			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Grenville	Province / État Québec	Code postal / Code zip J0V 1J0	Téléphone 819 242-2146	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		



AVIS D'OUVERTURE D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION

OUV564178 CHA549655

		A l'usage de la CNESST		Région		N° de chantier	
① Identification Nom du projet ou du chantier Habitations Charplexe Inc.							
② Adresse municipale du chantier 3945 Saint-Martin St. Laval							
Emplacement Si l'adresse municipale n'est pas disponible, remplir les cases appropriées							
Designation cadastrale du chantier		N° de lot du cadastre		Localité			
		1220 105		Chomedey			
Emplacement par rapport à la voie publique la plus proche		Voie publique		Emplacement			
		Saint-Martin					
③ S'il s'agit d'un chantier à risque élevé, cocher ci-dessous :							
Caractéristiques du chantier : ☐ Excavation de 6 m de profondeur ou plus ☐ Tranchée de 50 m ou plus de longueur (comprénant aqueduc et égout) ☐ Souterrain ☐ Travaux en plongée et en milieu hyperbare ☐ Démolition							
☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 m de hauteur ou plus ☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou supports de celles-ci ☐ Travaux à une distance de 3 m ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts							
☐ Travaux au-dessus ou à proximité de l'eau ☐ Travaux de dragage ☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique ☐ Travaux en espace clos (ex. citerne, puits d'accès) ☐ Utilisation d'explosifs (voir art. n° 8) ☐ Amiante (voir art. n° 8)							
Nature des travaux		Bâtiment résidentiel		Bâtiment commercial		Amiante	
		☐ Unifamilial ☒ Multifamilial		☐		☐ Enlèvement ☐ Démolition mettant en cause de l'amiante	
		☐ Bâtiment industriel		☐ Bâtiment public		☐ Annexer méthodes et procédés de travail	
		☐ Génie civil		☐ Type d'ouvrages Rénovation ou nouveau bâtiment		Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction. Oui ☐ Non ☐	
Date d'ouverture du chantier		Année Mois Jour		Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants		Durée prévue du chantier	
		2022 08 09		9		1 an	
Superficie totale des planchers des bâtiments		m²		Date prévue de fermeture du chantier : Inscrire une date seulement si la durée prévue du chantier (BLOC 6) est d'un mois ou moins.			
Plans et procédés de montage et de démontage		Si l'article 2.4.1, par. 2 et 3, du Code de sécurité pour les travaux de construction s'applique, cocher		Plans et procédés de montage et de démontage			
				☐ Soumis ☐ À soumettre			
Identification du maître d'œuvre		Nom				N° d'entité légale (s'il est connu)	
		Habitations Charplexe Inc.					
		Adresse				N° d'établissement (s'il est connu)	
		204-69 Boul. Sanson, Laval				ETA	
		Code postal				N° de téléphone	
		# 7X13E6					
Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'œuvre)		Nom				N° d'entité légale (s'il est connu)	
						ENL	
		Adresse				N° d'établissement (s'il est connu)	
						ETA	
		Code postal				N° de téléphone	
Signature du maître d'œuvre ou de son représentant dûment mandaté		Nom (en majuscules)					
		A					
		Titre				N° de téléphone	
		Signature				Année Mois Jour	
						2022 08 01	

IMPORTANT : Détacher cette feuille et inscrire au verso l'identification des personnes ou entreprises sur le chantier.

BLOC 13

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			31884	2022-08-17	OP1600

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	Réfection d'un centre administratif sécurisé

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal
430 rue Ardouin Beauport		G1C 7T1
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
rue Ardouin (30m)	rue Fichet - rue Ardouin (40m)	
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment public	☒ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	10 000 m ²
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
15 210 443 \$	2022-08-22	22 Mois	
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			75

Identification du maître d'oeuvre

Nom		Numéro d'entité légale	
Hydro-Québec			
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
2625, boulevard Lebourgneuf			
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Québec	Québec	G2C 1P1	581 984-0908

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			31884	2022-08-17	OP1600

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Jonathan Roberge-Michaud	581 984-0908		
Fonction	Courriel		
Responsable projets	roberge-michaud.jonathan@hydroquebec.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction					
☐ Employeur	☐ Architecte	☐ Ingénieur-conseil	☒ Surveillant des travaux		
Nom					
A					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité				Province / État	Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction					
☐ Employeur	☒ Architecte	☐ Ingénieur-conseil	☐ Surveillant des travaux		
Nom					
REGIS COTE & ASSOCIES, ARCHITECTES					
Numéro et rue					
500-115 RUE ABRAHAM-MARTIN					
Ville, village ou municipalité				Province / État	Code postal / Code zip
Québec				Québec	G1K 8N1
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
418 998-5378					
Fonction					
☐ Employeur	☐ Architecte	☒ Ingénieur-conseil	☐ Surveillant des travaux		
Nom					
LES SERVICES EXP INC					
Numéro et rue					
600-150 RUE MARCHAND					
Ville, village ou municipalité				Province / État	Code postal / Code zip
Drummondville				Québec	J2C 4N1
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
819 818-4067					

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 31884	Formulaire transmis le 2022-08-17	Bureau régional OP1600
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom POMERLEAU INC.					
Numéro et rue 562, chemin Olivier					
Ville, village ou municipalité Lévis			Province / État Québec		Code postal / Code zip G7A 2N6
Téléphone 418 626-2314	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom RÉGULVAR					
Numéro et rue 2800, Jean-Perrin, bureau 100					
Ville, village ou municipalité Québec			Province / État Québec		Code postal / Code zip G2C 1T3
Téléphone 418 842-5114	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom CLAUDE MIVILLE INC.					
Numéro et rue 4455 boul. de l'Auvergne					
Ville, village ou municipalité Québec			Province / État Québec		Code postal / Code zip G2C 1X5
Téléphone 418 626-0828	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom BALVENT INC.					
Numéro et rue 739 av. Godin					
Ville, village ou municipalité Québec			Province / État Québec		Code postal / Code zip G1M 2W8
Téléphone 418 687-5639	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			31884	2022-08-17	OP1600

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom DESCIMCO INC.					
Numéro et rue 415 rue Adanac					
Ville, village ou municipalité Québec			Province / État Québec		Code postal / Code zip G1C 6B9
Téléphone 418 664-1077	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom GROUPE HUMACO					
Numéro et rue 100-966 ch. Olivier					
Ville, village ou municipalité Lévis			Province / État Québec		Code postal / Code zip G7A 2N1
Téléphone 418 836-5038	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			84432	2022-08-18	OP1200

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	Construction de passerelles à motoneiges

Emplacement du chantier

Adresse municipale Mingan		Code postal
Voie publique Route 138	Intersection Rivière Romaine	Emplacement (si nécessaire) KM 1202
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☒ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☒ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☒ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☒ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 30 000 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-10	Durée prévue du chantier 300 Jour(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2023-08-31
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			30

Identification du maître d'oeuvre

Nom SEIE Construction		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 49, rue Mishta-Meshkanau		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Mingan	Province / État Québec	Code postal / Code zip G0G 1V0	Téléphone 418 965-7942

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Hydro Québec		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue Chantier de la rivière Romaine		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			84432	2022-08-18	OP1200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone 418 965-7942	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Construction Mackenzie					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom SPB Entrepreneur					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Équipements Nordique					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			84432	2022-08-18	OP1200

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Forage CBF					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité				Province / État	
Code postal / Code zip					
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom BBMarine					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité				Province / État	
Code postal / Code zip					
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Nord Industrie					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité				Province / État	
Code postal / Code zip					
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			33402	2022-08-19	OP1400

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Construction de la résidence Ouellet-Turbide
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 48, rue de la Seigneurie Témiscouata-sur-le-Lac		Code postal G0L 1E0
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☒ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment résidentiel unifamilial	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 465 m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 4 000 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-09-06	Durée prévue du chantier 15 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2023-12-22
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			15

Identification du maître d'oeuvre

Nom Marcel Charest et Fils		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 997, route 230 Est		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Saint-Pascal	Province / État Québec	Code postal / Code zip G0L 3Y0	Téléphone 418 492-5911

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 33402	Formulaire transmis le 2022-08-19	Bureau régional OP1400
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone 418 492-5911	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

À l'usage de
la CNESST

Région

N° de chantier

①	Nom du projet ou du chantier ECOPARC ST-BRUNO		
②	Adresse municipale du chantier		
Emplacement	Si l'adresse municipale n'est pas disponible, remplir les cases appropriées		
	Désignation cadastrale du chantier	N° de lot du cadastre 2 110 814	Localité SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE
	Emplacement par rapport à la voie publique la plus proche	Voie publique RANG DU CANAL	
Caractéristiques du chantier	S'il s'agit d'un chantier à risque élevé, cocher ci-dessous :		
	☐ Excavation de 6 m de profondeur ou plus ☒ Tranchée de 50 m ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout) ☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 m de hauteur ou plus ☐ Travaux au-dessus ou à proximité de l'eau ☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou supports de celles-ci ☐ Travaux de dragage ☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique ☐ Souterrain ☐ Travaux en plongée et en milieu hyperbare ☐ Travaux à une distance de 3 m ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts ☐ Travaux en espace clos (ex. citerne, puits d'accès) ☐ Utilisation d'explosifs ☐ Amiante (voir déf. n° 8)		
Nature des travaux	Bâtiment résidentiel	Unifamilial ☐ Multifamilial ☐	Bâtiment commercial ☐
	Bâtiment industriel	☒	Bâtiment public ☐
	Génie civil	☐	Type d'ouvrages
		Rénovation ou nouveau bâtiment	☐ ☒
		Coût des travaux	200M\$ app par jacob Plouffe \$
④	Date d'ouverture du chantier	Année Mois Jour 2022 08 17	⑤ Nombre maximal de travailleurs de la construction prévus sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants
⑦	Superficie totale des planchers des bâtiments	153 037 m ²	⑥ Durée prévue du chantier 20 mois
⑨	Plans et procédés de montage et de démontage	Si l'article 2.4.1, par. 2 et 3, du Code de sécurité pour les travaux de construction s'applique, cocher	
		Plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre	
⑩ Identification du maître d'œuvre	Nom	GROUPE MONTONI (1995) DIVISION CONSTRUCTION INC.	
	Adresse	4115 Autoroute des Laurentides, Laval, Québec	
	Code postal	H7L 5W5	
⑪ Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'œuvre)	Nom	12405679 Canada Inc.	
	Adresse	4115 aut. des Laurentides, Laval (Québec), Canada	
	Code postal	H7L 5W5	
⑫ Signature du maître d'œuvre ou de son représentant dûment mandaté	Nom (en majuscules)	A	
	Titre	N° de téléphone	
	Signature	Année Mois Jour 20 22 08 1 2	

IMPORTANT: Détacher cette feuille et inscrire au verso l'identification des personnes ou entreprises sur le chantier.

BLOC 13

13 Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Si l'espace est insuffisant, joindre une liste fournissant les mêmes renseignements.

Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil	N° d'entité légale ou d'établissement	Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil	N° d'entité légale ou d'établissement
Nom		Nom	
Adresse		Adresse	
Code postal		Code postal	
Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil	N° d'entité légale ou d'établissement	Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil	N° d'entité légale ou d'établissement
Nom		Nom	
Adresse		Adresse	
Code postal		Code postal	
Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil	N° d'entité légale ou d'établissement	Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil	N° d'entité légale ou d'établissement
Nom		Nom	
Adresse		Adresse	
Code postal		Code postal	
Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil	N° d'entité légale ou d'établissement	Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil	N° d'entité légale ou d'établissement
Nom		Nom	
Adresse		Adresse	
Code postal		Code postal	
Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil	N° d'entité légale ou d'établissement	Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil	N° d'entité légale ou d'établissement
Nom		Nom	
Adresse		Adresse	
Code postal		Code postal	
Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil	N° d'entité légale ou d'établissement	Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil	N° d'entité légale ou d'établissement
Nom		Nom	
Adresse		Adresse	
Code postal		Code postal	
Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil	N° d'entité légale ou d'établissement	Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil	N° d'entité légale ou d'établissement
Nom		Nom	
Adresse		Adresse	
Code postal		Code postal	
Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil	N° d'entité légale ou d'établissement	Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil	N° d'entité légale ou d'établissement
Nom		Nom	
Adresse		Adresse	
Code postal		Code postal	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			59957	2022-08-19	OP1400

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier 126-Rue St-Elzéar - Rivière-du-Loup
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale Rue Saint-Elzéar Rivière-du-Loup		Code postal
Voie publique Rue Saint-Elzéar	Intersection Rue Lafontaine	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace dos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 4 141 450 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-09-12	Durée prévue du chantier 3 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			15

Identification du maître d'oeuvre

Nom Action Progex inc.	Numéro d'entité légale
Adresse 1510, 3e avenue du Parc-Industriel Sainte-Marie (Québec) G6E 3T9	Numéro d'établissement
	Téléphone 418 386-3777

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			59957	2022-08-19	OP1400

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Ville de Rivière-du-Loup			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 75, rue de l'Hôtel-de-Ville			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Rivière-du-Loup	Province / État Québec	Code postal / Code zip G5R 1L7	Téléphone 418 862-2121	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone 418 386-3777	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom Alain St-Onge	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction Surintendant	Courriel a.stonge@actionprogex.com		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			53522	2022-08-22	OP1400

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier GROUPE LEBEL CACOUNA - CONSTRUCTION DE DEUX ENTREPOTS À GRANULE
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale 200, avenue du Port Cacouna Cacouna		Code postal G0L 1G0
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☒ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace dos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment industriel	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 3 136 m ²
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 5 500 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-22	Durée prévue du chantier 8 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			25

Identification du maître d'oeuvre

Nom GROUPE LEBEL INC.	Numéro d'entité légale [REDACTED]
Adresse 54, rue Amyot Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3E9	Numéro d'établissement [REDACTED]
	Téléphone 418 867-1695

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 53522	Formulaire transmis le 2022-08-22	Bureau régional OP1400
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			90669	2022-08-22	OP2100

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	Bureau Espace Montmorency

Emplacement du chantier

Adresse municipale 600 Lucien-Paieement Laval		Code postal H7N 0A5
Voie publique	Intersection Rue Jacques-Tétreault	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre 6 328 307	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment commercial	Type d'ouvrages : ☒ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 1 120 m ²
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 100 000 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-29	Durée prévue du chantier 3 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2022-11-30
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			10

Identification du maître d'oeuvre

Nom Omnia Technologies		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 3055, boul. Saint-Martin Ouest, Bureau 305		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Laval	Province / État Québec	Code postal / Code zip H7T 0J3	Téléphone 450 978-3700

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom 9316-5363 Québec Inc.		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			90669	2022-08-22	OP2100

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel	

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			71446	2022-08-22	OP2200

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Chemins de déviation pour le projet bonification de l'autoroute 30
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale Autoroute 30 Brossard		Code postal
Voie publique entre autoroute 20, Boucherville	Intersection boul. Matte, Brossard	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace dos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 8 275 351 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-29	Durée prévue du chantier 4 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			20

Identification du maître d'oeuvre

Nom L.A. Hébert Itée	Numéro d'entité légale
Adresse 9700, place Jade Brossard (Québec) J4Y 3C1	Numéro d'établissement
	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			71446	2022-08-22	OP2200

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Ministère des Transports			Numéro d'entité légale		
Numéro et rue 500 boul. René Lévesque Ouest, 4e étage			Numéro d'établissement		
Ville, village ou municipalité Montréal		Province / État Québec	Code postal / Code zip H2Z 1W7	Téléphone	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A		Téléphone 450 444-4847	Poste	Télécopieur 450 444-9980
Fonction		Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B		Téléphone 450 444-4847	Poste	Télécopieur 450 444-3578
Fonction		Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction					
☐ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux					
Nom IGF Axiom, M. C					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone 514 567-5733	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 05165	Formulaire transmis le 2022-08-22	Bureau régional OP3300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☒ Fermeture	Alouette

Emplacement du chantier

Adresse municipale 900 Montée Alouette Sainte-Agathe-des-Monts		Code postal J8C 2Z7
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace dos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment résidentiel multifamilial	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 7 000 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-08	Durée prévue du chantier 12 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2023-08-01
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			12

Identification du maître d'oeuvre

Nom Gestion Finstar inc.	Numéro d'entité légale
Adresse 792, rue Saint-Louis Terrebonne (Québec) J6W 1J8	Numéro d'établissement
	Téléphone 450 492-4989



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 05165	Formulaire transmis le 2022-08-22	Bureau régional OP3300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Groupe Finstar inc			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 792 Saint-Louis			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Terrebonne	Province / État Québec	Code postal / Code zip J6W 1J8	Téléphone 450 492-4989	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone 450 492-4989	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			69478	2022-08-22	OP4300

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier BNC Projet image 2022 - Lot 1 - Transit 0186-1
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 4111, Boul, Jean-Talon Est Montréal-Est		Code postal H1S 1J5
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment public	Type d'ouvrages : ☒ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 12 496 411 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-29	Durée prévue du chantier 1 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2022-09-26
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			

Identification du maître d'oeuvre

Nom Construction Albert Jean Ltee		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 4045 Rue Parthenais		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2K 3T8	Téléphone 514 522-2121

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 69478	Formulaire transmis le 2022-08-22	Bureau régional OP4300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone 514 522-2121	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			42151	2022-08-22	OP1500

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	Développement infrastructures Bécancour

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1000, boul. Arthur-Sicard Bécancour			Code postal G9H 2Z8
Voie publique		Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☒ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☒ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☒ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	☐ Rénovation ou agrandissement	m2
	☒ Nouveau bâtiment	
☒ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☒ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
200 000 000 \$	2022-08-29	16 Mois	
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			200

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Pomerleau inc.	
Adresse	Numéro d'établissement
521, 6e Avenue Nord	
Saint-Georges (Québec) G5Y 0H1	Téléphone
	418 228-6688

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			42151	2022-08-22	OP1500

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Société du Parc industriel et portuaire de Bécancour			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 1000, boul. Arthur-Sicard			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Bécancour	Province / État Québec	Code postal / Code zip G9H 2Z8	Téléphone 819 294-6656	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone 418 228-6688	Poste	Télécopieur 418 228-3524
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			69053	2022-08-22	OP4300

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☒ Fermeture	12359 - Targray - Aménagement

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
18 105 Trans Canada Hwy Kirkland			H9J 3Z4
Voie publique		Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace dos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment industriel	☒ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	1 783 m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
8 476 743 \$	2022-08-15	7 Mois	2023-03-31
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			20

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
JCB Construction Canada Inc.	
Adresse	Numéro d'établissement
3875, rue Isabelle	
Brossard (Québec) J4Y 2R2	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			69053	2022-08-22	OP4300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Targray Technology International Inc.			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 18 105 Trans Canada Hwy			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Kirkland	Province / État Québec	Code postal / Code zip H9J 3Z4	Téléphone 514 695-8095	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone 450 444-8151	Poste	Télécopieur 450 444-8152
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom Louis-Charles Gravel	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction Surintendant	Courriel lgravel@jcb.ca		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			56596	2022-08-22	OP1800

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier CONSTRUCTION D'UN ENTREPOT POUR LAVAGE ET EMBALLAGE DE LÉGUMES
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 57 RANG EST Saint-Ambroise		Code postal
Voie publique RANG EST	Intersection RUE SIMARD	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace dos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment commercial	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 4 800 m ²
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 6 100 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-22	Durée prévue du chantier 365 Jour(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			10

Identification du maître d'oeuvre

Nom 9092-1248 Québec inc.	Numéro d'entité légale
Adresse 285, 9e Rang Saint-Ambroise (Québec) G7P 2A2	Numéro d'établissement
	Téléphone 418 672-4298

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			56596	2022-08-22	OP1800

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom				Numéro d'entité légale	
Numéro et rue				Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité		Province / État		Code postal / Code zip	Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A		Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B		Téléphone 418 672-4298	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☐ Employeur ☐ Architecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom FUSION C					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom CONSTRUCTION JAMCO					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			56596	2022-08-22	OP1800

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom BÉTON PROVINCIAL					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité				Province / État	
Code postal / Code zip					
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom MANERGO (QUAI CHARGEMENT)					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité				Province / État	
Code postal / Code zip					
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom PROWATT					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité				Province / État	
Code postal / Code zip					
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom PORTES RÉGIONALES					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité				Province / État	
Code postal / Code zip					
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			56596	2022-08-22	OP1800

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom STRUCTURE ACIER TURGEON					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité				Province / État	
Code postal / Code zip					
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☐ Employeur ☐ Architecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom GROUPE ALCO					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité				Province / État	
Code postal / Code zip					
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom ÉQUIPEMENT CAPITAL					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité				Province / État	
Code postal / Code zip					
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			70263	2022-08-22	OP3600

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier 5560 Laurier Ouest, St-Hyacinthe
☒ Fermeture	

Emplacement du chantier

Adresse municipale 5560 boul Laurier Ouest Saint-Hyacinthe		Code postal
Voie publique boul laurier ouest	Intersection avenue Crémazie	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☒ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment résidentiel multifamilial	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 808 m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 6 000 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-22	Durée prévue du chantier 12 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2023-09-01
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			10

Identification du maître d'oeuvre

Nom 9370-1647 QUEBEC INC.	Numéro d'entité légale [REDACTED]
Adresse 154, rue Brighton Otterburn Park (Québec) J3H 1Y3	Numéro d'établissement [REDACTED]
	Téléphone 514 791-3180

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			70263	2022-08-22	OP3600

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom 9441-6369 Québec inc				Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 6305 ch de la Savane,				Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Saint-Hubert		Province / État Québec		Code postal / Code zip J3Y 0Z2	Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Frédéric Pepin Phaneuf		Téléphone 514 791-3180	Poste	Télécopieur
Fonction Président		Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom		Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☐ Employeur ☐ Architecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Prefontaine Excavation					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Fondations Rive-Sud					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 70263	Formulaire transmis le 2022-08-22	Bureau régional OP3600
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Pretech					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité				Province / État	
Code postal / Code zip					
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☐ Employeur ☒ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Manon Marcoux Architecte					
Numéro et rue 1782 Saint-Calixte					
Ville, village ou municipalité Plessisville				Province / État Québec	
Code postal / Code zip					
Téléphone 819 362-2267	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☐ Employeur ☐ Architecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom OG Consultants					
Numéro et rue 233 Moquin					
Ville, village ou municipalité Longueuil				Province / État Québec	
Code postal / Code zip					
Téléphone 514 503-7034	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			30244	2022-08-22	OP2100

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	Réfection des mur de maçonnerie

Emplacement du chantier

Adresse municipale 400 montée saint François Laval		Code postal H7C 1S7
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☒ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☒ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☒ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☒ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment public	Type d'ouvrages : ☒ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☒ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☒ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 182 000 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-22	Durée prévue du chantier 6 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			14

Identification du maître d'oeuvre

Nom CONSTRUCTION ARTI INC.	Numéro d'entité légale
Adresse 5253, boulevard Décarie, suite 303 Montréal (Québec) H3W 3C3	Numéro d'établissement
	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 30244	Formulaire transmis le 2022-08-22	Bureau régional OP2100
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom artiol cecaj	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction président	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			50963	2022-08-22	OP3600

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	Alexis B

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal
2250 Avenue des Grandes-Orgues Saint-Hyacinthe		J2S 0N4
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	1 233 m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
7 000 000 \$	2022-08-22	12 Mois	
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			18

Identification du maître d'oeuvre

Nom		Numéro d'entité légale	
Les Constructions Robin Inc			
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
1395 Daniel-Johnson Est, bureau 500			
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Saint-Hyacinthe	Québec	J2S 7Y6	450 250-2222

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Développement Robin Immobilier			
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
1395 Daniel-Johnson Est, bureau 500			
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Saint-Hyacinthe	Québec	J2S 7Y6	450 250-2222

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			50963	2022-08-22	OP3600

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone 450 250-2222	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Excavation Laflamme et Ménard					
Numéro et rue 1590 rang St-Édouard					
Ville, village ou municipalité Saint-Simon			Province / État Québec		Code postal / Code zip J0H 1Y0
Téléphone 450 798-2344	Poste	Télécopieur 450 798-2144	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction ☐ Employeur ☐ Architecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom L2C Experts-Conseils					
Numéro et rue 4710 St-Ambroise, bureau 103					
Ville, village ou municipalité Montréal			Province / État Québec		Code postal / Code zip H4C 2C7
Téléphone 514 379-4999	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Otis Canada Inc.					
Numéro et rue PO BOX 57445, Station A					
Ville, village ou municipalité Toronto			Province / État Ontario		Code postal / Code zip M5W 5M5
Téléphone 514 489-9781	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de
fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			50963	2022-08-22	OP3600

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			59531	2022-08-22	OP3600

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier A026.VGT2022121 MTQ, pavage A20 Beloeil et Mont St-Hilaire
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale Autoroute 20, Entre Beloeil et Mont St-Hilaire Beloeil		Code postal
Voie publique Autoroute 20	Intersection Entre Beloeil et Mont St-Hilaire	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace dos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 10 232 940 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-09-01	Durée prévue du chantier 5 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			20

Identification du maître d'oeuvre

Nom Eurovia Québec construction inc.	Numéro d'entité légale
Adresse 1550, rue Ampère, bureau 200 Boucherville (Québec) J4B 7L4	Numéro d'établissement
	Téléphone 450 658-7527

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			59531	2022-08-22	OP3600

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Ministère des Transports du Québec			Numéro d'entité légale		
Numéro et rue 201 Place Charles-Lemoyne			Numéro d'établissement		
Ville, village ou municipalité Longueuil	Province / État Québec	Code postal / Code zip J4K 2T5	Téléphone 450 677-3413		

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Groupe Signalisation					
Numéro et rue 1629 rue des Quais					
Ville, village ou municipalité Sainte-Catherine			Province / État Québec		Code postal / Code zip J5C 1B9
Téléphone 450 845-4406	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Ligne Rive-Sud					
Numéro et rue 705 Ch. Rhéaume					
Ville, village ou municipalité Saint-Michel			Province / État Québec		Code postal / Code zip J0L 2J0
Téléphone 450 454-6313	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			59531	2022-08-22	OP3600

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Neolact					
Numéro et rue 104 Boul. Montcalm Nord					
Ville, village ou municipalité Candiac			Province / État Québec		Code postal / Code zip J5R 3L8
Téléphone 450 659-5457	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Securiblocs					
Numéro et rue 1755 rue Sigouin					
Ville, village ou municipalité Drummondville			Province / État Québec		Code postal / Code zip J2C 5R7
Téléphone 819 850-0051	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Jean Lederer Excavation					
Numéro et rue 435 rue Fichet					
Ville, village ou municipalité Québec			Province / État Québec		Code postal / Code zip G1C 6Y2
Téléphone 418 663-3698	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 27535	Formulaire transmis le 2022-08-22	Bureau régional OP4300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier 1300 Sherbrooke Ouest (Holt Renfrew)
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1300 Sherbrooke Ouest Montréal			Code postal H3G 1H9
Voie publique Sherbrooke Ouest		Intersection rue De La Montagne	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre 1341012	Localité Montréal	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☒ Amiante	☒ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☒ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☒ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment commercial	Type d'ouvrages : ☒ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 11 000 m2
☒ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☒ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 16 000 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-22	Durée prévue du chantier 1 Année(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2023-07-01
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			10

Identification du maître d'oeuvre

Nom 1300 Sherbrooke Investissements Ltée.			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 245 avenue Victoria, Bureau 801			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Westmount	Province / État Québec	Code postal / Code zip H3Z 2M6	Téléphone 514 498-4444	

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Ian Quint			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 245 avenue Victoria, Bureau 801			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Westmount	Province / État Québec	Code postal / Code zip H3Z 2M6	Téléphone 514 498-4444	



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			27535	2022-08-22	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone 514 498-4444	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel	

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel	

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Gotham Devraker Developement Inc					
Numéro et rue 245 avenue Victoria, Bureau 801					
Ville, village ou municipalité Westmount			Province / État Québec		Code postal / Code zip H3Z 2M6
Téléphone 514 498-4444	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction ☐ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux					
Nom George El Ghaoui					
Numéro et rue 245 avenue Victoria, Bureau 801					
Ville, village ou municipalité Westmount			Province / État Québec		Code postal / Code zip H3Z 2M6
Téléphone 514 820-7644	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction ☐ Employeur ☒ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Architex					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone 514 298-2494	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 27535	Formulaire transmis le 2022-08-22	Bureau régional OP4300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Fonction ☐ Employeur ☐ Architecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Les Conseillers BCA Consultants Inc.					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone 514 817-9284	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction ☐ Employeur ☐ Architecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Grenier Expert Conseil					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone 438 497-8451	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction ☐ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux					
Nom C					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			20943	2022-08-22	OP1500

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier AGRANDISSEMENT ÉCOLE TOURNESOL
☐ Fermeture	

Emplacement du chantier

Adresse municipale 174, RUE DES ÉCOLES Saint-Léonard-d'Aston		Code postal J0C 1M0
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☒ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace dos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment public	Type d'ouvrages : ☒ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 749 m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 4 509 450 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-09-01	Durée prévue du chantier 2 Année(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			

Identification du maître d'oeuvre

Nom CR Nouvel-Air 2018 inc.	Numéro d'entité légale
Adresse 370, rue Principale Saint-Léonard-d'Aston (Québec) J0C 1M0	Numéro d'établissement
	Téléphone 819 399-2875

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 20943	Formulaire transmis le 2022-08-22	Bureau régional OP1500
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom CSS DE LA RIVERAINE			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 375, RUE DE MGR BRUNAUT			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Nicolet	Province / État Québec	Code postal / Code zip J3T 1Y6	Téléphone 819 293-5821	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Gabriel Proulx	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction PRÉSIDENT	Courriel info@crnouvelair.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom A	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 88869	Formulaire transmis le 2022-08-22	Bureau régional OP4300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier CPE St-Louis rue Gilford
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1350 rue Gilford Montréal		Code postal H2J 1R7
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☒ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☒ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace dos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☒ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment commercial	Type d'ouvrages : ☒ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 1 500 m ²
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 5 373 267 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-22	Durée prévue du chantier 14 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			15

Identification du maître d'oeuvre

Nom LES ENTREPRISES DOMINIC PAYETTE LTEE	Numéro d'entité légale
Adresse 50, rue Marius-Warnet, bureau 102 Blainville (Québec) J7C 5P9	Numéro d'établissement
	Téléphone 450 979-8631

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			88869	2022-08-22	OP4300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom Gilles Tremblay	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction Surintendant	Courriel gtremblay@edp-construction.com		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			63966	2022-08-23	OP1500

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier 476-Agrandissement - Ajout 4 classes, École Sacré-Coeur
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale 48, rue St-Charles Princeville		Code postal G6L 4W4
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment public	Type d'ouvrages : ☒ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 1 566 m ²
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 4 560 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-23	Durée prévue du chantier 1 Année(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			10

Identification du maître d'oeuvre

Nom 9142-6254 Québec inc.	Numéro d'entité légale
Adresse 100, rue François-Bourgeois Victoriaville (Québec) G6T 2G8	Numéro d'établissement
	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 63966	Formulaire transmis le 2022-08-23	Bureau régional OP1500
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Centre de Service Scolaires des Bois-Francis			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 40, boul. des Bois-Francis Nord C.P.40			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Victoriaville	Province / État Québec	Code postal / Code zip G6P 6S5	Téléphone 819 758-6453	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone 819 751-2006	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel reception@sgconstruction.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel reception@sgconstruction.ca		

DATE HEURE RECEPTION

23 août 2022 à 11 h 03 min 01 s UTC-4 8197585501

IDENTIFIANT DISTANT

DUREE

204

PAGES

1

ETAT

Nouveau

23 Aoû 2022 10:12 Construction Bois-Francis. 8197585501

page 1

OUV564771



AVIS D'OUVERTURE ET DE FERMETURE D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION

		A l'usage de la CNESST		Région	N° de chantier
①	Nom du projet ou du chantier COMMONWEALTH PLYWOOD, AGRANDISSEMENT DE L'ESTREPET				
②	Adresse municipale du chantier 1311 RUE ANDRÉ BOUCHERVILLE P.Q.				
③	Si l'adresse municipale n'est pas disponible, remplir les cases appropriées				
	Désignation cadastrale du chantier	N° de lot du cadastre	Localité		
	Emplacement par rapport à la voie publique la plus proche	Voie publique		Emplacement	
④	S'il s'agit d'un chantier à risque élevé, cocher ci-dessous:				
	☐ Excavation de 6 m de profondeur ou plus ☒ Tranchée de 50 m ou plus de longueur (comprendant aqueduc et égout) ☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 m de hauteur ou plus ☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou supports de celles-ci ☐ Travaux au-dessus ou à proximité de l'eau ☐ Travaux de dragage ☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique ☐ Travaux en espace clos (ex. citerne, puits d'accès) ☒ Démolition Nouvelle ☐ Travaux à une distance de 3 m ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts ☐ Utilisation d'explosifs ☐ Amiante (voir déf. n° 8)				
⑤	Bâtiment résidentiel		Unifamilial ☐ Multifamilial ☐	Bâtiment commercial ☐	Enlèvement ☐ Démolition mettant en cause de l'amiante ☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction. Oui ☐ Non ☐
	Bâtiment industriel		☒	Bâtiment public ☐	Amiante ☐
	Génie civil		☐	Type d'ouvrages	Rénovation ou nouveau bâtiment ☐ ☒ Agrandissement
⑥	Date d'ouverture du chantier		Année Mois Jour		20 08 23
⑦	Superficie totale des planchers des bâtiments		5109,66 m²		⑧
⑨	Plans et procédés de montage et de démontage		Si l'article 2.4.1, par. 2 et 3, du Code de sécurité pour les travaux de construction s'applique, cocher		Plans et procédés de montage et de démontage
⑩	Nom		CONSTRUCTION BOIS-FRANCIS INC.		N° d'entité légale (s'il est connu)
⑪	Adresse		115 RUE J.-ANDRÉ ROUX VICTORIAVILLE P.Q.		N° d'établissement (s'il est connu)
⑫	Nom		CIE COMMONWEALTH PLYWOOD Ltee		N° d'entité légale (s'il est connu)
⑬	Adresse		15 BOULEVARD CURÉ-LABELLE CP 90 SAINTE-THÉRÈSE, P.Q.		N° d'établissement (s'il est connu)
⑭	Signature du maître d'œuvre ou de son représentant dûment mandaté		X		N° de téléphone
⑮	Signature du maître d'œuvre ou de son représentant dûment mandaté		X		N° de téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			25058	2022-08-23	OP3800

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier 065161 – LOT 2 – Complexe temporaire - Hôpital Anna-Laberge
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale 200 boulevard Brisebois Châteauguay		Code postal J6K 4W8
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☒ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment public	Type d'ouvrages : ☒ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 2 500 m ²
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 4 987 969 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-29	Durée prévue du chantier 11 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			10

Identification du maître d'oeuvre

Nom Construction CPB inc.	Numéro d'entité légale
Adresse 1440, rue Hocquart, bureau 214 Saint-Bruno (Québec) J3V 6E1	Numéro d'établissement
	Téléphone 450 653-9033

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			25058	2022-08-23	OP3800

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Centre intégré de Santé et de service sociaux de la Montérégie-Ouest				Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 3031 boulevard de la Gare, bureau 546				Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Vaudreuil-Dorion		Province / État Québec		Code postal / Code zip J7V 9R2	Téléphone 450 455-6171

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A		Téléphone 450 653-9033	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B		Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			30196	2022-08-23	OP4300

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	Construction Nouveau Centre de Transport Bellechasse

Emplacement du chantier

Adresse municipale 5995, Casgrain Montréal			Code postal H2S 2Y9
Voie publique		Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☒ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☒ Travaux en espace dos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☒ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	☐ Rénovation ou agrandissement	27 800 m ²
	☒ Nouveau bâtiment	
☒ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☒ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
190 000 000 \$	2020-04-01	44 Mois	
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			350

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Pomerleau inc.	
Adresse	Numéro d'établissement
521, 6e Avenue Nord	
Saint-Georges (Québec) G5Y 0H1	Téléphone
	418 228-6688

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			30196	2022-08-23	OP4300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Société de Transport de Montréal				Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 255, rue Crémazie Est, 11e étage				Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal		Province / État Québec		Code postal / Code zip H2M 1L5	Téléphone 514 350-0800

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A		Téléphone 418 228-6688	Poste	Télécopieur 418 228-3524
Fonction		Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B		Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 19563	Formulaire transmis le 2022-08-23	Bureau régional OP1500
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace dos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment résidentiel unifamilial	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 210 m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 775 000 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-23	Durée prévue du chantier 10 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			

Identification du maître d'oeuvre

Nom GROUPE DEMONTIGNY CONSTRUCTION INC.	Numéro d'entité légale
Adresse 3825, rue Léonard Trois-Rivières (Québec) G9B 2A9	Numéro d'établissement
	Téléphone 819 378-6332

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			19563	2022-08-23	OP1500

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale		
Numéro et rue			Numéro d'établissement		
Ville, village ou municipalité		Province / État	Code postal / Code zip		Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Brian Demontigny		Téléphone 819 378-6332	Poste	Télécopieur
Fonction président		Courriel comptabilite@groupepedemontigny.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom		Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Les aménagements JF Excavation inc					
Numéro et rue 2575 Tebbutt					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone 819 448-4387	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Coffrage Real Bergeron 2010					
Numéro et rue 2350 de la Sidbec Sud					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone 819 377-5962	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 19563	Formulaire transmis le 2022-08-23	Bureau régional OP1500
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom LVPl					
Numéro et rue 2360 Notre -Dame -Est					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone 819 383-8570	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Porte De Garage Futura					
Numéro et rue 7753 Notre-Dame Ouest					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone 819 377-7224	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Construction Thierry Lampron inc					
Numéro et rue 900 Chemin Des Canards					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone 819 293-4672	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Construction 2M2					
Numéro et rue 1530 P Dizey-Montplaisir					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone 819 697-9908	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 19563	Formulaire transmis le 2022-08-23	Bureau régional OP1500
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Construction LSA inc					
Numéro et rue 2388 Boul Thibau					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone 819 691-6961	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom A					
Numéro et rue 					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone 	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Plomberie Mauricie GC inc					
Numéro et rue 71,4e Avenue					
Ville, village ou municipalité Louiseville			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone 819 698-9822	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom PhilExpert					
Numéro et rue 1075 Jasmin					
Ville, village ou municipalité St-Cyrille De Wendover			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone 819 479-4427	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 19563	Formulaire transmis le 2022-08-23	Bureau régional OP1500
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Desrosiers					
Numéro et rue 2090 Sigouin					
Ville, village ou municipalité Drummondville			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone 819 472-4188	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			12033	2022-08-24	OP3300

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier Agrandissement de l'hôpital et aménagement de la médecine nucléaire
☐ Fermeture	

Emplacement du chantier

Adresse municipale 520 boulevard Arthur-Sauvé Saint-Eustache		Code postal J7R 5B1
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☒ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace dos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment public	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 7 669 m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 21 061 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-29	Durée prévue du chantier 86 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			50

Identification du maître d'oeuvre

Nom Tisseur inc.	Numéro d'entité légale
Adresse 1900, rue des Mélèzes Sainte-Adèle (Québec) J8B 2J6	Numéro d'établissement
	Téléphone 819 322-1523

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			12033	2022-08-24	OP3300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides				Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 290, rue de Montigny				Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Saint-Jérôme		Province / État Québec		Code postal / Code zip J7Z 5T3	Téléphone 450 974-7000

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A		Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom		Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom ACIER DARMATURE FERNEUF					
Numéro et rue 2285 FRANCIS HUGUES					
Ville, village ou municipalité Laval			Province / État Québec		Code postal / Code zip H7S 1N5
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom 92290188 QC IINC SARAMAC					
Numéro et rue 430 BOUL ARTHUR SAUVÉ					
Ville, village ou municipalité Saint-Eustache			Province / État Québec		Code postal / Code zip J7R 6V7
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			12033	2022-08-24	OP3300

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom MACONNERIE DES DEUX RIVES					
Numéro et rue 550 RUE DE LARGON					
Ville, village ou municipalité Québec			Province / État Québec		Code postal / Code zip G2N 2E1
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom COUVERTURE MONTREAL NORD					
Numéro et rue 8200 RUE DE LA FRENAIE					
Ville, village ou municipalité Saint-Léonard			Province / État Québec		Code postal / Code zip H1P 2A9
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom ISOLATION ALGON					
Numéro et rue 4800 RUE BERNARD LEFEBVRE					
Ville, village ou municipalité Laval			Province / État Québec		Code postal / Code zip H7C 0A5
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom REVETEMENT DE LA CAPITALE					
Numéro et rue 1675 AVE DIESEL					
Ville, village ou municipalité Québec			Province / État Québec		Code postal / Code zip G1P 4E5
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			12033	2022-08-24	OP3300

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom MEGLAB CONSTRUCTION					
Numéro et rue 281 19E RUE					
Ville, village ou municipalité Val-d'Or			Province / État Québec		Code postal / Code zip J2P 0L7
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom PLOMBRIE CHARBONNEAU INC					
Numéro et rue 1955 RUE CABOT					
Ville, village ou municipalité Montréal			Province / État Québec		Code postal / Code zip H4E 1E2
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom VENTEX INC					
Numéro et rue 348 BOUL INDUSTRIEL					
Ville, village ou municipalité Saint-Eustache			Province / État Québec		Code postal / Code zip J7R 5R4
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom LAURIN LAURIN					
Numéro et rue 12000 RUE ARTHUR SICARD					
Ville, village ou municipalité Mirabel			Province / État Québec		Code postal / Code zip J7J 0E9
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 12033	Formulaire transmis le 2022-08-24	Bureau régional OP3300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom LES CONTROLES AC INC					
Numéro et rue 2185 5E RUE					
Ville, village ou municipalité Lévis			Province / État Québec		Code postal / Code zip G6W 5M6
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			22957	2022-08-24	OP3100

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Rechargement de l'aire de mouvement de l'aéroport de Puvirnituk
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale Aéroport Puvirnituk Puvirnituk		Code postal J0M 1P0
Voie publique 3P27+F5 Puvirnituk, Québec	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace dos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☒ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 7 919 878 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-10-15	Durée prévue du chantier 12 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			25

Identification du maître d'oeuvre

Nom 9412-6430 Québec Inc.	Numéro d'entité légale
Adresse 1000, rue du Plateau-Fillion Alma (Québec) G8B 7W6	Numéro d'établissement
	Téléphone 581 216-4204

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 22957	Formulaire transmis le 2022-08-24	Bureau régional OP3100
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Daniel Deschênes	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction Président	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom A	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction				
☒ Employeur	☐ Architecte	☐ Ingénieur-conseil	☐ Surveillant des travaux	
Nom Dynamitage Express				
Numéro et rue 2475 rue Alexi le Trotteur				
Ville, village ou municipalité Jonquière		Province / État Québec		Code postal / Code zip G7X 0E4
Téléphone 418 695-0000	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			38048	2022-08-24	OP1700

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	

Emplacement du chantier

Adresse municipale 6169 Ave des Belles-Amours Charny		Code postal
Voie publique Rue des Perces-neiges	Intersection Ave des Belles m-Amours	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment résidentiel multifamilial	Type d'ouvrages : ☒ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 1 000 m ²
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 980 000 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-24	Durée prévue du chantier 2 Jour(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2022-08-25
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			

Identification du maître d'oeuvre

Nom Toiture FCF Inc		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 54 rue du Boisé		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité N-Dame-du-Sacré-C-d'Issoudun	Province / État Québec	Code postal / Code zip G0S 1L0	Téléphone 418 520-2092

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Christian Fleury		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone 418 520-2092

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 38048	Formulaire transmis le 2022-08-24	Bureau régional OP1700
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Christian Fleury	Téléphone 418 520-2092	Poste	Télécopieur
Fonction Président	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			27295	2022-08-24	OP1800

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	22-014 Saguenay Mitsubishi

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
2375 boul. du Royaume Jonquière			G7T 1A2
Voie publique		Intersection	Emplacement (si nécessaire)
BOUL. DU ROYAUME			
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité	
	6337981		

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Rénovation ou agrandissement	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	☒ Nouveau bâtiment		1 875 m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage			
☐ Soumis ☐ À soumettre			

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 931 448 \$	2022-08-29	7 Mois	
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			20

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Construction Gauthier entrepreneur général inc.	
Adresse	Numéro d'établissement
1266, rue de Vimy	
Canton Tremblay (Québec) G7G 5H8	Téléphone
	418 543-8602

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			27295	2022-08-24	OP1800

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Gestion du Royaume inc.				Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 1147 boul. du Royaume Ouest				Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Chicoutimi		Province / État Québec		Code postal / Code zip G7H 5B1	Téléphone 418 543-5353

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A		Téléphone 418 543-8602	Poste 	Télécopieur 418 693-8988
Fonction 		Courriel 		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B		Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			03215	2022-08-24	OP2200

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	Faubourg Cousineau

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal
4200 Olivier-Fournier Saint-Hubert		
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Bernard-Hubert	Mc Farlane	
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité
	6505421	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☒ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☒ Souterrain	☒ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	☐ Rénovation ou agrandissement	m2
	☒ Nouveau bâtiment	
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
23 000 000 \$	2022-08-29	1 Année(s)	
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			30

Identification du maître d'oeuvre

Nom		Numéro d'entité légale	
9420-8550 Qc			
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
677 de Normandie			
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Boucherville	Québec	J4B 8P8	450 462-1813

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			03215	2022-08-24	OP2200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone 450 462-1813	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☐ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux					
Nom C					
Numéro et rue 					
Ville, village ou municipalité 				Province / État 	
Téléphone 		Poste 	Télécopieur 	Numéro d'entité légale 	
Numéro d'établissement 					
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Béton Bêloil					
Numéro et rue 592 rue de la Rivière					
Ville, village ou municipalité Cowansville				Province / État Québec	
Téléphone 450 467-3129		Poste 	Télécopieur 	Numéro d'entité légale 	
Numéro d'établissement 					
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Coffrage Multipro					
Numéro et rue 1262 Rue Saint-Jean-Baptiste					
Ville, village ou municipalité Verchères				Province / État Québec	
Téléphone 		Poste 	Télécopieur 	Numéro d'entité légale 	
Numéro d'établissement 					

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			03215	2022-08-24	OP2200

Fonction ☐ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux					
Nom Englobe					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Audet Armature					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Brass mécanique de bâtiment					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 74455	Formulaire transmis le 2022-08-24	Bureau régional OP3500
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Réfection des chemins Sauv� et Buckingham
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale Chemin Sauv� et Chemin Buckingham Val-des-Monts		Code postal
Voie publique Chemin Sauv� et Buckingham	Intersection 366 et Anika, Beauchamps et Girouard	Emplacement (si n�cessaire)
D�signation cadastrale du chantier	Num�ro de lot de cadastre	Localit�

Caract ristiques applicables   un chantier   risque  lev 

☐ Amiante	☐ B�timent, structure ou �l�ment de structure de 15 m�tres de hauteur ou plus
☐ Construction ou r�paration de lignes �lectriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 m�tres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranch�e de 50 m�tres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et �gout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station �lectrique	☐ Travaux de d�molition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'acc�s)
☐ Travaux � une distance de 3 m�tres ou moins d'une ligne �lectrique d'une tension sup�rieure � 750 volts	
☐ Travaux en plong�e ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de g�nie civil au-dessus ou � moins de 2 m�tres d'une �tendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 m�tre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enl�vement d'amiante
☐ D�molition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme � l'article 3.23.7 du Code de s�curit� pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de g�nie civil	Type d'ouvrages : ☐ R�novation ou agrandissement ☐ Nouveau b�timent	Superficie totale des planchers des b�timents m2
☐ Travaux comportant des plans et proc�d�s de montage et de d�montage		
☐ Soumis ☐ � soumettre		

Co t des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Co�t des travaux 4 300 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-09-05	Dur�e pr�vue du chantier 3 Mois	Date pr�vue de fermeture (si la dur�e est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction pr�vu sur le chantier � un moment donn� des travaux, y compris ceux des sous-traitants			20

Identification du ma tre d'oeuvre

Nom Eurovia Qc		Num�ro d'entit� l�gale	
Num�ro et rue 960 Ch Edelweiss		Num�ro d'�tablissement	
Ville, village ou municipalit� Cantley	Province / �tat Qu�bec	Code postal / Code zip J0X 3G0	T�l�phone 819 457-9891

Identification du propri taire (s'il est diff rent du ma tre d'oeuvre)

Nom		Num�ro d'entit� l�gale	
Num�ro et rue		Num�ro d'�tablissement	
Ville, village ou municipalit�	Province / �tat	Code postal / Code zip	T�l�phone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 74455	Formulaire transmis le 2022-08-24	Bureau régional OP3500
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			76671	2022-08-24	OP2100

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier CCL22007-ROULOTTES LÉVESQUE LAVAL
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale 2785 Boulevard Saint-Elzéar Ouest Laval		Code postal H7P 4J8
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre 2 057 445	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment commercial	Type d'ouvrages : ☒ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 2 759 m ²
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 11 500 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-29	Durée prévue du chantier 1 Année(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			25

Identification du maître d'oeuvre

Nom CONSTRUCTION CHRISTIAN LEVESQUE INC.	Numéro d'entité légale [REDACTED]
Adresse 113, place Morier-Traversy Saint-Damase (Québec) J0H 1J0	Numéro d'établissement [REDACTED]
	Téléphone 450 779-1732

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			76671	2022-08-24	OP2100

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Roulotte ASL				Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 430 rue Couture				Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Sainte-Hélène-de-Bagot			Province / État Québec	Code postal / Code zip	Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom christian Lévesque		Téléphone 450 779-1732	Poste	Télécopieur
Fonction Directeur Général		Courriel info@cclévesque.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom		Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☐ Employeur ☒ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Justin Viens Architecture					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☐ Employeur ☐ Architecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom GroupeCME					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 76671	Formulaire transmis le 2022-08-24	Bureau régional OP2100
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Fonction ☐ Employeur ☐ Architecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Can-Explore					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité				Province / État	
Code postal / Code zip					
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom National Excavation					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité				Province / État	
Code postal / Code zip					
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom PP Deslandes					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité				Province / État	
Code postal / Code zip					
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Coffrage Echo					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité				Province / État	
Code postal / Code zip					
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			76671	2022-08-24	OP2100

Fonction					
☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom					
Système intérieur FR					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité				Province / État	Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

OUV565068



AVIS D'OUVERTURE D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION

		À l'usage de la CNESST		Region	N° de chantier
①	Nom du projet ou du chantier				
Identification	Constructions de 9 duplex				
②	Adresse municipale du chantier				
	Jack Pine street				
	Waswanipi				Code postal
					J 0 Y 3 C 0
Emplacement	Si l'adresse municipale n'est pas disponible, remplir les cases appropriées				
	Désignation cadastrale du chantier	N° de lot du cadastre	Localité		
	Emplacement par rapport à la voie publique la plus proche	Voie publique		Emplacement	
③	S'il s'agit d'un chantier à risque élevé, cocher ci-dessous :				
Caractéristiques du chantier	Autre type de chantier, cocher ici ☐				
	☐ Excavation de 6 m de profondeur ou plus	☐ Tranchée de 50 m ou plus de longueur (comportant aqueduc et égout)	☐ Souterrain	☐ Travaux en plongée et en milieu hyperbare	☐ Démolition
	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 m de hauteur ou plus	☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou supports de celles-ci	☐ Travaux à une distance de 3 m ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts		
	☐ Travaux au-dessus ou à proximité de l'eau	☐ Travaux de dragage	☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux en espace clos (ex. citerne, puits d'accès)	☐ Utilisation d'explosifs (voir dét. n° 8)
Nature des travaux	Bâtiment résidentiel	Unifamilial ☐ Multifamilial ☒	Bâtiment commercial	☐	Enlèvement ☐ Annexer méthodes et procédés de travail
	Bâtiment industriel	☐	Bâtiment public	☐	Démolition mettant en cause de l'amiante ☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction. Oui ☐ Non ☐
	Génie civil	☐	Type d'ouvrages	Rénovation ou ☐ nouveau bâtiment ☒	Coût des travaux
				6 350 000.00	\$
④	Date d'ouverture du chantier	Année	Mois	Jour	
		2 0 2 2	0 8	1 5	
⑤	Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants		9		
⑥	Durée prévue du chantier		18 mois		
⑦	Superficie totale des planchers des bâtiments		783 m ²		
⑧	Date prévue de fermeture du chantier : inscrire une date seulement si la durée prévue du chantier (Bloc 6) est d'un mois ou moins.				
⑨	Plans et procédés de montage et de démontage				
	Si l'article 2.4.1, par. 2 et 3, du Code de sécurité pour les travaux de construction s'applique, cocher				
	☐ Soumis ☐ À soumettre				
⑩	Nom				
Identification du maître d'œuvre	9393-1277 Québec Inc.				
	Adresse				
	6 boul. de l'Anse				
	Roberval, Québec		Code postal	G 8 H 1 Y 9	
⑪	Num				
Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'œuvre)	Cree First Nation of Waswanipi				
	Adresse				
	1 Chief Louis R. Gull				
	Waswanipi, Québec		Code postal	J 0 Y 3 C 0	
⑫	Nom (en majuscules)				
Signature du maître d'œuvre ou de son représentant dûment mandaté	A				
	Titre		N° de téléphone		
			418-275-3949		
	Année		Mois	Jour	
	2 0 2 2		0 8	1 1	

IMPORTANT: Détacher cette feuille et inscrire au verso l'identification des personnes ou entreprises sur le chantier.

BLOC 13

Si l'espace est insuffisant, joindre une liste fournissant les mêmes renseignements.

[illegible]

AVIS D'OUVERTURE D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION

		À l'usage de la CNESST		Région	N° de chantier
①	Nom du projet ou du chantier Projet Perreault				
②	Adresse municipale du chantier				
					Code postal 39x3c7
Si l'adresse municipale n'est pas disponible, remplir les cases appropriées					
Emplacement	Désignation cadastrale du chantier	N° de lot du cadastre 5685 584	Localité	Rue Perreault	
	Emplacement par rapport à la voie publique la plus proche	Voie publique en face du Pavillon Laroche			
③	S'il s'agit d'un chantier à risque élevé, cocher ci-dessous :				
	☐ Excavation de 6 m de profondeur ou plus ☐ Tranchée de 50 m ou plus de longueur (comportant aqueduc et égout) ☐ Souterrain ☐ Travaux en plongée et en milieu hyperbare ☐ Démolition ☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 m de hauteur ou plus ☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou supports de celles-ci ☐ Travaux à une distance de 3 m ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts ☐ Travaux au-dessus ou à proximité de l'eau ☐ Travaux de dragage ☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique ☐ Travaux en espace clos (ex. citerne, puits d'accès) ☐ Utilisation d'explosifs (voir déf. n° 8) ☐ Amiante (voir déf. n° 8)				
Nature des travaux	Bâtiment résidentiel	Unifamilial ☐ Multifamilial ☒	Bâtiment commercial	☐	
	Bâtiment industriel	☐	Bâtiment public	☐	
	Génie civil	☐	Type d'ouvrages	Rénovation ou ☐ nouveau bâtiment ☒	
		Amiante		Enlèvement ☐ Démolition mettant en cause de l'amiante ☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction. Oui ☐ Non ☐	
		Coût des travaux		4 200 000 \$ bâtiment	
④	Date d'ouverture du chantier	Année Mois Jour 2022 08 24	⑤	Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants	15
⑥	Durée prévue du chantier	10 mois			
⑦	Superficie totale des planchers des bâtiments	m ²			
⑧	Date prévue de fermeture du chantier : Inscrire une date seulement si la durée prévue du chantier (Bloc 6) est d'un mois ou moins.	Année Mois Jour			
⑨	Plans et procédés de montage et de démontage	Si l'article 2.4.1, par. 2 et 3, du Code de sécurité pour les travaux de construction s'applique, cocher ☐ Soumis ☐ À soumettre			
⑩	Nom	Trans-Action Investissement			
	Adresse	S31 Perreault est			
	Code postal	39x3c7			
⑪	Nom	Dave Carlier-Laroche			
	Adresse	S31 Perreault est			
	Code postal	39x3c7			
⑫	Nom (en majuscules)	Dave Carlier-Laroche			
	Titre	Président			
	N° de téléphone	819-277-0802			
		Année Mois Jour		2022 08 24	

IMPORTANT : Détacher cette feuille et inscrire au verso l'identification des personnes ou entreprises sur le chantier.
BLOC ⑬

13 Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Si l'espace est insuffisant, joindre une liste fournissant les mêmes renseignements.

Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil N° d'entité légale ou d'établissement	Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil N° d'entité légale ou d'établissement
Nom: Colfrage Elite Adresse: 6885, rue Seguin 819-290-4790 Code postal: J5R 2 0 B 2	Nom: Isolation Polypro Adresse: 5643, Route 111 ouest Amos 819 732-4144 Code postal: J5R 7 3 X 5
Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil N° d'entité légale ou d'établissement	Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil N° d'entité légale ou d'établissement
Nom: PBL Planchers Beton Léger Adresse: 545, rue Cartier 819-751-7730 Code postal: G6R 1 E 4	Nom: LA concept design Lamy construction Adresse: Code postal:
Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil N° d'entité légale ou d'établissement	Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil N° d'entité légale ou d'établissement
Nom: Fabrimac Adresse: 105 route 397 Nord 819-734-3434 Code postal: J0Y 1 A 0	Nom: La vitrine et portes commerciales u-o Adresse: 45 rue Doyon 819-762-3515 Code postal: J5R X 7 B 4
Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil N° d'entité légale ou d'établissement	Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil N° d'entité légale ou d'établissement
Nom: Elevebec Adresse: 6555, ave Choquette 514-456-9972 Code postal: J2S 8 L 2	Nom: Grues Letourneau Adresse: 1160, Bowler 819-797-0701 Code postal: G2K 1 L 9
Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil N° d'entité légale ou d'établissement	Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil N° d'entité légale ou d'établissement
Nom: KDF Toiture Adresse: 147, rue Jacques-Bibeau 819-277-5488 Code postal: J5Y 0 A 3	Nom: BDI construction Adresse: 2863 Av Lavoie R.N 819-797-8853 Code postal: J5Y 0 G 7
Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil N° d'entité légale ou d'établissement	Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil N° d'entité légale ou d'établissement
Nom: Moreaux électrique Adresse: 160 Blvd Industriel 819-797-0088 Code postal: J5R X 6 7 3	Nom: A Adresse: Code postal:
Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil N° d'entité légale ou d'établissement	Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil N° d'entité légale ou d'établissement
Nom: Gilles main chauffage Adresse: 1600, chemin Sullivan 819-824-976 Code postal: J5P 1 A 3	Nom: Les Entreprises Serge Bolduc Adresse: 920, 25 ^e avenue, La Guadeloupe, QC Code postal: G0M 1 G 0

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			80517	2022-08-25	OP3300

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	222301HUT - La Hutte - Centre d'hébergement d'urgence

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal
910, boulevard Labelle Saint-Jérôme		J7Z 5M5
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace dos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment commercial	☐ Rénovation ou agrandissement	22 770 m ²
	☒ Nouveau bâtiment	
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 416 657 \$	2022-09-12	11 Mois	
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			25

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Bernard Malo inc.	
Adresse	Numéro d'établissement
1355, rue Lépine	
Joliette (Québec) J6E 4B7	Téléphone
	450 759-1100

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			80517	2022-08-25	OP3300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom La Hutte hébergement d'urgence				Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 128, boulevard des Seigneurs, CP 94043				Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Terrebonne		Province / État Québec		Code postal / Code zip J6W 5V4	Téléphone 450 471-4664

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom David Malo		Téléphone 450 759-1100	Poste	Télécopieur 450 759-4644
Fonction Président		Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom A		Téléphone 450 759-1100	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			07476	2022-08-25	OP1800

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	MTQ - 6812-21-0907

Emplacement du chantier

Adresse municipale Chibougamau		Code postal
Voie publique Rte 167 km 142@149	Intersection Rte 167 km 142@149	Emplacement (si nécessaire) Lac-Ashuapmushan rte 167
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 5 801 770 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-09-06	Durée prévue du chantier 56 Jour(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2022-10-31
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			20

Identification du maître d'oeuvre

Nom Pavex Ltée		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 1256 rte 169		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Saint-Félicien	Province / État Québec	Code postal / Code zip G8K 1L2	Téléphone 418 679-5696

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom MTQ		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Roberval	Province / État Québec	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			07476	2022-08-25	OP1800

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel	

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel	

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Entreprise Rosario Martel					
Numéro et rue 700 avenue Sicard Nord					
Ville, village ou municipalité Alma			Province / État Québec		Code postal / Code zip
Téléphone 418 662-9406	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Ensag					
Numéro et rue 2747 Rang St Paul, Chicoutimi,					
Ville, village ou municipalité Chicoutimi			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Conseiller forestier Roy - CFR					
Numéro et rue 163, rue cossette					
Ville, village ou municipalité Chicoutimi			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de
fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			07476	2022-08-25	OP1800

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			22758	2022-08-25	OP2100

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier Construction d'une station de chloration à l'hypochlorite de sodium – Secteur Montée Masson
☒ Fermeture	

Emplacement du chantier

Adresse municipale Laval		Code postal H7E 4P2
Voie publique Montée Masson	Intersection Est	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre 6 300 496	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☒ Souterrain	☒ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace dos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment public	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 5 172 659 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-09-19	Durée prévue du chantier 18 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2023-03-20
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			20

Identification du maître d'oeuvre

Nom CONSTRUCTION DERIC INC.	Numéro d'entité légale
Adresse 5145, rue Rideau Québec (Québec) G2E 5H5	Numéro d'établissement
	Téléphone 418 781-2228

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			22758	2022-08-25	OP2100

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Ville de Laval			Numéro d'entité légale		
Numéro et rue 3131 boul. Saint-Martin Ouest			Numéro d'établissement		
Ville, village ou municipalité Laval		Province / État Québec		Code postal / Code zip H7V 3Z4	Téléphone 450 978-8000

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A		Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B		Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☐ Employeur ☐ Architecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Stantec Experts-conseils Itée					
Numéro et rue 300-1200 boul. Saint-Martin Ouest					
Ville, village ou municipalité Laval			Province / État Québec		Code postal / Code zip H7S 2E4
Téléphone 514 281-1010	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☐ Employeur ☒ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Viau Bastien Gosselin Architectes					
Numéro et rue 3009 boulevard Industriel					
Ville, village ou municipalité Laval			Province / État Québec		Code postal / Code zip H7L 3W9
Téléphone 450 933-8989	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			22758	2022-08-25	OP2100

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Les Constructions CJRB Inc.					
Numéro et rue 3000 rue Anderson					
Ville, village ou municipalité Terrebonne			Province / État Québec		Code postal / Code zip J6Y 1W1
Téléphone 450 965-1110	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom 6368425 Canada Limited					
Numéro et rue 17 Chemin des Fabriques					
Ville, village ou municipalité L'Ange-Gardien			Province / État Québec		Code postal / Code zip J8L 0A9
Téléphone 819 281-4529	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Acier St-Denis Inc.					
Numéro et rue 3640 boulevard Industriel					
Ville, village ou municipalité Montréal			Province / État Québec		Code postal / Code zip H1H 2Y4
Téléphone 514 327-3600	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Construction Kingsboro Inc.					
Numéro et rue 392-43 boulevard Samson					
Ville, village ou municipalité Laval			Province / État Québec		Code postal / Code zip H7X 3R8
Téléphone 514 586-1881	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			22758	2022-08-25	OP2100

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Les Couvreurs Duro-Toit Inc.					
Numéro et rue 2014 rue Michelin					
Ville, village ou municipalité Laval			Province / État Québec		Code postal / Code zip H7L 5C2
Téléphone 514 755-8648	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Groupe Pelco/DMO Inc.					
Numéro et rue 1 chemin Saint-Jacques					
Ville, village ou municipalité Saint-Paul			Province / État Québec		Code postal / Code zip J6E 8K7
Téléphone 450 752-3331	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Isolation Élite Inc.					
Numéro et rue 111-29 rue Gaston-Dumoulin					
Ville, village ou municipalité Blainville			Province / État Québec		Code postal / Code zip J7C 6B4
Téléphone 450 430-8346	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Métrotec / P.G.B. Isolation Inc.					
Numéro et rue 6 rue de Montgolfier					
Ville, village ou municipalité Boucherville			Province / État Québec		Code postal / Code zip J4B 7Y4
Téléphone 450 641-7688	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 22758	Formulaire transmis le 2022-08-25	Bureau régional OP2100
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Ventilation Manic Inc.					
Numéro et rue 12905 rue Jean-Grou					
Ville, village ou municipalité Montréal			Province / État Québec		Code postal / Code zip H1A 3N6
Téléphone 514 498-7903	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 49961	Formulaire transmis le 2022-08-26	Bureau régional OP1600
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☒ Fermeture	Réfection de surface et remplacement de ponceau mun. Saint-Casimir

Emplacement du chantier

Adresse municipale chemin ile grandbois Saint-Casimir		Code postal
Voie publique rue notre dame	Intersection rte des lefebvre	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre 1172-66-7976	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 28 950 460 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-09-06	Durée prévue du chantier 10 Jour(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2022-09-19
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			

Identification du maître d'oeuvre

Nom TRANSPORT GILLES TESSIER INC	Numéro d'entité légale
Adresse 40, rang de l'Église Sud Saint-Alban (Québec) G0A 3B0	Numéro d'établissement
	Téléphone 418 268-3246

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 49961	Formulaire transmis le 2022-08-26	Bureau régional OP1600
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom ALEXANDRE TESSIER-ALLARD		Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction président		Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom		Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 25926	Formulaire transmis le 2022-08-26	Bureau régional OP1500
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☒ Fermeture	CSSBF Agrandissement aux écoles Ste-Famille et Notre-Dame de l'Assomption

Emplacement du chantier

Adresse municipale 14, rue Champlain , et 6, rue Paré Victoriaville			Code postal G6P 1W2
Voie publique		Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier		Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace dos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment public	Type d'ouvrages : ☒ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 1 400 m2
☒ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☒ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 6 788 484 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-09-12	Durée prévue du chantier 245 Jour(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2023-08-31
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			20

Identification du maître d'oeuvre

Nom Groupe Gagné Construction inc.	Numéro d'entité légale
Adresse 22, rue des Affaires St-Christophe-d'Arthabaska QC G6R 0B2	Numéro d'établissement
	Téléphone 819 809-2270

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			25926	2022-08-26	OP1500

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Centre de service scolaire des Bois-Francis			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 40, boul. des Bois-Francis			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Victoriaville	Province / État Québec	Code postal / Code zip G6P 1E5	Téléphone 819 758-6453	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone 819 809-2270	Poste	Télécopieur 819 357-9718
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			38574	2022-08-26	OP4300

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier Agrandissement – Volet A : Pavillon et Volet B : Aménagement de site
☐ Fermeture	

Emplacement du chantier

Adresse municipale 3800, Sherbrooke Montréal-Est		Code postal H1X 2A2
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☒ Amiante	☒ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☒ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☒ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3,23,7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment commercial	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 5 400 m ²
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 42 500 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-01	Durée prévue du chantier 18 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			75

Identification du maître d'oeuvre

Nom Construction Gamarco inc.	Numéro d'entité légale
Adresse 3845, boulevard Leman Laval (Québec) H7E 5A6	Numéro d'établissement
	Téléphone 450 664-2131

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 38574	Formulaire transmis le 2022-08-26	Bureau régional OP4300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Collège de Maisonneuve				Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 3800, Sherbrooke				Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal-Est		Province / État Québec		Code postal / Code zip H1X 2A2	Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A		Téléphone 450 664-2131	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B		Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			40255	2022-08-27	OP1500

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier Réhabilitation des services auxiliaires C.A. de la Centrale Beaumont
☐ Fermeture	

Emplacement du chantier

Adresse municipale 825 Barrage Beaumont (Rive Gauche) La Tuque		Code postal G0X 1R0
Voie publique Accessible par la Route 25 (RO-461)	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment industriel	Type d'ouvrages : ☒ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 11 000 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-10-31	Durée prévue du chantier 15 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			10

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec Groupe infrastructure et système énergétique (GISE)		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 825 Barrage Beaumont		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité La Tuque	Province / État Québec	Code postal / Code zip G0X 1R0	Téléphone 418 944-1414

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			40255	2022-08-27	OP1500

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Eric Simard	Téléphone 418 944-1414	Poste	Télécopieur
Fonction Chef Travaux	Courriel simard.eric.2@hydroquebec.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom Christopher Morin	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction Responsable chantier	Courriel morin.christopher2@hydroquebec.com		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux				
Nom Talvi Inc.				
Numéro et rue 415 Rue Adanac				
Ville, village ou municipalité Québec			Province / État Québec	Code postal / Code zip G1C 6B9
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			79625	2022-08-29	OP1600

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	VQ 77977 JEAN-LESAGE/8E AV.

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal
BOUL. JEAN LESAGE, ET 8E AVENUE Québec		G1K 8K6
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
JEAN LESAGE	DE LA GARE DU PALAIS	DEVANT LE PALAIS DE JUSTICE
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
4 200 000 \$	2022-09-05	90 Jour(s)	2022-11-25
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			15

Identification du maître d'oeuvre

Nom		Numéro d'entité légale	
LES ENTREPRISES P.E.B. LTÉE			
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
1190 AVENUE DU LAC SAINT CHARLES			
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Québec	Québec	G3G 2S9	418 849-2841

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
VILLE DE QUÉBEC			
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
2000, BOULEVARD LEBOURGNEUF, 2E ÉTAGE, BUREAU 200			
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Québec	Québec	G2K 0B8	418 641-6411

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			79625	2022-08-29	OP1600

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone	Poste	Télécopieur 418 849-2563
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom LUC DESJARDINS	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction SURINTENDANT	Courriel LDESJARDINS@ENTPEB.COM		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☐ Employeur ☐ Architecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux				
Nom WSP CANADA				
Numéro et rue 1135 BOUL. LEBOURGNEUF				
Ville, village ou municipalité Québec			Province / État Québec	Code postal / Code zip G2K 0M5
Téléphone 418 624-1857	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			34892	2022-08-29	OP3800

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier Poste Châteauguay - Construction chemin d'accès et travaux connexes
☐ Fermeture	

Emplacement du chantier

Adresse municipale 610 rang St-Laurent Saint-Étienne-de-Beauharnois		Code postal J0S 1S0
Voie publique Autoroute 30	Intersection Route 236	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre 4716023	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 4 200 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-09-19	Durée prévue du chantier 3 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2022-12-23
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			20

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec TransÉnergie et Équipement		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 610 Rang St-Laurent		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Saint-Étienne-de-Beauharnois	Province / État Québec	Code postal / Code zip J0S 1S0	Téléphone 514 358-2541

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			34892	2022-08-29	OP3800

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Félix Babin	514 358-2541		
Fonction	Courriel		
Responsable Chantier	babin.felix2@hydroquebec.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			30988	2022-08-29	OP1600

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	3021005 Fyra Multi I

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
105 blv Bélanger Beauré			G0A 1E0
Voie publique		Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier		Numéro de lot de cadastre	Localité
		6 479 073	Beauré

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Bâtiment résidentiel multifamilial	☐ Rénovation ou agrandissement	696 m2
	☒ Nouveau bâtiment	
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
5 600 000 \$	2022-08-30	10 Mois	
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			25

Identification du maître d'oeuvre

Nom	Numéro d'entité légale
Construction OÏKOS inc.	
Adresse	Numéro d'établissement
580, rue Marius-Fortier	
Québec (Québec) G1C 0N4	Téléphone
	418 204-2531

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 30988	Formulaire transmis le 2022-08-29	Bureau régional OP1600
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale		
Numéro et rue			Numéro d'établissement		
Ville, village ou municipalité		Province / État		Code postal / Code zip	Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A		Téléphone 418 204-2531	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B		Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction					
☒ Employeur	☐ Arch tecte	☐ Ingénieur-conseil	☐ Surveillant des travaux		
Nom S&M Renovexpert					
Numéro et rue 455 rue Adanac					
Ville, village ou municipalité Québec			Province / État Québec		Code postal / Code zip G1C 6B9
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

Fonction					
☒ Employeur	☐ Arch tecte	☐ Ingénieur-conseil	☐ Surveillant des travaux		
Nom Sodemco					
Numéro et rue 195 rue industrielle					
Ville, village ou municipalité Beaupré			Province / État Québec		Code postal / Code zip G0A 1E0
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			30988	2022-08-29	OP1600

Fonction ☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Jos Drouin					
Numéro et rue 8410 Bd Sainte-Anne					
Ville, village ou municipalité Château-R cher			Province / État Québec		Code postal / Code zip G0A 1N0
Téléphone 418 824-4797	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction ☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom MG2 Énergie					
Numéro et rue 2110 Bd Valcartier					
Ville, village ou municipalité Saint-Gabriel-de-Valcartier			Province / État Québec		Code postal / Code zip G0A 4S0
Téléphone 418 977-9510	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction ☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Icetek					
Numéro et rue 357 Av. Taniata					
Ville, village ou municipalité Saint-Romuald			Province / État Québec		Code postal / Code zip G6W 5M6
Téléphone 418 839-7993	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 78975	Formulaire transmis le 2022-08-29	Bureau régional OP2100
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Jardins champagne
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale Laval			Code postal
Voie publique Montée champagne		Intersection Boul St-Martin	Emplacement (si nécessaire) 3A
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre 3 975 085	Localité laval	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☒ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment résidentiel multifamilial	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 741 m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 7 500 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-29	Durée prévue du chantier 11 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			75

Identification du maître d'oeuvre

Nom Gestion 2 dev inc.			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 250 boul lachapelle			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Saint-Jérôme	Province / État Québec	Code postal / Code zip J7Z 7L2	Téléphone 450 258-3338	

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Le complexe champagne inc.			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 250 boul lachapelle			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Saint-Jérôme	Province / État Québec	Code postal / Code zip J7Z 7L2	Téléphone 450 258-3338	



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la Cnesst	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			78975	2022-08-29	OP2100

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
A			
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
B			
Fonction	Courriel		



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la Cnesst	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 08040	Formulaire transmis le 2022-08-29	Bureau régional OP4300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Acura Montréal
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 3900 Jean Talon Ouest Montréal		Code postal H3R 2G8
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre 2648772	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment commercial	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 1 800 m ²
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 6 700 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-09-05	Durée prévue du chantier 12 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			20

Identification du maître d'oeuvre

Nom Tisseur inc.	Numéro d'entité légale [REDACTED]
Adresse 1900, rue des Mélèzes Sainte-Adèle (Québec) J8B 2J6	Numéro d'établissement [REDACTED]
	Téléphone [REDACTED]

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 08040	Formulaire transmis le 2022-08-29	Bureau régional OP4300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Les immeubles Plus Montréal inc			Numéro d'entité légale		
Numéro et rue 10000 rue du Plein Air			Numéro d'établissement		
Ville, village ou municipalité Mirabel		Province / État Québec		Code postal / Code zip J7J 1S5	Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A		Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom		Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Energie KGC inc					
Numéro et rue 909 Boul Curé Boivin					
Ville, village ou municipalité Boisbriand			Province / État Québec		Code postal / Code zip J7G 2S8
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

Fonction ☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Groupe Synergie Projets industriels inc					
Numéro et rue 12809 rue Brault					
Ville, village ou municipalité Mirabel			Province / État Québec		Code postal / Code zip J7J 0C4
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 08040	Formulaire transmis le 2022-08-29	Bureau régional OP4300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Fonction ☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Mécanique Northem inc					
Numéro et rue 112 Boul Maisonneuve					
Ville, village ou municipalité Saint-Jérôme			Province / État Québec		Code postal / Code zip J5L 0A1
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Systeme incendie Lederc inc					
Numéro et rue 8141 Boul Yves Prévost					
Ville, village ou municipalité Anjou			Province / État Québec		Code postal / Code zip H1K 1V7
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Vitrierie SB & Associés inc					
Numéro et rue 140 rue Baillargeon					
Ville, village ou municipalité Châteauguay			Province / État Québec		Code postal / Code zip J6J 4Z2
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 35747	Formulaire transmis le 2022-08-29	Bureau régional OP2200
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Solar Parc Central
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 5275 Boul. Lapinière Brossard			Code postal J4Z 3W7
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)	
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 430 698 197 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-09-12	Durée prévue du chantier 100 Jour(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2022-12-30
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			15

Identification du maître d'oeuvre

Nom Bau-Québec	Numéro d'entité légale		
Numéro et rue 1375 Joliot-Curie	Numéro d'établissement		
Ville, village ou municipalité Boucherville	Province / État Québec	Code postal / Code zip J4B 7M4	Téléphone 450 676-8622

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Denis Huard	Numéro d'entité légale		
Numéro et rue 1061 rue Breux	Numéro d'établissement		
Ville, village ou municipalité Chambly	Province / État Québec	Code postal / Code zip J3L 0P1	Téléphone 514 809-9883



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 35747	Formulaire transmis le 2022-08-29	Bureau régional OP2200
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction				
☒ Employeur	☐ Arch tecte	☐ Ingénieur-conseil	☐ Surveillant des travaux	
Nom Bau-Québec				
Numéro et rue 1375 Joliot-Curie				
Ville, village ou municipalité Chambly			Province / État Québec	Code postal / Code zip J4B 2M7
Téléphone 450 676-8622	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

		À l'usage de la CNESST		Région	N° de chantier
①	Nom du projet ou du chantier	Boxotel			
②	Adresse municipale du chantier	705 Boulevard Charest Est			
Emplacement	Québec, Québec	Code postal		G 1 K 3 J 6	
	Si l'adresse municipale n'est pas disponible, remplir les cases appropriées				
	Désignation cadastrale du chantier	N° de lot du cadastre	Localité		
	Emplacement par rapport à la voie publique la plus proche	Voie publique	Emplacement		
Caractéristiques du chantier	S'il s'agit d'un chantier à risque élevé, cocher ci-dessous :				
	Autre type de chantier, cocher ici ☐				
	☒ Excavation de 6 m de profondeur ou plus ☐ Tranchée de 50 m ou plus de longueur (comportant aqueduc et égout) ☐ Souterrain ☐ Travaux en plongée et en milieu hyperbare ☐ Démolition				
	☒ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 m de hauteur ou plus ☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou supports de celles-ci ☐ Travaux à une distance de 3 m ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts				
Nature des travaux	☐ Travaux au-dessus ou à proximité de l'eau ☐ Travaux de dragage ☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique ☐ Travaux en espace clos (ex. citerne, puits d'accès) ☐ Utilisation d'explosifs (voir déf. n° 8) ☐ Amiante				
	Bâtiment résidentiel	Unifamilial ☐ Multifamilial ☐	Bâtiment commercial	☒ Enlèvement ☐ Annexer méthodes et procédés de travail	
	Bâtiment industriel	☐	Bâtiment public	☐ Démolition mettant en cause de l'amiante ☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction. Oui ☐ Non ☐	
	Génie civil	☐	Type d'ouvrages	☐ Rénovation ou nouveau bâtiment ☒ Coût des travaux : 7,780,000.00 \$	
④	Date d'ouverture du chantier	Année	Mois	Jour	⑤
2 0 2 2		0 7	2 0	⑤	Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants
				20	⑥
				12 mois	Durée prévue du chantier
⑦	Superficie totale des planchers des bâtiments	2,787 m ²		⑧	
				Date prévue de fermeture du chantier : Inscrire une date seulement si la durée prévue du chantier (Bloc 6) est d'un mois ou moins.	
⑨	Plans et procédés de montage et de démontage	Si l'article 2.4.1, par. 2 et 3, du Code de sécurité pour les travaux de construction s'applique, cocher			
		Plans et procédés de montage et de démontage			
		☐ Soumis ☒ À soumettre			
⑩	Nom	Marie-Jeanne Rivard / Boxotel Québec Inc.			N° d'entité légale (s'il est connu)
	Adresse	175 Rue Ontario Est			ENL
	Montréal, Québec	Code postal	H 2 X 1 H 5		
⑪	Nom	Marie-Jeanne Rivard / Boxotel Québec Inc.			N° d'établissement (s'il est connu)
	Adresse	175 Rue Ontario Est			ETA
	Montréal, Québec	Code postal	H 2 X 1 H 5		
⑫	Nom (en majuscules)	Joel Bourque, Construction TRC			N° de téléphone
	Titre	Propriétaire			5 1 4 9 2 8 7 9 5 1
		Année			Mois
		2 0 2 2		Jour	
		0 7		2 0	

IMPORTANT : Détacher cette feuille et inscrire au verso l'identification des personnes ou entreprises sur le chantier.

BLOC ⑬

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 05799	Formulaire transmis le 2022-08-30	Bureau régional OP3200
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☒ Fermeture	669469-C1100 Travaux préparatoires plateforme industrielle

Emplacement du chantier

Adresse municipale 8051 chemin Brassard Saint-Michel-des-Saints		Code postal J0K 3B0
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☒ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☒ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 7 800 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-29	Durée prévue du chantier 8 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2023-04-28
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			30

Identification du maître d'oeuvre

Nom L. FOURNIER ET FILS INC.	Numéro d'entité légale [REDACTED]
Adresse 1095, rue Léo-Fournier Val-d'Or (Québec) J9P 6X6	Numéro d'établissement Téléphone 819 874-4000

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 05799	Formulaire transmis le 2022-08-30	Bureau régional OP3200
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale		
Numéro et rue			Numéro d'établissement		
Ville, village ou municipalité		Province / État	Code postal / Code zip		Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A		Téléphone 819 874-4000	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B		Téléphone	Poste	Télécopieur 819 825-0941
Fonction		Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction					
☒ Employeur	☐ Arch tecte	☐ Ingénieur-conseil	☐ Surveillant des travaux		
Nom Dynam tage PGP					
Numéro et rue 500, Boulevard Allard					
Ville, village ou municipalité Drummondville			Province / État Québec		Code postal / Code zip J2A 2S6
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

Fonction					
☒ Employeur	☐ Arch tecte	☐ Ingénieur-conseil	☐ Surveillant des travaux		
Nom Excavat on Sylvain Rondeau					
Numéro et rue 8340 Ch. Brassard					
Ville, village ou municipalité Saint-Michel-des-Saints			Province / État Québec		Code postal / Code zip J0K 3B0
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 05799	Formulaire transmis le 2022-08-30	Bureau régional OP3200
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Fonction ☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Sylvio Champoux et fils					
Numéro et rue 600 chemin Forex					
Ville, village ou municipalité Saint-Michel-des-Saints			Province / État Québec		Code postal / Code zip J0K 3B0
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Arpentage GTG					
Numéro et rue 345 Rue des Sagunéens, bureau 130					
Ville, village ou municipalité Chicoutimi			Province / État Québec		Code postal / Code zip G7H 6K9
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Glissière JTD					
Numéro et rue 1160, Rue Principale					
Ville, village ou municipalité Val-Alain			Province / État Québec		Code postal / Code zip G0S 3H0
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 67242	Formulaire transmis le 2022-08-30	Bureau régional OP4300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier PVM chabanel
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 9281-9275-9273 rue Berru Montréal		Code postal H2M 1R1
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☒ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☒ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☒ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☒ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☒ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☒ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment public	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 1 000 m ²
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 34 000 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-09-05	Durée prévue du chantier 3 Année(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			50

Identification du maître d'oeuvre

Nom Tisseur inc.	Numéro d'entité légale [REDACTED]
Adresse 1900, rue des Mélèzes Sainte-Adèle (Québec) J8B 2J6	Numéro d'établissement [REDACTED]
	Téléphone [REDACTED]

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 67242	Formulaire transmis le 2022-08-30	Bureau régional OP4300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom société de transport de Montréal			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 800 rue de la Gauchetière			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H5A 1J6	Téléphone	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 13411	Formulaire transmis le 2022-08-30	Bureau régional OP2100
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Lot 3104 - Aménagement paysager - Ajout d'espace secondaire - Secteur Laval
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale 777 avenue de Bois-de-Boulogne Laval			Code postal H7N 4G1
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)	
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m ²
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 4 559 285 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-09-12	Durée prévue du chantier 1 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			15

Identification du maître d'oeuvre

Nom Charex inc.	Numéro d'entité légale [REDACTED]
Adresse 17755, rue Lapointe Mirabel (Québec) J7J 0W7	Numéro d'établissement Téléphone 438 491-4144

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 13411	Formulaire transmis le 2022-08-30	Bureau régional OP2100
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Société québécoise des infrastructures			Numéro d'entité légale		
Numéro et rue 1075 Rue de l'Amérique-Française			Numéro d'établissement		
Ville, village ou municipalité Québec	Province / État Québec	Code postal / Code zip G1R 5P8	Téléphone 418 646-1766		

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Projets Charex		Téléphone	Poste	Télécopieur 450 475-1137
Fonction Chargé de projet		Courriel info@charex.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom Frédéric Dubois		Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction Surintendant		Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Monolit bordures et trottoirs inc,					
Numéro et rue 1620 newman crescent					
Ville, village ou municipalité Dorval			Province / État Québec		Code postal / Code zip H9P 2R8
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Pavages Multipro inc.					
Numéro et rue 3030 Rue Anderson					
Ville, village ou municipalité Terrebonne			Province / État Québec		Code postal / Code zip J6Y 1W1
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			56747	2022-08-30	OP1100

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Empierrement route 199 IDM
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale Havre-aux-Maisons		Code postal
Voie publique route 199	Intersection Chemin de la Cormorandière	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☒ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☒ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m ²
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 24 212 570 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-09-12	Durée prévue du chantier 13 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			22

Identification du maître d'oeuvre

Nom SANI SABLE L.B. INC.	Numéro d'entité légale
Adresse 711, boulevard Perron Est Maria (Québec) G0C 1Y0	Numéro d'établissement
	Téléphone 418 759-5727

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 56747	Formulaire transmis le 2022-08-30	Bureau régional OP1100
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Ministère des transports			Numéro d'entité légale [REDACTED]		
Numéro et rue 92, 2e rue			Numéro d'établissement		
Ville, village ou municipalité Rimouski		Province / État Québec		Code postal / Code zip G5L 8E6	Téléphone 418 727-3674

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom		Téléphone	Poste	Télécopieur
A		418 759-5727		
Fonction		Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom		Téléphone	Poste	Télécopieur
B				
Fonction	Courriel			

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux					
Nom Norda Stelo					
Numéro et rue 146 Av. Grand Pré					
Ville, village ou municipalité Bonaventure			Province / État Québec		Code postal / Code zip G0C 1E0
Téléphone 418 534-3130	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 03829	Formulaire transmis le 2022-08-30	Bureau régional OP1700
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Bois Hamel - Ligne de sciage
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 25 7e rang Saint-Éphrem-de-Beauce			Code postal G0M 1R0
Voie publique rte 271	Intersection	Emplacement (si nécessaire)	
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment industriel	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 1 300 m ²
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 4 000 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-26	Durée prévue du chantier 3 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2022-11-25
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			

Identification du maître d'oeuvre

Nom Les Constructions Binet inc.			Numéro d'entité légale
Numéro et rue 227 rte 271 c.p. 1020			Numéro d'établissement
Ville, village ou municipalité Saint-Benoît-Labre	Province / État Québec	Code postal / Code zip G0M 1P0	Téléphone 418 228-1578

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Clermont Hamel Ltée.			Numéro d'entité légale
Numéro et rue 25 7e rang			Numéro d'établissement
Ville, village ou municipalité Saint-Éphrem-de-Beauce	Province / État Québec	Code postal / Code zip G0M 1R0	Téléphone 418 484-2888

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 03829	Formulaire transmis le 2022-08-30	Bureau régional OP1700
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone 418 228-1578	Poste	Télécopieur 418 228-1906
Fonction	Courriel infos@lesconstructionsbinet.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			52324	2022-08-30	OP3100

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier 602-219 - Réhabilitation de conduites, Val d'Or
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale Val-d'Or		Code postal
Voie publique Rue d'Iberville	Intersection Rue d'Iberville	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☒ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m ²
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 135 505 521 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-09-13	Durée prévue du chantier 70 Jour(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			12

Identification du maître d'oeuvre

Nom Fernand Gilbert Itée	Numéro d'entité légale [REDACTED]
Adresse 1700, boulevard Talbot, bureau 400 Chicoutimi (Québec) G7H 7Y1	Numéro d'établissement Téléphone 418 549-7705

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 52324	Formulaire transmis le 2022-08-30	Bureau régional OP3100
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Linda Gilbert	Téléphone 418 549-7705	Poste	Télécopieur 418 549-6285
Fonction Directrice	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom A	Téléphone	Poste	Télécopieur 418 549-6285
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 91733	Formulaire transmis le 2022-08-30	Bureau régional OP3100
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier 602-219 - Réhabilitation de conduites, Val d'Or
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale Val-d'Or		Code postal
Voie publique Rue d'Iberville	Intersection Rue d'Iberville	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☒ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m ²
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 1 355 055 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-09-13	Durée prévue du chantier 70 Jour(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			12

Identification du maître d'oeuvre

Nom Fernand Gilbert Itée	Numéro d'entité légale [REDACTED]
Adresse 1700, boulevard Talbot, bureau 400 Chicoutimi (Québec) G7H 7Y1	Numéro d'établissement Téléphone 418 549-7705

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 91733	Formulaire transmis le 2022-08-30	Bureau régional OP3100
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Linda Gilbert	Téléphone 418 549-7705	Poste	Télécopieur 418 549-6285
Fonction Directrice	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom A	Téléphone	Poste	Télécopieur 418 549-6285
Fonction	Courriel		



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			90878	2022-08-30	OP1200

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier 0222-0076 Augmentation de la cour Wabush
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1505, chemin Pointe-Noire Sept-Îles			Code postal G4R 4L4
Voie publique		Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment commercial	Type d'ouvrages : ☒ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 1 058 m ²
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 4 050 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-09-07	Durée prévue du chantier 5 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			20

Identification du maître d'oeuvre

Nom Construction L.F.G. inc.	Numéro d'entité légale [REDACTED]
Adresse 178, route 132 Est Saint-Omer (Québec) G0C 2Z0	Numéro d'établissement Téléphone 418 364-7082



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 90878	Formulaire transmis le 2022-08-30	Bureau régional OP1200
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire, S.E.C.			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 1505, chemin Pointe-Noire			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Sept-Îles	Province / État Québec	Code postal / Code zip G4R 4L4	Téléphone 418 962-5131	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone 418 364-7082	Poste	Télécopieur 418 364-7786
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

DATE HEURE RECEPTION
29 août 2022 à 16 h 32 min 15 s UTC-4

IDENTIFIANT DISTANT
4502530337

DUREE
236

PAGES
2

ETAT
Nouveau

08/29/2022 04:28PM 4502530337

LEBLANC & COMPAGNIES

PAGE 01/02

OUV565517

450



AVIS D'OUVERTURE D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION

		A l'usage de la CNESST		Région	N° de chantier	
1	Nom du projet ou du chantier Du framboisier					
2	Adresse municipale du chantier 7535, boul. Laframboise Saint-Hyacinthe (QC) Code postal: J2R1E8					
Si l'adresse municipale n'est pas disponible, remplir les cases appropriées						
Emplacement	Désignation cadastrale du chantier	N° de lot du cadastre	Localité			
	Emplacement par rapport à la voie publique la plus proche	Voie publique		Emplacement		
3	S'il s'agit d'un chantier à risque élevé, cocher ci-dessous: ☐ Excavation de 6 m de profondeur ou plus ☐ Tranchée de 50 m ou plus de longueur (comprisant aqueduc et égout) ☐ Souterrain ☐ Travaux en plongée et en milieu hyperbare ☐ Démolition ☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 m de hauteur ou plus ☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou supports de lignes ☐ Travaux à une distance de 3 m ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts ☐ Travaux au-dessus ou à proximité de l'eau ☐ Travaux de dragage ☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique ☐ Travaux en espace clos (ex. citerne, puits d'accès) ☐ Utilisation d'explosifs (voir art. 150) ☐ Amiante (voir art. 150) Autre type de chantier, cocher ici: ☐					
Nature des travaux	Bâtiment résidentiel	Unifamilial ☐ Multifamilial ☒	Bâtiment commercial	☐	Entèvement ☐ Annexer méthodes et procédés de travail	
	Bâtiment industriel	☐	Bâtiment public	☐	Démolition mettant en cause de l'amiante ☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction. Oui ☐ Non ☐	
	Corde d'acier	☐	Type d'ouvrages	Rénovation ou nouveau bâtiment ☐	Coût des travaux 4 000 000 \$	
4	Date d'ouverture du chantier		Année Mois Jour 2022 08 30		5	Nombre maximal de travailleurs de la construction prévus sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants
6	Durée prévue du chantier		Année Mois Jour 9 Mois		7	Superficie totale des bâtiments
8	Date prévue de fermeture de chantier		Année Mois Jour		9	Plans et procédés de montage et de démontage
10	Plans et procédés de montage et de démontage		☐ Soumis ☐ À soumettre		10	Identification du maître d'œuvre
11	Nom		ProPRIETES Immobilières Jocelyn Leblanc inc		11	Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'œuvre)
12	Adresse		7895, Laframboise Saint-Hyacinthe (QC)		12	Adresse
13	Code postal		J2R1E8		13	Code postal
14	Nom (en majuscules)		JOCELYN LEBLANC		14	Signature du maître d'œuvre
15	Titre		Président		15	N° de téléphone
16	Année Mois Jour		2022 08 30		16	Année Mois Jour

IMPORTANT: Détacher cette feuille et inscrire au verso l'identification des personnes ou entreprises sur le chantier.

BLOC 13

(13) Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Si l'espace est insuffisant, joindre une liste fournissant les mêmes renseignements.

Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil N° d'entité légale ou d'établissement	Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil N° d'entité légale ou d'établissement
Nom Les Entreprises Michaudville inc	Nom Armoires de Cuisine BM inc
Adresse 270, rue Brunet	Adresse 18325 Avenue St-Louis
Mont St-Hilaire	SAINT-HYACINTHE
Code postal J3H10M6	Code postal J2T13H5
Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil N° d'entité légale ou d'établissement	Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil N° d'entité légale ou d'établissement
Nom FONDATION PREtech	Nom QUALipro Peinture
Adresse 8-211 boul. Brien (suite 304)	Adresse 1075, rue LANCIULT
Repentigny	SAINT-HYACINTHE
Code postal J6A10A4	Code postal J2S18R2
Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil N° d'entité légale ou d'établissement	Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil N° d'entité légale ou d'établissement
Nom Fon dation Daniel Beaugregard	Nom SYNAirtech
Adresse 105, rue LASNIER	Adresse 5855, avenue Lamoureux
LA Présentation	SAINT-HYACINTHE
Code postal J0H11B0	Code postal J2R153
Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil N° d'entité légale ou d'établissement	Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil N° d'entité légale ou d'établissement
Nom Construction Jonathan Rajotte	Nom ISOLation Saint-Hyacinthe
Adresse 773 Rang St-Anne	Adresse 1606, 9 ^e rang
SAINT-BARNABÉ-SUD	St-Liboire
Code postal J0H11G0	Code postal J0H1R0
Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil N° d'entité légale ou d'établissement	Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil N° d'entité légale ou d'établissement
Nom Plomberie ProJess	Nom Toitures St-Damase
Adresse 802, rang St-Roch	Adresse 2730 avenue VANIER
St-Barnabé-Sud	St-Hyacinthe
Code postal J0H11G0	Code postal J2S16M1
Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil N° d'entité légale ou d'établissement	Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil N° d'entité légale ou d'établissement
Nom Gerard Dion et fils (Electricien)	Nom Richard Veilleux Ceramique
Adresse 154, rue St Patrice	Adresse 7160, 4 ^e rang
St-Liboire	Saint-Hyacinthe
Code postal J0H11R0	Code postal J2R151
Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil N° d'entité légale ou d'établissement	Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux ☐ Ingénieur-conseil N° d'entité légale ou d'établissement
Nom SUPER Grue	Nom Boiserie Bienvenue
Adresse 5705, rue Barre	Adresse 4020 rue St-Pierre Ouest
SAINT-HYACINTHE	Saint-Hyacinthe
Code postal J2T13H5	Code postal J2T15G8



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 03890	Formulaire transmis le 2022-08-30	Bureau régional OP1700
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier MOTEL INDUSTRIEL ROBERTSONVILLE
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale 340 RUE DES ENTREPRISES Robertsonville		Code postal G6H 4B2
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment commercial	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 986 m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 141 777 625 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-09-06	Durée prévue du chantier 6 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2023-03-17
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			

Identification du maître d'oeuvre

Nom CONSTRUCTIONS MARCO LACHANCE INC.		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 315 AVE TRÉPANIER		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Sainte-Clotilde-de-Beauce	Province / État Québec	Code postal / Code zip G0N 1C0	Téléphone 418 427-5341

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 03890	Formulaire transmis le 2022-08-30	Bureau régional OP1700
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone 418 427-5341	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction					
☒ Employeur	☐ Arch tecte	☐ Ingénieur-conseil	☐ Surveillant des travaux		
Nom EXCAVATION BOLDUC					
Numéro et rue 241, 14E AVE					
Ville, village ou municipalité La Guadeloupe			Province / État Québec		Code postal / Code zip G0M 1G0
Téléphone 418 459-6966	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction					
☒ Employeur	☐ Arch tecte	☐ Ingénieur-conseil	☐ Surveillant des travaux		
Nom LES FONDATIONS DANIEL RABY					
Numéro et rue 526 RUE RABY					
Ville, village ou municipalité Thetford Mines			Province / État Québec		Code postal / Code zip G6H 0A6
Téléphone 418 338-0017	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction					
☒ Employeur	☐ Arch tecte	☐ Ingénieur-conseil	☐ Surveillant des travaux		
Nom ACIER D'ARMATURE DE BEAUCE					
Numéro et rue 200,59E AVE					
Ville, village ou municipalité Beauceville			Province / État Québec		Code postal / Code zip G5X 2S8
Téléphone 418 774-3010	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 03890	Formulaire transmis le 2022-08-30	Bureau régional OP1700
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Fonction					
☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom					
METAL SARTIGAN					
Numéro et rue					
1000, 40E RUE OUEST					
Ville, village ou municipalité				Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Georges				Québec	G5Y 6V2
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
418 228-1851					
Fonction					
☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom					
VITRERIE FLEU DE LYS					
Numéro et rue					
750 RUE ST ALPHONSE NORD					
Ville, village ou municipalité				Province / État	Code postal / Code zip
Thetford Mines				Québec	G6G 3X2
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction					
☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom					
COUTURE ALUMINIUM					
Numéro et rue					
785 BLC DIONNE					
Ville, village ou municipalité				Province / État	Code postal / Code zip
Saint-Georges				Québec	G5Y 3T8
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction					
☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom					
REFRIGERATION THETFORD					
Numéro et rue					
187 RUE JALBERT OUEST					
Ville, village ou municipalité				Province / État	Code postal / Code zip
Thetford Mines				Québec	G6G 7W1
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
418 338-1629					



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 03890	Formulaire transmis le 2022-08-30	Bureau régional OP1700
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Fonction ☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom ROUTHIER ELECTRICIEN					
Numéro et rue 1890 RUE NOTRE FAME EST					
Ville, village ou municipalité Thetford Mines			Province / État Québec		Code postal / Code zip G6G 2W2
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom PLOMBERIE TURCOTTE ET PÈRE INC					
Numéro et rue 221, RUE JLABERT OUEST					
Ville, village ou municipalité Thetford Mines			Province / État Québec		Code postal / Code zip G6G 7W1
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 69050	Formulaire transmis le 2022-08-30	Bureau régional OP4300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Vertica
---	--------------------------------------

Emplacement du chantier

Adresse municipale 5605 avenue Pierre-de-coubertin Montréal-Est			Code postal H1R 1N1
Voie publique Pierre-de-coubertin	Intersection L'assomption	Emplacement (si nécessaire)	
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre 1360256	Localité	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☒ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☒ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment résidentiel multifamilial	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 20 000 m ²
☒ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☒ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 50 000 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-15	Durée prévue du chantier 28 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			50

Identification du maître d'oeuvre

Nom 10844241 Canada inc.	Numéro d'entité légale		
Numéro et rue 140 Pagnuelo	Numéro d'établissement		
Ville, village ou municipalité Outremont	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2V 3C2	Téléphone 514 402-8570

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom	Numéro d'entité légale		
Numéro et rue	Numéro d'établissement		
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 69050	Formulaire transmis le 2022-08-30	Bureau régional OP4300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone 514 385-0333	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom Didier Lévesque	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction Surintendant	Courriel dlevesque@sajo.com		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction				
☐ Employeur	☒ Arch tecte	☐ Ingénieur-conseil	☐ Surveillant des travaux	
Nom Arch tecture Design				
Numéro et rue 2277 Ontario Est				
Ville, village ou municipalité Montréal-Est			Province / État Québec	Code postal / Code zip H2K 1V9
Téléphone 514 523-0625	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
Fonction				
☐ Employeur	☐ Arch tecte	☒ Ingénieur-conseil	☐ Surveillant des travaux	
Nom Elema				
Numéro et rue 3500 Saint-Jacques bureau 101				
Ville, village ou municipalité Montréal			Province / État Québec	Code postal / Code zip H4C 1H2
Téléphone 514 787-3355	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
Fonction				
☐ Employeur	☐ Arch tecte	☒ Ingénieur-conseil	☐ Surveillant des travaux	
Nom Dallaire consultants				
Numéro et rue 31 Boul Desaulniers				
Ville, village ou municipalité Saint-Lambert			Province / État Québec	Code postal / Code zip J4P 1L7
Téléphone 450 671-3131	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 69050	Formulaire transmis le 2022-08-30	Bureau régional OP4300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Fonction ☐ Employeur ☐ Arch tecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Équipe Laurence					
Numéro et rue 733 Chemin Jean-Adam					
Ville, village ou municipalité Piedmont				Province / État Québec	
Code postal / Code zip J0R 1R3					
Téléphone 450 227-1857	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☐ Employeur ☒ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Projet paysage					
Numéro et rue 24 rue Mont-royal ouest					
Ville, village ou municipalité Montréal-Ouest				Province / État Québec	
Code postal / Code zip H2T 2S2					
Téléphone 514 849-7700	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Coffrage Santco					
Numéro et rue 11135 Bellevois, su te 200					
Ville, village ou municipalité Montréal				Province / État Québec	
Code postal / Code zip H1H 3E3					
Téléphone 514 325-9549	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Excavat on Kevin Lussier					
Numéro et rue 2275 Saint-Césaire					
Ville, village ou municipalité Marieville				Province / État Québec	
Code postal / Code zip J3M 1E5					
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			69050	2022-08-30	OP4300

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Etpo Geodex inc					
Numéro et rue 20 845 chemin de la côte Nord, bur 101					
Ville, village ou municipalité Boisbriand			Province / État Québec		Code postal / Code zip J7E 4H5
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 33174	Formulaire transmis le 2022-08-30	Bureau régional OP2100
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Ministère des Transports - 2903-22-0301 - Entretien et réparation des systèmes d'éclairage routier sur le territoire du centre d'opérations de Laval de
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale Laval		Code postal
Voie publique boulevard Curé-Labelle	Intersection A640	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du <i>Code de sécurité pour les travaux de construction</i>

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 4 197 934 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-09-01	Durée prévue du chantier 3 Année(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			

Identification du maître d'oeuvre

Nom BRUNEAU ELECTRIQUE INC	Numéro d'entité légale
Adresse 527, rue Dollard Joliette (Québec) J6E 4M5	Numéro d'établissement
	Téléphone 450 759-6606

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 33174	Formulaire transmis le 2022-08-30	Bureau régional OP2100
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Ministère des Transports du Québec			Numéro d'entité légale		
Numéro et rue 1725, boulevard Le Corbusier			Numéro d'établissement		
Ville, village ou municipalité Laval	Province / État Québec	Code postal / Code zip H7S 2K7	Téléphone		

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone 450 759-6606	Poste	Télécopieur 450 759-2653
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Bruneau Électr que inc.					
Numéro et rue 527, boulevard Dollard					
Ville, village ou municipalité Joliette			Province / État Québec		Code postal / Code zip J6E 4M5
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

Fonction ☐ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux					
Nom Ministère des Transports					
Numéro et rue 1725, boulevard Le Corbusier					
Ville, village ou municipalité Laval			Province / État Québec		Code postal / Code zip H7S 2K7
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 33174	Formulaire transmis le 2022-08-30	Bureau régional OP2100
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom GardaWorld					
Numéro et rue 11455 rue Ontario Est					
Ville, village ou municipalité Montréal-Est			Province / État Québec		Code postal / Code zip H1B 5J3
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 89992	Formulaire transmis le 2022-08-31	Bureau régional OP1800
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☒ Fermeture	MTQ 6812-22-0909 Petit-Saguenay

Emplacement du chantier

Adresse municipale Petit-Saguenay		Code postal
Voie publique Route 170	Intersection Rte 170 et Chemin Eugène Bernier	Emplacement (si nécessaire) 3+450 @ 23+530
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité 3+450 @ 23+530

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☒ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 258 442 225 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-09-06	Durée prévue du chantier 40 Jour(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2022-10-26
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			20

Identification du maître d'oeuvre

Nom SINTRA INC.	Numéro d'entité légale [REDACTED]
Adresse 9975, rue de Châteauneuf, local B Brossard (Québec) J4Z 3V6	Numéro d'établissement [REDACTED]
	Téléphone [REDACTED]

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 89992	Formulaire transmis le 2022-08-31	Bureau régional OP1800
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Compagnie Asphalte CAL			Numéro d'entité légale [REDACTED]	
Numéro et rue 4000 chemin des Sables			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Laterrière	Province / État Québec	Code postal / Code zip	Téléphone 418 677-1949	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A [REDACTED]	Téléphone 418 677-1949	Poste	Télécopieur
Fonction [REDACTED]	Courriel [REDACTED]		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B [REDACTED]	Téléphone [REDACTED]	Poste	Télécopieur 418 677-2021
Fonction [REDACTED]	Courriel [REDACTED]		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 48727	Formulaire transmis le 2022-08-31	Bureau régional OP3100
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Projet résidentiel rue John Blackned Phase 2
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale 70 Rue Nottaway Waskaganish		Code postal J0M 1R0
Voie publique Rue John Blackned	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante ☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci ☐ Souterrain ☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique ☐ Travaux de dragage ☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts ☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare ☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi ☐ Utilisation d'explosifs	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus ☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus ☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout) ☐ Travaux de démolition ☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
--	---

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante ☐ Démolition mettant en cause de l'amiante ☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction
--

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 5 197 689 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-09-05	Durée prévue du chantier 3 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			

Identification du maître d'oeuvre

Nom 9412-6430 Québec Inc.	Numéro d'entité légale [REDACTED]
Adresse 211, rue du Mistral Alma (Québec) G8E 2E2	Numéro d'établissement [REDACTED]
Téléphone 581 216-4204	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 48727	Formulaire transmis le 2022-08-31	Bureau régional OP3100
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Daniel Deschênes	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction Président	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom Daniel Deschenes	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction Président	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 40374	Formulaire transmis le 2022-08-31	Bureau régional OP2200
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier 2020-093 POPEYES'S
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 7845, boul. Taschereau Brossard		Code postal
Voie publique boul. Taschereau	Intersection PI. Nobel	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment commercial	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 5 450 m ²
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 7 898 900 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-09-01	Durée prévue du chantier 10 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			10

Identification du maître d'oeuvre

Nom Le Groupe CIBS		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 12075, Arthur-Sicard #200		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Mirabel	Province / État Québec	Code postal / Code zip J7J 0E9	Téléphone 450 433-7575

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom A		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 40374	Formulaire transmis le 2022-08-31	Bureau régional OP2200
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom B	Téléphone 450 433-7575	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom Alexandre Papin	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction Président	Courriel apapin@legroupecibs.com		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			58211	2022-08-31	OP4300

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Bassin Rockfield - Construction poste de pompage et structures dérivation et raccordement
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale 37, boul. Saint-Joseph Lachine			Code postal H8S 2K9
Voie publique		Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☒ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☒ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☒ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☒ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☒ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment public	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☒ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☒ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 18 451 868 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-09-19	Durée prévue du chantier 10 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			30

Identification du maître d'oeuvre

Nom Pomerleau inc.	Numéro d'entité légale [REDACTED]
Adresse 521, 6e Avenue Nord Saint-Georges (Québec) G5Y 0H1	Numéro d'établissement Téléphone 418 228-6688



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			58211	2022-08-31	OP4300

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Ville de Montréal - Service des eaux			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 1555, rue Carrie-Derick			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H3C 6W2	Téléphone	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone	Poste	Télécopieur 418 228-3524
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 23367	Formulaire transmis le 2022-08-31	Bureau régional OP1100
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☒ Fermeture	A

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité
		Paspébiac

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment résidentiel unifamilial	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 631 m ²
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 34 492 500 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-15	Durée prévue du chantier 5 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2022-11-21
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			

Identification du maître d'oeuvre

Nom Les Constructions 88 inc.	Numéro d'entité légale
Adresse 8, boulevard Gérard-D.-Levesque New Carlisle (Québec) G0C 1Z0	Numéro d'établissement
	Téléphone 418 752-6080

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 23367	Formulaire transmis le 2022-08-31	Bureau régional OP1100
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale		
Numéro et rue			Numéro d'établissement		
Ville, village ou municipalité		Province / État	Code postal / Code zip		Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom B		Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel const88@telus.net		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom C		Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Électricité Carl Pichette					
Numéro et rue 816 route 132 est					
Ville, village ou municipalité Nouvelle			Province / État Québec		Code postal / Code zip G0C 2E0
Téléphone 418 364-7363	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Arch tecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom plomberie Poirier					
Numéro et rue 108 rue Charpentier					
Ville, village ou municipalité Bonaventure			Province / État Québec		Code postal / Code zip G0C 1E0
Téléphone 418 392-9461	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 99963	Formulaire transmis le 2022-08-31	Bureau régional OP1100
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier 3301-21-1103 Réfection de la structure du pont au PM 90.10 de la subdivision Cascapédia du chemin de fer de la Gaspésie au-dessus de la rivière Bonavent
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale Bonaventure		Code postal
Voie publique rue Lafayette	Intersection Avenue Beauséjour	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☒ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m ²
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 6 539 854 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-09-06	Durée prévue du chantier 16 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			20

Identification du maître d'oeuvre

Nom Groupe SÉMA structures ferroviaires inc.	Numéro d'entité légale [REDACTED]
Adresse 125, rue de l'Expansion Sainte-Flavie (Québec) G0J 2L0	Numéro d'établissement Téléphone 418 775-7141

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 99963	Formulaire transmis le 2022-08-31	Bureau régional OP1100
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Ministère des Transport du Québec			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 700, boulevard René-Lévesque Est, 2e étage			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Québec	Province / État Québec	Code postal / Code zip G1R 4Y9	Téléphone	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone 418 775-7141	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom B	Téléphone	Poste	Télécopieur 877 775-7184
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction				
☐ Employeur	☐ Arch tecte	☐ Ingénieur-conseil	☒ Surveillant des travaux	
Nom Norda Stelo inc.				
Numéro et rue 146-E, avenue Grand-Pré				
Ville, village ou municipalité Bonaventure			Province / État Québec	Code postal / Code zip G0C 1E0
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
Fonction				
☒ Employeur	☐ Arch tecte	☐ Ingénieur-conseil	☐ Surveillant des travaux	
Nom Société des chemins de fer de la Gaspésie				
Numéro et rue 180 Chemin de Saint-Edgar				
Ville, village ou municipalité New Richmond			Province / État Québec	Code postal / Code zip G0C 2B0
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 99963	Formulaire transmis le 2022-08-31	Bureau régional OP1100
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Échafaud Plus inc.					
Numéro et rue 140 rue des Grands Lacs					
Ville, village ou municipalité Saint-Augustin-de-Desmaures			Province / État Québec		Code postal / Code zip G3A 2K1
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Réparat ons ferroviaires KLN inc.					
Numéro et rue 210, rue Léon-Vachon					
Ville, village ou municipalité Saint-Lambert-de-Lauzon			Province / État Québec		Code postal / Code zip G0S 2W0
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			99833	2022-08-31	OP3900

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Réfections des rues Honoré-Mercier, Leclerc, Nadeau et Samuel-de-Champlain
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 927 rue Honoré-Mercier Saint-Jean-sur-Richelieu		Code postal
Voie publique Honoré-Mercier	Intersection Avenue Leclerc	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m ²
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 4 393 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-31	Durée prévue du chantier 90 Jour(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			

Identification du maître d'oeuvre

Nom CBC2010 inc.	Numéro d'entité légale
Adresse Case postale 40, succ. Bureau-Chef Saint-Jean-sur-Richelieu QC J3B 6Z1	Numéro d'établissement
	Téléphone 450 349-3330

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			99833	2022-08-31	OP3900

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Ville de St-Jean-sur-Richelieu			Numéro d'entité légale		
Numéro et rue 315 rue McDonald bureau 302			Numéro d'établissement		
Ville, village ou municipalité Saint-Jean-sur-Richelieu		Province / État Québec	Code postal / Code zip J3B 8J3	Téléphone 450 359-2439	

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Isabelle Beaudin		Téléphone 450 349-3330	Poste	Télécopieur 450 349-3908
Fonction Présidente		Courriel info@cbc2010.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom Éric O'Connor		Téléphone [REDACTED]	Poste	Télécopieur
Fonction surintendant		Courriel e.oconnor@cbc2010.ca		



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 13876	Formulaire transmis le 2022-08-31	Bureau régional OP2200
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier 1484-Costco Varenne DDC
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale 3180, chemin de la Baronnie Varennes			Code postal J3X 0G3
Voie publique		Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment commercial	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☒ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 76 348 492 \$	Date d'ouverture du chantier 2022-08-08	Durée prévue du chantier 12 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2023-08-31
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			75

Identification du maître d'oeuvre

Nom Divco limitée			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 8300, Boul. Pie IX			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H1Z 4E8	Téléphone 514 593-8888	

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité		Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 13876	Formulaire transmis le 2022-08-31	Bureau régional OP2200
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom A	Téléphone 514 593-8888	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		