



Québec, le 17 juin 2025

Objet : Demande d'accès du 2 juin 2025
N/D : 2573409SST

La présente donne suite à votre demande du 2 juin dernier, visant à obtenir les informations suivantes :

- 1) Le total des frais médicaux et de réadaptation encourus par la CNESST en 2023 spécifiquement pour les réclamations liées aux troubles musculosquelettiques (TMS).
- 2) Une ventilation de ces coûts, y compris, mais sans s'y limiter :
 - a) Physiothérapie
 - b) Ergothérapie
 - c) Acupuncture
 - d) Consultations médicales
 - e) Imagerie diagnostique
- 3) Tout système de classification ou de codage interne (par exemple, catégories de diagnostics ou types de demandes de remboursement de la CNESST) utilisé pour identifier et suivre les dépenses liées au TMS.


En réponse aux points 1, 2 et 3, vous trouverez ci-joint deux tableaux représentant les débours de 2023 associés à des lésions professionnelles de type musculosquelettiques selon la description du code comptable et l'année des débours pour les frais de réadaptation et les frais d'assistance médicale.


En complément de réponse au point 3, nous ajoutons à la réponse la publication sur les TMS de 2017-2020 qui est la dernière version à contenir les combinaisons de classification nécessaire pour être une lésion de type TMS (voir section 5). Au besoin, la plus récente version de la publication se trouve en ligne, ici : [Statistiques sur les lésions attribuables aux troubles musculosquelettiques \(TMS\) en milieu de travail 2020-2023 | Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail - CNESST](#)

Nous devons vous informer que vous pouvez demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. Nous joignons une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Espérant le tout à votre satisfaction, veuillez agréer nos salutations distinguées.

La substitut de la responsable de l'accès aux documents et
de la protection des renseignements personnels,

 Signature numérique de
Emmanuelle Morin
DN : cn=Emmanuelle Morin,
o=Laroche Avocats CNESST,
ou=DAJ,
email=emmanuelle.morin@cnesst.
gouv.qc.ca, c=CA
Date : 2025.06.17 08:42:20 -04'00'

Emmanuelle Morin, avocate
emmanuelle.morin@cnesst.gouv.qc.ca
Téléphone : 
Télécopieur : 418 528-7245

EM/sl

p.j.

AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

RÉVISION

a) Pouvoir

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante :

QUÉBEC

Commission d'accès à l'information
Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741
Télec : (418) 529-3102

MONTRÉAL

Commission d'accès à l'information
Bureau 900
2045, rue Stanley
Montréal (Québec) H3A 2V4

Tél : (514) 873-4196
Télec : (514) 844-6170

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).

DEBOURS DE 2023 ASSOCIES A DES LESIONS PROFESSIONNELLES DE TYPE TMS
SELON LA DESCRIPTION DU CODE COMPTABLE ET L'ANNEE DES DEBOURS
POUR LES FRAIS DE READAPTATION ET LES FRAIS D'ASSISTANCE MEDICALE

	2023	
	DEBOURS	%
Aides techniques	2 783 330 \$	1,7
Autres frais	1 204 173 \$	0,7
Déplacements et séjours	4 730 283 \$	2,9
Médicaments et autres produits pharmaceutiques	16 289 292 \$	10
Prothèses et orthèses	665 561 \$	0,4
Réadaptation professionnelle	9 552 144 \$	5,9
Réadaptation sociale	15 860 652 \$	9,8
Services de professionnels de la santé	27 230 763 \$	16,8
Soins ou traitements fournis par des intervenants de la santé	71 997 310 \$	44,4
Soins ou traitements fournis par un établissement de santé	11 795 588 \$	7,3
TOTAL	162 109 096 \$	100

SOURCE: C.N.E.S.S.T., D.G.C.G.I., DIRECTION DE LA STATISTIQUE ET DE L'INFORMATION DE GESTION.
DEBOURS OBSERVES AU 31 DECEMBRE DE L'ANNEE ETUDIEE.
RAPPORT D25-492-DEBOURS PRODUIT LE 2025-06-10.

DEBOURS DE 2023 ASSOCIES A DES LESIONS PROFESSIONNELLES DE TYPE TMS
SELON LE CODE COMPTABLE ET L'ANNEE DES DEBOURS
POUR LES FRAIS DE READAPTATION ET LES FRAIS D'ASSISTANCE MEDICALE

	2023
	DEBOURS
Acquisition nouvelle compétence (formation) (art.175)	0 \$
Acupuncture (art.189_5°)	4 457 338 \$
Adaptation des équipements de loisir	5 984 \$
Adaptation du domicile (art.152_2°,153,154,156,157)	877 855 \$
Adaptation du véhicule principal (art.152_2°,155,156,157)	16 927 \$
Aide personnelle à domicile (art.152_3°,158 à 164)	3 967 052 \$
Aides techniques diverses (art.189_5°)	63 410 \$
Aides à la communication - acquisition (art.149,189_5°)	0 \$
Aides à la communication - autres services (art.149,189_5°)	0 \$
Aides à la communication - renouvellement (art.149,189_5°)	0 \$
Aides à la communication - réparation (art.149,189_5°)	0 \$
Aides à la locomotion et à la posture - acquisition (art.149,189_5°)	86 893 \$
Aides à la locomotion et à la posture - autres services (art.149,189_5°)	819 \$
Aides à la locomotion et à la posture - location (art.149,189_5°)	653 \$
Aides à la locomotion et à la posture - renouvellement (art.149,189_5°)	17 267 \$
Aides à la locomotion et à la posture - réparation (art.149,189_5°)	42 066 \$
Aides à la thérapie, autres - acquisition (art.149,189_5°)	236 949 \$
Aides à la thérapie, autres - autres services (art.149,189_5°)	0 \$
Aides à la thérapie, autres - location (art.149,189_5°)	10 128 \$
Aides à la thérapie, autres - renouvellement (art.149,189_5°)	74 455 \$
Aides à la thérapie, autres - réparation (art.149,189_5°)	2 183 \$
Aides à la thérapie, neuro-stimulateur transcutané (TENS) - acquisition (art.149,189_5°)	1 265 163 \$
Aides à la thérapie, neuro-stimulateur transcutané (TENS) - location (art.149,189_5°)	422 924 \$
Aides à la thérapie, neuro-stimulateur transcutané (TENS) - renouvellement (art.149,189_5°)	161 722 \$
Aides à la thérapie, neuro-stimulateur transcutané (TENS) - réparation (art.149,189_5°)	9 726 \$
Aides à la thérapie, neuro-stimulateur épidural et intra-thalamique - acquisition (art.149,189_5°)	0 \$
Aides à la thérapie, neuro-stimulateur épidural et intra-thalamique - renouvellement (art.149,189_5°)	3 184 \$
Aides à la thérapie, neuro-stimulateur épidural et intra-thalamique - réparation (art.149,189_5°)	0 \$

Aides à la vie quotidienne - acquisition (art.149,189_5°)	283 260 \$
Aides à la vie quotidienne - location (art.149,189_5°)	-145 \$
Aides à la vie quotidienne - renouvellement (art.149,189_5°)	101 659 \$
Aides à la vie quotidienne - réparation (art.149,189_5°)	1 016 \$
Allocations d'accompagnement (LAT)	5 031 \$
Analyses de laboratoire (art.189_2°,195)	15 490 \$
Audiologie (art.189_5°)	290 \$
Autres frais divers	573 486 \$
Autres prothèses et orthèses non mentionnées (art.189_4°,198_1°)	0 \$
Autres services externes (art.189_2°,195)	491 599 \$
Bureau d'évaluation médicale, arbitrage médical (art.196,199 à 225)	2 942 265 \$
Chiropractie (art.189_5°)	897 306 \$
Chirurgie (art.189_2°,195)	896 603 \$
Chirurgiens-dentistes (art. 189_1°,586)	32 973 \$
Comités de maladies professionnelles pulmonaires (art.196,226 à 230,232)	0 \$
Comités spéciaux de maladies professionnelles pulmonaires (art.196,231 à 233)	0 \$
Dommages causés aux vêtements par suite d'un accident du travail (art.112_1°,114)	1 000 \$
Dommages causés aux vêtements par une prothèse ou une orthèse (art.112_2°,114)	2 318 \$
Déplacements du travailleur et/ou de l'accompagnateur (art.115)	4 364 748 \$
Ergothérapie (art.149,189_2°,189_5°)	20 328 781 \$
Frais administratifs (art.189_2°,195)	286 022 \$
Frais d'entretien courant du domicile (art.152_5°,165)	10 057 925 \$
Frais de garde d'enfants (art.152_4°,164)	2 369 \$
Frais de matériel et d'équipement, de modification et de réglage (art.176)	46 197 \$
Frais de traduction	0 \$
Frais sans distinction de nature de frais	627 369 \$
Frais supplémentaires (art.189_2°,195)	0 \$
Hospitalisations (art.189_2°,193,195)	602 051 \$
Hébergement du travailleur et/ou de l'accompagnateur (art.115)	112 576 \$
Imagerie médicale (art.189_2°,195)	4 061 770 \$
Lunettes et lentilles endommagées involontairement (art.113,114)	1 534 \$
Mobilité professionnelle - déplacements (art.177_1°)	0 \$
Médecins hors du Québec (art.8)	420 853 \$
Médecins omnipraticiens - regroupement (art.189_1°,196,197)	16 110 982 \$
Médecins spécialistes - regroupement (art.189_1°,196,197)	7 723 531 \$
Médicaments (art.189_2°,195)	24 090 \$
Médicaments (art.189_3°)	16 177 930 \$
Optométristes (art.189_1°,586)	160 \$
Orthèses endommagées involontairement (art.113)	0 \$

Pansements, drains, injections, plâtres et immobilisations (art.189_2°,195)	2 243 \$
Physiothérapie (art.149,189_2°,189_5°)	45 626 057 \$
Planification et mise en oeuvre (art.178)	0 \$
Podiatrie (art.189_5°)	2 617 \$
Produits pharmaceutiques - fournitures (art.189_3°)	111 363 \$
Programmes de formation - allocations forfaitaires hebdomadaires (art.172)	389 \$
Programmes de formation - autres frais (art.172)	1 162 196 \$
Programmes de formation - déplacements (art.172)	60 899 \$
Programmes de formation - frais de scolarité (art.172)	626 782 \$
Programmes de formation - hébergement (art.172)	7 800 \$
Programmes de formation - manuels et fournitures obligatoires (art.172)	30 549 \$
Programmes de formation - repas (art.172)	20 845 \$
Programmes de formation - stationnements et péages (art.172)	5 063 \$
Prothèse (art.189_2°,195)	370 077 \$
Prothèses et orthèses auditives - acquisition (art.189_4°,198_1°)	689 \$
Prothèses et orthèses auditives - autres services (art.189_4°,198_1°)	1 498 \$
Prothèses et orthèses auditives - renouvellement (art.189_4°,198_1°)	1 400 \$
Prothèses et orthèses auditives - réparation (art.189_4°,198_1°)	0 \$
Prothèses et orthèses dentaires - acquisition (art.189_4°,198_1°)	0 \$
Prothèses et orthèses dentaires - autres services (art.189_4°,198_1°)	639 \$
Prothèses et orthèses dentaires - renouvellement (art.189_4°,198_1°)	0 \$
Prothèses et orthèses dentaires - réparation (art.189_4°,198_1°)	0 \$
Prothèses et orthèses oculaires et visuelles - acquisition (art.189_4°,198_1°)	0 \$
Prothèses et orthèses oculaires et visuelles - renouvellement (art.189_4°,198_1°)	0 \$
Prothèses et orthèses oculaires et visuelles - réparation (art.189_4°,198_1°)	0 \$
Prothèses et orthèses tronc et membres - acquisition (art.189_4°,198_1°)	393 795 \$
Prothèses et orthèses tronc et membres - autres services (art.189_4°,198_1°)	80 \$
Prothèses et orthèses tronc et membres - renouvellement (art.189_4°,198.1)	258 641 \$
Prothèses et orthèses tronc et membres - réparation (art.189_4°,198_1°)	7 285 \$
Psychologie (art.189_5°)	683 936 \$
Repas du travailleur et/ou de l'accompagnateur (art.115)	143 214 \$

Réadaptation physique (189,195)	346 656 \$
Réadaptation à son emploi (art.175)	27 418 \$
Service professionnel externe (art.171-173)	7 564 006 \$
Services conseils (art.186)	0 \$
Services professionnels d'intervention psychosociale (art.152_1°)	932 539 \$
Soins d'urgence (art.189_2°,195)	3 156 196 \$
Soins infirmiers à domicile (art.150,189_5°)	984 \$
Stationnements et péages du travailleur et/ou de l'accompagnateur (art.115)	101 958 \$
Témoins et experts - allocations	31 \$
Témoins et experts - déplacements	1 486 \$
Témoins et experts - hébergement	532 \$
Témoins et experts - repas	692 \$
Témoins et experts - stationnements et péages	15 \$
Visites de contrôle (art.189_2°,195)	1 539 408 \$
Établissements hors du Québec (art.8,189_2°)	3 384 \$
TOTAL	162 109 096 \$

SOURCE: C.N.E.S.S.T., D.G.C.G.I., DIRECTION DE LA STATISTIQUE ET DE L'INFORMATION DE GESTION.
DEBOURS OBSERVES AU 31 DECEMBRE DE L'ANNEE ETUDIEE.
RAPPORT D25-492-DEBOURS PRODUIT LE 2025-06-10.



Statistiques sur les lésions attribuables aux troubles musculosquelettiques (TMS) en milieu de travail

2017-2020

Ce document a été préparé par la Direction de la statistique et de l'information de gestion,
Direction générale de la comptabilité et de la gestion de l'information

Directrice générale de la comptabilité et de la gestion de l'information

Julie Beausoleil

Directrice de la statistique et de l'information de gestion

Nathalie Gaudet, p.i.

Responsable du projet et réalisation

Marlène Perreault

Collaboration de l'Équipe des productions statistiques

Sylvie Blouin, chef d'équipe

Collaboration de l'Équipe des études et analyses

Marie-Élise Paniagua Nolet, chef d'équipe

Suzanne Lapointe

Annie Monnier

Conception de la page couverture

Direction générale des communications

Reproduction autorisée avec mention de la source.

Pour tout renseignement sur le contenu, s'adresser à la
Direction de la statistique et de l'information de gestion
Direction générale de la comptabilité et de la gestion de l'information
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
524, rue Bourdages
C. P. 1200, succursale Terminus
Québec (Québec)
G1K 7E2

© Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail du Québec

Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2021

ISBN: 978-2-550-89219-9 (PDF)

Juin 2021

www.cnesst.gouv.qc.ca

Table des matières

1. Introduction	3
2. Population étudiée	4
3. Faits saillants	5
4. Portrait statistique des lésions acceptées attribuables aux TMS	6
4.1 - Nombre et % des dossiers ouverts et acceptés, selon l'indicateur de lésion TMS et l'année d'inscription du dossier	6
4.2 - Nombre et % des dossiers TMS ouverts et acceptés, selon le secteur SCIAN et l'année d'inscription du dossier	7
4.3 - Nombre et % des dossiers TMS ouverts et acceptés, selon la profession et l'année d'inscription du dossier	8
4.4A - Nombre et % de dossiers TMS ouverts et acceptés, selon l'âge au moment de la lésion, le sexe et l'année d'inscription du dossier	9
4.4B - Fréquence relative des dossiers TMS ouverts et acceptés, selon l'âge au moment de la lésion, le sexe et l'année d'inscription du dossier	10
4.5 - Nombre et % des dossiers TMS ouverts et acceptés, selon la nature de la lésion et l'année d'inscription du dossier	11
4.6 - Nombre et % des dossiers TMS ouverts et acceptés, selon le siège de la lésion et l'année d'inscription du dossier	12
4.7 - Nombre de dossiers TMS ouverts et acceptés, selon la nature et le siège de la lésion	13
4.8 - Nombre et % des dossiers TMS ouverts et acceptés, selon le genre d'accident ou d'exposition et l'année d'inscription du dossier	17
4.9 - Nombre et % des dossiers TMS ouverts et acceptés, selon l'agent causal de la lésion et l'année d'inscription du dossier	18
4.10 - Nombre de dossiers TMS ouverts et acceptés, selon le genre d'accident ou d'exposition, l'agent causal de la lésion et l'année d'inscription du dossier	19
5. Annexes	23

1. Introduction

Cette publication vise à documenter les lésions attribuables aux troubles musculosquelettiques (TMS) en milieu de travail sous les aspects administratif, médical et socio-économique, dans un souci de qualité et d'uniformité des informations transmises sur le sujet. Les données qu'elle contient sont tirées des banques informationnelles de la CNESST.

Sur le plan médical, ces lésions sont des atteintes inflammatoires ou dégénératives aux structures musculosquelettiques, causées par une sursollicitation articulaire (application d'une force excessive, répétitive ou continue, parfois combinée à une posture contraignante, à l'exposition aux vibrations ou au froid).

En 2011, une façon commune d'extraire les données sur les lésions de type TMS a été adoptée par la CSST, l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail et l'Institut national de santé publique du Québec, afin de faciliter la cohérence et l'interprétation des données tirées des banques informationnelles de la CNESST.

Ainsi sur le plan statistique, les lésions de type TMS sont identifiées par la combinaison des trois variables descriptives que sont la nature de la lésion (diagnostic médical), le siège de la lésion et le genre d'accident ou d'exposition (circonstances de survenue de la lésion). Les combinaisons de ces 3 variables descriptives utilisées pour identifier les lésions TMS sont présentées dans l'annexe.

Dans ce contexte, tous les diagnostics d'atteinte au système musculosquelettique sont retenus, pourvu que les atteintes soient d'origine professionnelle et non traumatique, à tous les sièges correspondant aux structures musculosquelettiques de la région cervicale, du dos (rachis), du tronc, des membres supérieurs et inférieurs, ainsi que de l'appareil circulatoire et du système nerveux. Les circonstances de l'accident s'appliquent ici aux facteurs de risques des TMS, soit la force appliquée, la répétition des mouvements, les postures contraignantes, les postures statiques, les vibrations et le froid. Ce dernier critère permet d'exclure les lésions TMS causées par un traumatisme sans lien avec les processus lésionnels typiques des TMS (chute, agression, « frappé par », accident routier, etc.).

2. Population étudiée

Les données de la présente publication portent sur les dossiers de lésions attribuables aux TMS en milieu de travail ouverts pour les années 2017 à 2020. Cette publication traite du nombre de dossiers, des variables descriptives de la lésion et des données socio-économiques liées aux travailleurs. Aux fins de présentation, l'âge entier moyen est calculé en ne retenant que les années complètes seulement.

Plus particulièrement, cette publication porte sur les dossiers ouverts entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre de chacune des années présentées et acceptés au 1^{er} mars de l'année suivant l'année d'inscription. Les informations reflètent l'image des fichiers informatiques au 1^{er} mars suivant l'année d'inscription. Ainsi, ces statistiques sont le reflet du dossier dans les banques informationnelles de la CNESST à ces dates de référence.

Les lésions acceptées correspondent aux dossiers ouverts entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre de l'année visée, pour lesquels, au 1^{er} mars de l'année suivante, la dernière décision est « demande d'indemnisation acceptée » ou dossiers avec frais seulement.

Note : tenant compte de l'année d'inscription du dossier, la fréquence relative représente le calcul du quotient du nombre de dossiers TMS ouverts et acceptés selon certaines catégories (le secteur SCIAN, la profession, l'âge et le sexe, la nature, le siège, le genre d'accident ou d'exposition et l'agent causal), par rapport à l'ensemble des dossiers de lésions ouverts et acceptés pour ces mêmes catégories.

3. Faits saillants

Entre les années 2017 et 2020, le nombre de lésions de type TMS est en baisse de 10,5 %, passant de 28 539 lésions à 25 552 lésions. Dans l'ensemble des dossiers de lésions ouverts et acceptés, la proportion des lésions de type TMS est passée de 29,7 % à 24,4 %, soit une baisse de 5,3 points de pourcentage (**tableau 4.1**).

Pour l'année 2020, près de la moitié (49,7 %) des lésions de type TMS sont associées à l'un ou l'autre des secteurs SCIAN suivants : a) Soins de santé et assistance sociale (27,6 %), b) Fabrication de biens durables (11,3 %) et c) Fabrication de biens non durables (10,8 %). Cependant, entre 2017 et 2020, la baisse de 865 (- 10,9 %) lésions de type TMS dans le secteur des soins de santé et assistance sociale explique près de 30 % de la baisse globale de lésions de type TMS (**tableau 4.2**).

Entre 2017 et 2020, la seule hausse observée selon les groupes d'âge se retrouve chez les femmes de 55 ans et plus (+ 3,1 %) (**tableau 4.4A**).

La fréquence relative la plus importante en 2020 se retrouve chez les travailleurs de 35 à 44 ans avec de 28,8 % de leurs lésions qui sont de type TMS. Par contre, cette fréquence présente la baisse la plus marquée (- 7,8 points de %) entre 2017 et 2020. C'est également dans ce même groupe d'âge que l'on retrouve la baisse de fréquence la plus prononcée chez les femmes passant de 39,7 % en 2017 à 25,3 % en 2020 (- 14,4 points de %) (**tableau 4.4B**).

En 2020, les *entorses, foulures, déchirures* représentent 74,4 % des lésions de type TMS et elles constituent la nature la plus fréquente (19 002), suivie par *tendinite* (4 185) et *épicondylite, épitrochléite* (694) (**tableau 4.5**).

En 2020, trois sièges de lésions cumulent plus des trois quarts (76,4 %) des lésions de type TMS. Il s'agit du *dos* avec 13 925 (54,5 %), de *l'épaule(s), inclus clavicule et omoplate* avec 4 115 (16,1 %) et du *poignet(s)* avec 1 479 (5,8 %). Depuis 2017, ces trois sièges sont les plus fréquents (**tableau 4.6**).


En 2020, près de la moitié (48,7 %) des lésions de type TMS est occasionnée par trois genres d'accidents : *efforts excessifs en soulevant quelque chose* (22,5 %), *efforts excessifs en tenant, transportant, tournant, brandissant objets* (16,1 %) et *autres réactions du corps et efforts* (10,1 %). Entre 2017 et 2020, le genre qui a le plus augmenté est *effort excessif, non classé ailleurs* avec 1 277 lésions de plus (+ 112,4 %) (**tableau 4.8**).

Entre 2017 et 2020, le nombre de lésions de type TMS relatif à l'agent causal *mouvement corporel ou posture du travailleur blessé, malade* connaît une baisse significative de 3 534 (- 19,1 %) mais il demeure toutefois le plus important en 2020 avec 14 929 lésions (58,4 %) (**tableau 4.9**).

4.1 - Nombre et % des dossiers ouverts et acceptés, selon l'indicateur de lésion TMS et l'année d'inscription du dossier

Indicateur de lésion TMS	2017		2018		2019		2020		Variation 2017-2020	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Écart	Variation
Oui	28 539	29,7%	28 225	27,3%	28 738	26,7%	25 552	24,4%	↘	-2 987 -10,5%
Non	67 596	70,3%	75 181	72,7%	78 727	73,3%	79 180	75,6%	↗	11 584 17,1%
Total	96 135		103 406		107 465		104 732		↗	8 597 8,9%

4.1.1 - Répartition du nombre de dossiers ouverts et acceptés, selon l'indicateur de lésion TMS et l'année d'inscription du dossier, 2017-2020





4.2 - Nombre et % des dossiers TMS ouverts et acceptés, selon le secteur SCIAN et l'année d'inscription du dossier

Secteur SCIAN	2017		2018		2019		2020	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1. Soins de santé et assistance sociale	7 918	27,7%	7 717	27,3%	7 553	26,3%	7 053	27,6%
2. Fabrication de biens durables	3 170	11,1%	3 258	11,5%	3 353	11,7%	2 900	11,3%
3. Fabrication de biens non durables	2 931	10,3%	2 889	10,2%	2 992	10,4%	2 767	10,8%
* Commerce de détail	2 818	9,9%	2 683	9,5%	2 720	9,5%	2 526	9,9%
* Construction	1 682	5,9%	1 761	6,2%	2 073	7,2%	2 056	8,0%
* Transport et entreposage	1 482	5,2%	1 445	5,1%	1 518	5,3%	1 325	5,2%
* Gestion d'entreprises, services administratifs et autres services de soutien	1 277	4,5%	1 200	4,3%	1 411	4,9%	1 181	4,6%
* Administrations publiques	1 256	4,4%	1 199	4,2%	1 222	4,3%	1 112	4,4%
* Commerce de gros	1 188	4,2%	1 267	4,5%	1 168	4,1%	1 047	4,1%
* Services d'enseignement	788	2,8%	802	2,8%	817	2,8%	653	2,6%
* Hébergement et services de restauration	852	3,0%	883	3,1%	901	3,1%	503	2,0%
* Extraction minière, exploitation en carrière et extraction de pétrole et de gaz	236	0,8%	230	0,8%	227	0,8%	216	0,8%
* Agriculture	235	0,8%	227	0,8%	233	0,8%	202	0,8%
* Information, culture et loisirs	481	1,7%	470	1,7%	464	1,6%	191	0,7%
* Services professionnels scientifiques et techniques	208	0,7%	191	0,7%	196	0,7%	171	0,7%
* Services immobiliers et services de location et de location à bail	220	0,8%	187	0,7%	140	0,5%	111	0,4%
* Services publics	104	0,4%	104	0,4%	86	0,3%	78	0,3%
* Foresterie, exploitation forestière et activités de soutien à la foresterie	75	0,3%	57	0,2%	51	0,2%	50	0,2%
* Finances et assurances	69	0,2%	50	0,2%	48	0,2%	48	0,2%
* Pêche, chasse et piégeage	4	0,0%	2	0,0%	4	0,0%	4	0,0%
* Autres services	919	3,2%	975	3,5%	866	3,0%	688	2,7%
* Indéterminé	626	2,2%	628	2,2%	695	2,4%	670	2,6%
Total	28 539	100%	28 225	100%	28 738	100%	25 552	100%

4.2.1 - Top 3 : Nombre de dossiers TMS ouverts et acceptés, selon le secteur SCIAN, 2020


4.2.2 - Top 3 : Fréquence relative des dossiers TMS ouverts et acceptés, selon le secteur SCIAN, 2020




4.3 - Nombre et % des dossiers TMS ouverts et acceptés, selon la profession et l'année d'inscription du dossier

Profession	2017		2018		2019		2020	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1. Personnel spécialisé et auxiliaires des soins infirmiers et thérapeutiques	5 346	18,7%	5 332	18,9%	5 231	18,2%	4 903	19,2%
2. Manutentionnaires et travailleurs assimilés	2 947	10,3%	2 777	9,8%	2 760	9,6%	2 132	8,3%
3. Travailleurs du bâtiment	1 658	5,8%	1 746	6,2%	1 986	6,9%	2 031	7,9%
* Personnel administratif et travailleurs assimilés	1 929	6,8%	1 913	6,8%	1 988	6,9%	1 997	7,8%
* Travailleurs spécialisés dans la vente	1 840	6,4%	1 830	6,5%	1 889	6,6%	1 475	5,8%
* Travailleurs des industries de transformation	1 294	4,5%	1 270	4,5%	1 464	5,1%	1 179	4,6%
* Autres travailleurs spécialisés dans la fabrication, le montage et la réparation	1 212	4,2%	1 128	4,0%	1 269	4,4%	1 107	4,3%
* Autres travailleurs spécialisés dans les services	1 216	4,3%	1 352	4,8%	1 278	4,4%	985	3,9%
* Usineurs et travailleurs des secteurs connexes	893	3,1%	933	3,3%	1 045	3,6%	982	3,8%
* Personnel d'exploitation des transports	1 080	3,8%	1 029	3,6%	1 120	3,9%	966	3,8%
* Mécaniciens et réparateurs, à l'exception des électriciens	975	3,4%	929	3,3%	935	3,3%	913	3,6%
* Travailleurs spécialisés dans les services de logement et les secteurs connexes	866	3,0%	696	2,5%	785	2,7%	805	3,2%
* Enseignants et personnel assimilé	928	3,3%	847	3,0%	972	3,4%	749	2,9%
* Travailleurs spécialisés dans la préparation des aliments et boissons et les services connexes	824	2,9%	809	2,9%	856	3,0%	654	2,6%
* Travailleurs spécialisés dans les services de protection	408	1,4%	433	1,5%	387	1,3%	397	1,6%
* Autre personnel médical	315	1,1%	317	1,1%	383	1,3%	366	1,4%
* Autres ouvriers qualifiés et conducteurs de machines	355	1,2%	354	1,3%	342	1,2%	292	1,1%
* Directeurs, administrateurs et personnel assimilé	272	1,0%	249	0,9%	334	1,2%	268	1,0%
* Travailleurs des sciences naturelles, techniques et mathématiques	302	1,1%	263	0,9%	282	1,0%	260	1,0%
* Agriculteurs, horticulteurs et éleveurs	254	0,9%	205	0,7%	221	0,8%	225	0,9%
* Travailleurs spécialisés des sciences sociales et secteurs connexes	194	0,7%	169	0,6%	153	0,5%	217	0,8%
* Travailleurs forestiers et bûcherons	91	0,3%	90	0,3%	60	0,2%	73	0,3%
* Mineurs, carriers, foreurs de puits et travailleurs assimilés	107	0,4%	109	0,4%	107	0,4%	68	0,3%
* Personnel des domaines artistique et littéraire et personnel assimilé	123	0,4%	86	0,3%	118	0,4%	65	0,3%
* Autres professions ou inconnue	3 110	10,9%	3 359	11,9%	2 773	9,6%	2 443	9,6%
Total	28 539	100%	28 225	100%	28 738	100%	25 552	100%

4.3.1 - Top 3 : Nombre de dossiers TMS ouverts et acceptés, selon la profession, 2020



4.3.2 - Top 3 : Fréquence relative des dossiers TMS ouverts et acceptés, selon la profession, 2020



4.4A - Nombre et % de dossiers TMS ouverts et acceptés, selon l'âge au moment de la lésion, le sexe et l'année d'inscription du dossier

Âge au moment de la lésion	Sexe	2017		2018		2019		2020	
		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Moins de 25 ans	Femme	1 285	4,5%	1 190	4,2%	1 222	4,3%	1 228	4,8%
	Homme	1 798	6,3%	1 718	6,1%	1 759	6,1%	1 462	5,7%
	Total partiel	3 083	10,8%	2 908	10,3%	2 981	10,4%	2 690	10,5%
25 à 34 ans	Femme	2 492	8,7%	2 550	9,0%	2 477	8,6%	2 207	8,6%
	Homme	3 759	13,2%	3 755	13,3%	3 839	13,4%	3 287	12,9%
	Total partiel	6 251	21,9%	6 305	22,3%	6 316	22,0%	5 494	21,5%
35 à 44 ans	Femme	3 076	10,8%	3 113	11,0%	3 078	10,7%	2 701	10,6%
	Homme	4 307	15,1%	4 234	15,0%	4 447	15,5%	3 899	15,3%
	Total partiel	7 383	25,9%	7 347	26,0%	7 525	26,2%	6 600	25,8%
45 à 54 ans	Femme	3 137	11,0%	3 049	10,8%	3 078	10,7%	2 871	11,2%
	Homme	4 031	14,1%	3 820	13,5%	3 836	13,3%	3 283	12,8%
	Total partiel	7 168	25,1%	6 869	24,3%	6 914	24,1%	6 154	24,1%
55 ans ou plus	Femme	1 844	6,5%	1 806	6,4%	1 877	6,5%	1 901	7,4%
	Homme	2 810	9,8%	2 990	10,6%	3 125	10,9%	2 713	10,6%
	Total partiel	4 654	16,3%	4 796	17,0%	5 002	17,4%	4 614	18,1%
Total	Femme	11 834	41,5%	11 708	41,5%	11 732	40,8%	10 908	42,7%
	Homme	16 705	58,5%	16 517	58,5%	17 006	59,2%	14 644	57,3%
Total		28 539		28 225		28 738		25 552	

4.4A.1 - Proportion des travailleurs couverts - ETC*, selon l'âge et le sexe, 2020

4.4A.2 - % dossiers TMS ouverts et acceptés, selon l'âge au moment de la lésion et le sexe, 2020




▪ Données de l'Enquête sur la population active, Statistique Canada


4.4B - Fréquence relative des dossiers TMS ouverts et acceptés, selon l'âge au moment de la lésion, le sexe et l'année d'inscription du dossier

Âge au moment de la lésion	2017			2018			2019			2020		
	Femme	Homme	Total	Femme	Homme	Total	Femme	Homme	Total	Femme	Homme	Total
Moins de 25 ans	32,3 %	26,4 %	28,6 %	28,6 %	24,0 %	25,7 %	28,7 %	24,2 %	25,8 %	24,5 %	23,7 %	24,1 %
25 à 34 ans	37,9 %	31,5 %	33,8 %	35,8 %	29,6 %	31,8 %	33,8 %	29,9 %	31,3 %	24,6 %	28,6 %	26,8 %
35 à 44 ans	39,7 %	34,6 %	36,6 %	36,8 %	32,0 %	33,9 %	34,7 %	32,2 %	33,2 %	25,3 %	31,9 %	28,8 %
45 à 54 ans	35,5 %	29,9 %	32,1 %	32,8 %	28,1 %	30,0 %	32,4 %	27,7 %	29,6 %	25,6 %	27,3 %	26,5 %
55 ans ou plus	28,0 %	15,8 %	19,1 %	24,4 %	14,7 %	17,3 %	23,2 %	14,4 %	16,8 %	20,8 %	15,2 %	17,1 %
Total	35,1 %	26,8 %	29,7 %	32,2 %	24,7 %	27,3 %	30,8 %	24,5 %	26,7 %	24,2 %	24,5 %	24,4 %

4.4B.1 - Fréquence relative des dossiers TMS ouverts et acceptés, selon l'âge au moment de la lésion et le sexe, 2020



4.4B.2 - Fréquence relative des dossiers TMS ouverts et acceptés, selon l'âge au moment de la lésion, 2020





4.5 - Nombre et % des dossiers TMS ouverts et acceptés, selon la nature de la lésion et l'année d'inscription du dossier

Nature de la lésion	2017		2018		2019		2020	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1. Entorse, foulure, déchirure	22 036	77,2%	21 829	77,3%	22 125	77,0%	19 002	74,4%
2. Tendinite	4 031	14,1%	4 074	14,4%	4 381	15,2%	4 185	16,4%
3. Épicondylite, épitrochléite	749	2,6%	748	2,7%	745	2,6%	694	2,7%
* Blessures aux muscles, tendons, etc., non classé ailleurs (nca)	111	0,4%	52	0,2%	144	0,5%	216	0,8%
* Bursite	250	0,9%	232	0,8%	249	0,9%	213	0,8%
* Ténosynovite (incluant de Quervain)	110	0,4%	108	0,4%	134	0,5%	168	0,7%
* Syndrome du canal carpien	146	0,5%	128	0,5%	143	0,5%	157	0,6%
* Lombalgie, lumbago	195	0,7%	221	0,8%	96	0,3%	120	0,5%
* Sciatalgie, lombo-sciatalgie	110	0,4%	96	0,3%	96	0,3%	119	0,5%
* Hernie discale	137	0,5%	115	0,4%	161	0,6%	112	0,4%
* DIM (dérangement intervertébral mineur)	108	0,4%	124	0,4%	90	0,3%	98	0,4%
* Douleur	179	0,6%	148	0,5%	75	0,3%	69	0,3%
* Capsulite	34	0,1%	40	0,1%	41	0,1%	46	0,2%
* Spasmes	32	0,1%	34	0,1%	21	0,1%	45	0,2%
* Syndrome de la coiffe des rotateurs	52	0,2%	17	0,1%	29	0,1%	36	0,1%
* Cervicalgie	42	0,1%	28	0,1%	10	0,0%	32	0,1%
* Rhumatisme, sauf le rachis (dos)	50	0,2%	29	0,1%	34	0,1%	32	0,1%
* Synovite	22	0,1%	36	0,1%	31	0,1%	28	0,1%
* Dorsalgie	30	0,1%	24	0,1%	20	0,1%	25	0,1%
* Myosite	15	0,1%	17	0,1%	8	0,0%	12	0,0%
* Syndrome de Raynaud (doigts blancs)	18	0,1%	24	0,1%	14	0,0%	10	0,0%
* Myalgie, fibromyalgie	11	0,0%	11	0,0%	6	0,0%	4	0,0%
* Autres natures ou inconnue	71	0,2%	90	0,3%	85	0,3%	129	0,5%
Total	28 539	100%	28 225	100%	28 738	100%	25 552	100%

4.5.1 - Top 3 : Nombre de dossiers TMS ouverts et acceptés, selon la nature de la lésion, 2020


4.5.2 - Top 3 : Fréquence relative des dossiers TMS ouverts et acceptés, selon la nature de la lésion, 2020




4.6 - Nombre et % des dossiers TMS ouverts et acceptés, selon le siège de la lésion et l'année d'inscription du dossier

Siège de la lésion	2017		2018		2019		2020	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Cou et région cervicale								
· Région cervicale (vertèbres cervicales)	1 168	4,1%	1 075	3,8%	1 114	3,9%	904	3,5%
· Cou, sauf région cervicale	5	0,0%	3	0,0%	1	0,0%	1	0,0%
· Total partiel	1 173	4,1%	1 078	3,8%	1 115	3,9%	905	3,5%
Épaule(s), inclus clavicule et omoplate	4 222	14,8%	4 154	14,7%	4 431	15,4%	4 115	16,1%
Coude(s) (olécrane, épitrochlée)	968	3,4%	933	3,3%	979	3,4%	865	3,4%
Poignet(s) (os du poignet:trapèze, carpe)	1 582	5,5%	1 477	5,2%	1 597	5,6%	1 479	5,8%
Main(s), doigt(s), pouces(s)								
· Doigt(s), pouce(s)	512	1,8%	525	1,9%	508	1,8%	479	1,9%
· Main(s), sauf doigt(s) seulement	155	0,5%	180	0,6%	159	0,6%	164	0,6%
· Total partiel	667	2,3%	705	2,5%	667	2,3%	643	2,5%
Autres parties membres supérieurs								
· Bras (du coude à l'épaule)	704	2,5%	809	2,9%	741	2,6%	686	2,7%
· Avant-bras	192	0,7%	224	0,8%	230	0,8%	205	0,8%
· Autres parties des membres supérieurs	11	0,0%	10	0,0%	11	0,0%	18	0,1%
· Total partiel	907	3,2%	1 043	3,7%	982	3,4%	909	3,6%
Tronc, sauf dos								
· Thorax, côtes, sauf siège interne	229	0,8%	241	0,9%	214	0,7%	231	0,9%
· Hanche(s)	101	0,4%	96	0,3%	94	0,3%	88	0,3%
· Autres parties du tronc, sauf dos	204	0,7%	224	0,8%	189	0,7%	126	0,5%
· Total partiel	534	1,9%	561	2,0%	497	1,7%	445	1,7%
Dos	16 390	57,4%	16 013	56,7%	16 066	55,9%	13 925	54,5%
Genou(x)(rotule, ménisque,...)	604	2,1%	632	2,2%	602	2,1%	723	2,8%
Autres parties des membres inférieurs	462	1,6%	460	1,6%	518	1,8%	519	2,0%
Sièges multiples	893	3,1%	979	3,5%	1 211	4,2%	1 017	4,0%
Autres sièges ou inconnu	137	0,5%	190	0,7%	73	0,3%	7	0,0%
Total	28 539	100%	28 225	100%	28 738	100%	25 552	100%

4.6.1 - Top 3 : Nombre de dossiers TMS ouverts et acceptés, selon le siège de la lésion, 2020



4.6.2 - Top 3 : Fréquence relative des dossiers TMS ouverts et acceptés, selon le siège de la lésion, 2020



4.7 - Nombre de dossiers TMS ouverts et acceptés, selon la nature et le siège de la lésion

Nature de la lésion	2017												Total
	Siège de la lésion												
	Dos	Épaule(s), inclus clavicule et omoplate	Poignet(s)	Cou et région cervicale	Coude(s)	Autres parties membres supérieurs	Sièges multiples	Main(s), doigt(s), pouce(s)	Genou(x)	Tronc, sauf dos	Autres parties membres inférieurs	Autres sièges ou inconnu	
Entorse, foulure, déchirure	15 697	1 497	760	1 096	109	476	758	324	422	447	354	96	22 036
Tendinite	0	2 363	597	6	156	364	120	222	84	21	83	15	4 031
Épicondylite, épitrochléite	0	0	16	0	695	30	0	0	0	0	0	8	749
Bursite	0	153	0	0	0	0	0	0	77	19	1	0	250
Lombalgie, lumbago	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195
Douleur	98	24	5	6	5	11	0	8	0	22	0	0	179
Syndrome du canal carpien	0	0	137	0	0	0	0	9	0	0	0	0	146
Hernie discale	130	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	137
Blessures aux muscles, tendons, etc., nca	11	23	3	1	1	14	4	16	9	11	17	1	111
Sciatgie, lombo-sciatalgie	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110
Ténosynovite (incluant de Quervain)	0	2	54	0	0	5	0	44	1	0	2	2	110
DIM (dérangement intervertébral mineur)	101	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	108
Syndrome de la coiffe des rotateurs	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
Rhumatisme, sauf le rachis (dos)	0	19	0	0	1	3	2	20	2	0	3	0	50
Cervicalgie	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	42
Capsulite	0	31	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	34
Spasmes	0	24	0	0	0	0	4	0	0	3	0	1	32
Dorsalgie	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
Synovite	0	1	7	0	0	0	1	2	8	3	0	0	22
Syndrome de Raynaud (doigts blancs)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	14	18
Myosite	0	10	0	2	0	1	2	0	0	0	0	0	15
Myalgie, fibromyalgie	0	6	0	2	0	0	1	0	0	2	0	0	11
Autres natures ou inconnue	18	17	3	4	1	2	0	18	1	6	1	0	71
Total	16 390	4 222	1 582	1 173	968	907	893	667	604	534	462	137	28 539

4.7 - Nombre de dossiers TMS ouverts et acceptés, selon la nature et le siège de la lésion

Nature de la lésion	2018												Total
	Siège de la lésion												
	Dos	Épaule(s), inclus clavicule et omoplate	Poignet(s)	Cou et région cervicale	Autres parties membres supérieurs	Sièges multiples	Coude(s)	Main(s), doigt(s), pouce(s)	Genou(x)	Tronc, sauf dos	Autres parties membres inférieurs	Autres sièges ou inconnu	
Entorse, foulure, déchirure	15 348	1 453	729	1 021	551	796	117	376	467	461	375	135	21 829
Tendinite	0	2 405	554	5	396	169	124	220	67	37	71	26	4 074
Épicondylite, épitrochléite	0	0	12	0	48	0	685	0	0	0	0	3	748
Bursite	0	143	0	0	0	0	0	0	76	12	0	1	232
Lombalgie, lumbago	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221
Douleur	75	20	6	4	11	0	1	5	1	23	2	0	148
Syndrome du canal carpien	0	0	114	0	0	0	0	14	0	0	0	0	128
DIM (dérangement intervertébral mineur)	116	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	124
Hernie discale	108	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	115
Ténosynovite (incluant de Quervain)	0	3	46	0	15	1	0	40	2	0	0	1	108
Sciatalgie, lombo-sciatalgie	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96
Blessures aux muscles, tendons, etc., nca	2	9	3	1	7	3	2	6	2	9	8	0	52
Capsulite	0	38	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	40
Synovite	0	3	7	0	2	0	1	10	11	0	1	1	36
Spasmes	0	27	0	1	0	3	0	0	0	3	0	0	34
Rhumatisme, sauf le rachis (dos)	0	11	0	1	2	2	0	11	0	0	2	0	29
Cervicalgie	1	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	28
Dorsalgie	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
Syndrome de Raynaud (doigts blancs)	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	21	24
Myosite	0	7	0	0	4	3	0	0	0	2	1	0	17
Syndrome de la coiffe des rotateurs	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
Myalgie, fibromyalgie	0	2	0	1	3	1	0	0	0	4	0	0	11
Autres natures ou inconnue	22	16	6	2	4	0	3	20	6	10	0	1	90
Total	16 013	4 154	1 477	1 078	1 043	979	933	705	632	561	460	190	28 225

4.7 - Nombre de dossiers TMS ouverts et acceptés, selon la nature et le siège de la lésion

Nature de la lésion	2019												
	Siège de la lésion												
	Dos	Épaule(s), inclus clavicule et omoplate	Poignet(s)	Sièges multiples	Cou et région cervicale	Autres parties membres supérieurs	Coude(s)	Main(s), doigt(s), pouce(s)	Genou(x)	Autres parties membres inférieurs	Tronc, sauf dos	Autres sièges ou inconnu	Total
Entorse, foulure, déchirure	15 558	1 410	856	965	1 067	507	130	353	447	384	407	41	22 125
Tendinite	0	2 718	515	219	6	381	149	199	52	97	31	14	4 381
Épicondylite, épitrochléite	0	0	8	0	0	45	688	0	0	0	0	4	745
Bursite	0	155	0	0	0	2	0	0	79	0	12	1	249
Hernie discale	150	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	161
Blessures aux muscles, tendons, etc., nca	12	25	8	13	2	14	5	21	9	27	8	0	144
Syndrome du canal carpien	0	0	129	0	0	0	0	14	0	0	0	0	143
Ténosynovite (incluant de Quervain)	0	3	65	3	0	12	1	48	0	2	0	0	134
Lombalgie, lumbago	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96
Sciatalgie, lombo-sciatalgie	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96
DIM (dérangement intervertébral mineur)	83	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	90
Douleur	35	11	2	0	2	5	0	7	1	0	12	0	75
Capsulite	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	41
Rhumatisme, sauf le rachis (dos)	0	10	0	6	0	7	0	8	0	1	2	0	34
Synovite	0	1	4	1	1	4	1	3	10	4	2	0	31
Syndrome de la coiffe des rotateurs	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
Spasmes	0	12	0	2	5	0	0	0	0	0	2	0	21
Dorsalgie	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Syndrome de Raynaud (doigts blancs)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	13	14
Cervicalgie	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
Myosite	0	4	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	8
Myalgie, fibromyalgie	0	3	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	6
Autres natures ou inconnue	16	10	10	1	4	1	4	13	4	3	19	0	85
Total	16 066	4 431	1 597	1 211	1 115	982	979	667	602	518	497	73	28 738

4.7 - Nombre de dossiers TMS ouverts et acceptés, selon la nature et le siège de la lésion



Nature de la lésion	2020												Total
	Siège de la lésion												
	Dos	Épaule(s), inclus clavicule et omoplate	Poignet(s)	Sièges multiples	Autres parties membres supérieurs	Cou et région cervicale	Coude(s)	Genou(x)	Main(s), doigt(s), pouce(s)	Autres parties membres inférieurs	Tronc, sauf dos	Autres sièges ou inconnu	
Entorse, foulure, déchirure	13 401	1 163	712	847	439	825	95	551	284	371	312	2	19 002
Tendinite	0	2 644	514	137	348	3	135	66	219	91	28	0	4 185
Épicondylite, épitrochléite	0	0	17	0	53	0	624	0	0	0	0	0	694
Blessures aux muscles, tendons, etc., nca	15	29	7	20	29	2	6	10	22	42	34	0	216
Bursite	0	117	0	0	0	0	0	79	0	0	17	0	213
Ténosynovite (incluant de Quervain)	0	2	68	3	17	0	0	0	74	3	1	0	168
Syndrome du canal carpien	0	0	145	0	0	0	0	0	12	0	0	0	157
Lombalgie, lumbago	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
Sciatalgie, lombo-sciatalgie	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119
Hernie discale	104	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	112
DIM (dérangement intervertébral mineur)	84	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	98
Douleur	27	11	0	0	3	4	1	1	1	0	21	0	69
Capsulite	0	45	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	46
Spasmes	0	31	0	3	0	4	0	0	0	0	7	0	45
Syndrome de la coiffe des rotateurs	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
Cervicalgie	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	32
Rhumatisme, sauf le rachis (dos)	0	9	0	1	2	0	2	2	4	6	6	0	32
Synovite	0	2	6	0	1	0	0	12	3	3	1	0	28
Dorsalgie	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
Myosite	0	6	0	0	4	1	0	0	0	0	1	0	12
Syndrome de Raynaud (doigts blancs)	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	4	10
Myalgie, fibromyalgie	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4
Autres natures ou inconnue	30	18	10	5	12	12	2	2	18	3	16	1	129
Total	13 925	4 115	1 479	1 017	909	905	865	723	643	519	445	7	25 552

4.8 - Nombre et % des dossiers TMS ouverts et acceptés, selon le genre d'accident ou d'exposition et l'année d'inscription du dossier

Genre d'accident ou d'exposition	2017		2018		2019		2020	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Contacts avec des objets ou de l'équipement								
1. · Frottement ou abrasion par friction ou pression	85	0,3%	49	0,2%	60	0,2%	181	0,7%
2. · Frottement, abrasion ou secousse par vibration	95	0,3%	85	0,3%	72	0,3%	127	0,5%
3. · Autres contacts avec des objets ou de l'équipement	113	0,4%	118	0,4%	187	0,7%	127	0,5%
· Total partiel	293	1,0%	252	0,9%	319	1,1%	435	1,7%
Réactions du corps et efforts								
1. · Effort excessif en soulevant quelque chose	6 980	24,5%	7 207	25,5%	6 745	23,5%	5 750	22,5%
2. · Effort excessif en tenant, transportant, tournant, brandissant objets	3 319	11,6%	4 134	14,6%	3 380	11,8%	4 115	16,1%
3. · Effort excessif, non classé ailleurs	1 136	4,0%	1 338	4,7%	2 161	7,5%	2 413	9,4%
* · Se pencher, grimper, ramper, s'étirer, se tourner	3 079	10,8%	2 968	10,5%	2 834	9,9%	2 284	8,9%
* · Réaction du corps, non classée ailleurs	4 740	16,6%	3 133	11,1%	3 979	13,8%	2 132	8,3%
* · Mouvement répétitif	1 799	6,3%	1 381	4,9%	1 509	5,3%	1 940	7,6%
* · Effort excessif en tirant ou poussant des objets	2 086	7,3%	2 150	7,6%	1 936	6,7%	1 855	7,3%
* · Effort excessif, non précisé (np)	827	2,9%	1 085	3,8%	1 108	3,9%	910	3,6%
* · Réaction du corps, non précisée	1 409	4,9%	1 299	4,6%	1 401	4,9%	846	3,3%
* · Posture statique avec ou sans application de force sur un objet	155	0,5%	154	0,5%	351	1,2%	161	0,6%
* · Effort excessif en lançant des objets	80	0,3%	70	0,2%	47	0,2%	75	0,3%
* · Marcher, sans autre incident	53	0,2%	59	0,2%	59	0,2%	46	0,2%
* · Courir, sans autre incident	18	0,1%	13	0,0%	19	0,1%	17	0,1%
* · Autres réactions du corps et efforts	2 560	9,0%	2 979	10,6%	2 890	10,1%	2 572	10,1%
* · Total partiel	28 241	99,0%	27 970	99,1%	28 419	98,9%	25 116	98,3%
Autres genres	5	0,0%	3	0,0%	0	0,0%	1	0,0%
Total	28 539	100%	28 225	100%	28 738	100%	25 552	100%

4.8.1 - Top 3 : Nombre de dossiers TMS ouverts et acceptés, selon le genre d'accident ou d'exposition, 2020


4.8.2 - Top 3 : Fréquence relative des dossiers TMS ouverts et acceptés, selon le genre d'accident ou d'exposition, 2020




4.9 - Nombre et % des dossiers TMS ouverts et acceptés, selon l'agent causal de la lésion et l'année d'inscription du dossier

Agent causal de la lésion	2017		2018		2019		2020	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Produits et composés chimiques	16	0,1%	17	0,1%	25	0,1%	31	0,1%
Contenants								
· Boîtes, caisses	1 620	5,7%	1 791	6,3%	1 541	5,4%	1 523	6,0%
· Sacs	243	0,9%	299	1,1%	247	0,9%	268	1,0%
· Autres contenants	1 086	3,8%	1 230	4,4%	1 250	4,3%	1 147	4,5%
• Total partiel	2 949	10,3%	3 320	11,8%	3 038	10,6%	2 938	11,5%
Mobilier et appareils	534	1,9%	543	1,9%	557	1,9%	510	2,0%
Machinerie	313	1,1%	288	1,0%	325	1,1%	346	1,4%
Pièces et matériaux								
· Pièces de véhicules et d'appareils mobiles	250	0,9%	239	0,8%	235	0,8%	277	1,1%
· Éléments de structure métallique	181	0,6%	177	0,6%	193	0,7%	217	0,8%
· Autres matériaux de construction, éléments solides	155	0,5%	193	0,7%	186	0,6%	211	0,8%
· Bois, bois de charpente	115	0,4%	154	0,5%	162	0,6%	176	0,7%
· Autres pièces et matériaux	807	2,8%	807	2,9%	615	2,1%	710	2,8%
• Total partiel	1 508	5,3%	1 570	5,6%	1 391	4,8%	1 591	6,2%
Personnes, plantes, animaux, minéraux								
· Mouvement corporel ou posture du travailleur blessé, malade	18 463	64,7%	17 061	60,4%	18 171	63,2%	14 929	58,4%
· Patient ou résident d'un établissement de santé	1 992	7,0%	2 154	7,6%	1 860	6,5%	1 960	7,7%
· Personne (travailleur blessé ou autre)	523	1,8%	923	3,3%	732	2,5%	521	2,0%
· Produits alimentaires, frais ou transformés	92	0,3%	72	0,3%	64	0,2%	103	0,4%
· Plantes, animaux, minéraux	99	0,3%	124	0,4%	116	0,4%	88	0,3%
• Total partiel	21 169	74,2%	20 334	72,0%	20 943	72,9%	17 601	68,9%
Structures et surfaces	326	1,1%	350	1,2%	380	1,3%	366	1,4%
Outils, instruments et équipement	784	2,7%	787	2,8%	699	2,4%	708	2,8%
Véhicules								
· Chariot, diable	180	0,6%	213	0,8%	216	0,8%	206	0,8%
· Véhicules routiers motorisés	92	0,3%	90	0,3%	78	0,3%	83	0,3%
· Autres véhicules	95	0,3%	105	0,4%	94	0,3%	102	0,4%
• Total partiel	367	1,3%	408	1,4%	388	1,4%	391	1,5%
Autres agents ou inconnu	573	2,0%	608	2,2%	992	3,5%	1 070	4,2%
Total	28 539	100%	28 225	100%	28 738	100%	25 552	100%

4.9.1 - Top 3 : Nombre de dossiers TMS ouverts et acceptés, selon l'agent causal, 2020



4.9.2 - Top 3 : Fréquence relative des dossiers TMS ouverts et acceptés, selon l'agent causal, 2020



4.10 - Nombre de dossiers TMS ouverts et acceptés, selon le genre d'accident ou d'exposition, l'agent causal de la lésion et l'année d'inscription du dossier

2017											
Genre d'accident ou d'exposition	Agent causal de la lésion										Total
	Personnes, plantes, animaux, minéraux	Contenants	Pièces et matériaux	Outils, instruments et équipement	Mobilier et appareils	Véhicules	Structures et surfaces	Machinerie	Produits et composés chimiques	Autres agents ou inconnu	
Contacts avec des objets ou de l'équipement											
- Frottement, abrasion ou secousse par vibration	14	0	0	10	0	60	0	10	0	1	95
- Frottement ou abrasion par friction ou pression	21	2	17	11	1	0	12	8	2	11	85
- Autres contacts avec des objets ou de l'équipement	20	3	15	18	10	23	6	8	0	10	113
- Total partiel	55	5	32	39	11	83	18	26	2	22	293
Réactions du corps et efforts											
- Effort excessif en soulevant quelque chose	3 334	1 895	711	255	264	50	111	115	9	236	6 980
- Réaction du corps, non classée ailleurs	4 729	0	0	0	0	0	0	0	0	11	4 740
- Effort excessif en tenant, transportant, tournant, brandissant objets	1 841	562	328	224	117	47	61	71	3	65	3 319
- Se pencher, grimper, ramper, s'étirer, se tourner	3 062	0	0	0	0	0	0	0	0	17	3 079
- Effort excessif en tirant ou poussant des objets	999	284	267	136	92	142	77	56	1	32	2 086
- Mouvement répétitif	1 748	0	0	0	0	0	0	0	0	51	1 799
- Réaction du corps, non précisée	1 393	0	0	0	0	0	0	0	0	16	1 409
- Effort excessif, non classé ailleurs	801	69	104	64	16	18	22	20	0	22	1 136
- Effort excessif, non précisé	596	71	35	27	13	14	14	10	0	47	827
- Posture statique avec ou sans application de force sur un objet	154	0	0	0	0	0	0	0	0	1	155
- Effort excessif en lançant des objets	35	15	7	7	3	1	0	3	1	8	80
- Marcher, sans autre incident	49	0	0	0	0	0	0	0	0	4	53
- Courir, sans autre incident	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
- Autres réactions du corps et efforts	2 355	48	24	32	18	12	23	12	0	36	2 560
- Total partiel	21 114	2 944	1 476	745	523	284	308	287	14	546	28 241
Autres genres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Total	21 169	2 949	1 508	784	534	367	326	313	16	573	28 539

4.10 - Nombre de dossiers TMS ouverts et acceptés, selon le genre d'accident ou d'exposition, l'agent causal de la lésion et l'année d'inscription du dossier

2018											
Genre d'accident ou d'exposition	Agent causal de la lésion										Total
	Personnes, plantes, animaux, minéraux	Contenants	Pièces et matériaux	Outils, instruments et équipement	Mobilier et appareils	Véhicules	Structures et surfaces	Machinerie	Produits et composés chimiques	Autres agents ou inconnu	
Contacts avec des objets ou de l'équipement											
- Frottement, abrasion ou secousse par vibration	13	0	1	11	0	55	0	3	0	2	85
- Frottement ou abrasion par friction ou pression	5	6	16	8	1	2	4	1	1	5	49
- Autres contacts avec des objets ou de l'équipement	40	8	10	11	4	16	9	9	1	10	118
- Total partiel	58	14	27	30	5	73	13	13	2	17	252
Réactions du corps et efforts											
- Effort excessif en soulevant quelque chose	3 617	1 981	663	230	236	41	116	113	8	202	7 207
- Effort excessif en tenant, transportant, tournant, brandissant objets	2 362	712	401	230	148	67	71	67	1	75	4 134
- Réaction du corps, non classée ailleurs	3 121	0	0	0	0	0	0	0	0	12	3 133
- Se pencher, grimper, ramper, s'étirer, se tourner	2 950	0	0	0	0	0	0	0	0	18	2 968
- Effort excessif en tirant ou poussant des objets	1 044	309	270	100	90	165	80	42	3	47	2 150
- Mouvement répétitif	1 320	0	0	0	0	0	0	0	0	61	1 381
- Effort excessif, non classé ailleurs	877	112	112	88	25	31	21	28	1	43	1 338
- Réaction du corps, non précisée	1 284	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1 299
- Effort excessif, non précisé	770	93	58	58	23	11	22	12	0	38	1 085
- Posture statique avec ou sans application de force sur un objet	150	0	0	0	0	0	0	0	0	4	154
- Effort excessif en lançant des objets	36	21	5	2	0	0	0	0	0	6	70
- Marcher, sans autre incident	58	0	0	0	0	0	0	0	0	1	59
- Courir, sans autre incident	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
- Autres réactions du corps et efforts	2 674	78	34	49	16	20	27	13	2	66	2 979
- Total partiel	20 276	3 306	1 543	757	538	335	337	275	15	588	27 970
Autres genres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Total	20 334	3 320	1 570	787	543	408	350	288	17	608	28 225

4.10 - Nombre de dossiers TMS ouverts et acceptés, selon le genre d'accident ou d'exposition, l'agent causal de la lésion et l'année d'inscription du dossier

2019											
Genre d'accident ou d'exposition	Agent causal de la lésion										Total
	Personnes, plantes, animaux, minéraux	Contenants	Pièces et matériaux	Outils, instruments et équipement	Mobilier et appareils	Véhicules	Structures et surfaces	Machinerie	Produits et composés chimiques	Autres agents ou inconnu	
Contacts avec des objets ou de l'équipement											
- Frottement, abrasion ou secousse par vibration	13	0	0	5	0	42	0	10	0	2	72
- Frottement ou abrasion par friction ou pression	15	1	12	11	1	0	13	2	0	5	60
- Autres contacts avec des objets ou de l'équipement	36	16	37	29	6	9	14	12	2	26	187
- Total partiel	64	17	49	45	7	51	27	24	2	33	319
Réactions du corps et efforts											
- Effort excessif en soulevant quelque chose	3 326	1 773	576	168	241	58	108	120	6	369	6 745
- Réaction du corps, non classée ailleurs	3 969	0	0	0	0	0	0	0	0	10	3 979
- Effort excessif en tenant, transportant, tournant, brandissant objets	2 019	527	300	151	113	54	64	52	3	97	3 380
- Se pencher, grimper, ramper, s'étirer, se tourner	2 788	0	0	0	0	0	0	0	0	46	2 834
- Effort excessif, non classé ailleurs	1 175	289	187	158	65	53	59	53	7	115	2 161
- Effort excessif en tirant ou poussant des objets	1 048	246	169	94	80	135	63	42	0	59	1 936
- Mouvement répétitif	1 443	0	0	0	0	0	0	0	0	66	1 509
- Réaction du corps, non précisée	1 374	0	0	0	0	0	0	0	0	27	1 401
- Effort excessif, non précisé	808	78	47	37	18	13	18	15	1	73	1 108
- Posture statique avec ou sans application de force sur un objet	349	0	0	0	0	0	0	0	0	2	351
- Marcher, sans autre incident	56	0	0	0	0	0	0	0	0	3	59
- Effort excessif en lançant des objets	23	8	8	5	0	0	0	1	0	2	47
- Courir, sans autre incident	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
- Autres réactions du corps et efforts	2 482	100	55	41	33	24	41	18	6	90	2 890
- Total partiel	20 879	3 021	1 342	654	550	337	353	301	23	959	28 419
Autres genres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	20 943	3 038	1 391	699	557	388	380	325	25	992	28 738

4.10 - Nombre de dossiers TMS ouverts et acceptés, selon le genre d'accident ou d'exposition, l'agent causal de la lésion et l'année d'inscription du dossier

2020											
Genre d'accident ou d'exposition	Agent causal de la lésion										Total
	Personnes, plantes, animaux, minéraux	Contenants	Pièces et matériaux	Outils, instruments et équipement	Mobilier et appareils	Véhicules	Structures et surfaces	Machinerie	Produits et composés chimiques	Autres agents ou inconnu	
Contacts avec des objets ou de l'équipement											
· Frottement ou abrasion par friction ou pression	48	16	39	25	9	8	16	9	5	6	181
· Frottement, abrasion ou secousse par vibration	7	0	8	20	0	54	0	36	0	2	127
· Autres contacts avec des objets ou de l'équipement	24	7	15	16	3	9	5	5	5	38	127
· Total partiel	79	23	62	61	12	71	21	50	10	46	435
Réactions du corps et efforts											
· Effort excessif en soulevant quelque chose	2 590	1 679	628	154	194	40	116	113	8	228	5 750
· Effort excessif en tenant, transportant, tournant, brandissant objets	2 269	661	355	161	134	78	64	86	1	306	4 115
· Effort excessif, non classé ailleurs	1 620	198	183	162	44	44	53	33	1	75	2 413
· Se pencher, grimper, ramper, s'étirer, se tourner	2 221	0	0	0	0	0	0	0	0	63	2 284
· Réaction du corps, non classée ailleurs	2 121	0	0	0	0	0	0	0	0	11	2 132
· Mouvement répétitif	1 892	0	0	0	0	0	0	0	0	48	1 940
· Effort excessif en tirant ou poussant des objets	790	275	269	98	102	135	73	40	4	69	1 855
· Effort excessif, non précisé	626	42	48	31	12	9	17	11	0	114	910
· Réaction du corps, non précisée	796	0	0	0	0	0	0	0	0	50	846
· Posture statique avec ou sans application de force sur un objet	158	0	0	0	0	0	0	0	0	3	161
· Effort excessif en lançant des objets	25	22	13	3	2	0	1	0	0	9	75
· Marcher, sans autre incident	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
· Courir, sans autre incident	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
· Autres réactions du corps et efforts	2 350	38	33	38	10	14	21	13	7	48	2 572
· Total partiel	17 521	2 915	1 529	647	498	320	345	296	21	1 024	25 116
Autres genres	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	17 601	2 938	1 591	708	510	391	366	346	31	1 070	25 552

5. Annexe 1 - Croisement des natures et des sièges

[illegible]

5. Annexe 1 - Croisement des natures et des sièges (suite)

[illegible]

5. Annexe 1 - Croisement des natures et des sièges (suite)

Nature	Siège																			
	40000 Memb inférieur	41000 Jambes	41100 Cuisse	41200 Genou	41300 Jambes	41800 Jambe multiple	41900 Jambes n.c.a.	42000 Chevilles	43000 Pieds	43100 Cou-de-pied	43230 Talons	43280 Plante du pied	43290 Plante pied nca	43800 Siège mult. pied	43900 Pieds n.c.a.	44000 Orteils	48000 Memb inf mult	48100 Pied et jambe	48200 Pied et cheville	48300 Pieds et orteils
02100 Entorse, foulure, déchirure	X			O			X	O	X	X				X	X	X	X		X	X
02900 Blessures aux muscles, tendons, etc	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
02901 Ligamentite	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
09720 Douleur au dos																				
09730 Douleur, sauf au dos, np	X	X	X	O	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
09731 Brachialgie																				
09732 Myalgie, fibromyalgie	X			X													X		X	X
09739 Douleur, sauf au dos																				
09780 Blessures diagnostique imprécis																				
09790 Blessures diagnostique imprécis, nca																				
09900 Autres blessures, nca																				
12100 Maladie du système nerveux, np	X	X	X	X	X	X	X										X	X		X
12410 Syndrome du canal carpien																				
12900 Maladie du système nerveux, nca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13710 Syndrome de Raynaud									X					X	X	X	X		X	X
13900 Maladie de l'appareil circulatoire	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17000 Système musculo-squelettique	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17100 Arthropathie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X		X	X	X	X
17200 Affection du rachis																				
17201 Dorsalgie																				
17202 Cervicalgie																				
17210 Sciatalgie																				
17220 Lombalgie																				
17231 Hernie discale																				
17232 Conflit disco-ligamentaire																				
17233 Discarthrose																				
17239 Troubles discaux																				
17250 Radiculite																				
17290 Affection du rachis, nca																				
17291 DIM																				
17292 Syndrome facettaire																				

5. Annexe 1 - Croisement des natures et des sièges (suite)

	Siège																										
Nature	40000 Memb inférieur	41000 Jambes	41100 Cuisse	41200 Genou	41300 Jambes	41800 Jambe multiple	41900 Jambes n.c.a.	42000 Chevilles	43000 Pieds	43100 Cou-de-pied	43230 Talons	43280 Plante du pied	43290 Plante pied nca	43800 Siège mult. pied	43900 Pieds n.c.a.	44000 Orteils	48000 Memb inf mult	48100 Pied et jambe	48200 Pied et cheville	48300 Pieds et orteils	48900 M. inf mult n.c.a	49000 Memb inf n.c.a.	50001 Appareil circulat	50006 Système nerveux	80000 Sièges multiples	98000 Autr sièges nca	99990 N peut être classé
17300 Rhumatisme	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X
17310 Bursite				X				X																		X	X
17320 Synovite	X			X				X	X					X	X	X			X	X					X	X	X
17330 Tendinite	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X
17340 Ténosynovite	X			X				X	X					X	X	X			X	X					X	X	X
17350 Kyste synovial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X
17360 Myosite	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X
17370 Épicondylite, épitrochléite																										X	X
17380 Capsulite	X			X				X	X					X	X	X			X	X					X	X	X
17390 Rhumatisme nca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X
17391 Syndrome de la coiffe des rotateurs																										X	X
17392 Dupuytren																										X	X
17410 Déviation de la colonne																									X	X	X
17490 Ostéopathie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X
17900 Système musculo-squelettique, nca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X
41210 Spasmes	X	X	X		X	X	X		X			X	X	X	X		X	X			X	X			X	X	

* La lettre O signifie que, pour ce croisement nature-siège, les 5 genres d'événement suivants sont exclus de la définition des TMS:
21000, 21100, 21300, 21700, 21900.

5. Annexe 2 - Codes de genres admis comme TMS

00000	Contact avec des objets ou de l'équipement, non précisé
05000	Frottement ou abrasion par friction ou pression, non précisé
05100	Frottement ou abrasion en s'agenouillant sur une surface
05200	Frottement ou abrasion par des objets manipulés
05900	Frottement ou abrasion par friction ou pression, n.c.a.
06000	Frottement, abrasion ou secousse par vibration, non précisé
06100	Frottement, abrasion ou secousse par la vibration d'un véhicule ou d'un équip. mobile
06200	Frottement, abrasion ou secousse par vibration d'autres machines ou équipements
06900	Frottement, abrasion ou secousse par vibration, n.c.a.
09000	Contact avec des objets ou de l'équipement n.c.a.
20000	Réaction du corps et effort, non précisé
21000*	Réaction du corps, non précisé
21100*	Se pencher, grimper, ramper, s'étirer, se tourner
21300*	Courir—sans autre incident
21400	S'asseoir
21600	Station debout
21700*	Marcher—sans autre incident
21900*	Réaction du corps, n.c.a.
22000	Effort excessif, non précisé
22100	Effort excessif en soulevant quelque chose
22200	Effort excessif en tirant ou poussant des objets
22300	Effort excessif en tenant, transportant, tournant ou brandissant des objets
22400	Effort excessif en lançant des objets
22900	Effort excessif, n.c.a.
23000	Mouvement répétitif, non précisé
23100	Dactylographie ou saisie de données
23200	Utilisation répétitive d'outils
23300	Placer, saisir ou déplacer de façon répétitive des objets, sauf des outils
23900	Mouvement répétitif, n.c.a.
25000	Posture statique sans application de force sur un objet
26000	Posture statique avec application de force sur un objet
27000	État corporel, n.c.a.
29000	Réaction du corps et effort, n.c.a.
32000	Contact avec des températures extrêmes, non précisé
32200	Exposition à un environnement froid
32400	Contact avec des substances ou des objets froids

* Ce genre est exclu de la définition pour les croisements nature-siège spécifiquement indiqués à l'annexe 1.



Pour nous joindre
cnesst.gouv.qc.ca
1 844 838-0808