




Montréal, le 7 juillet 2025



Objet : Demande d'accès du 17 juin 2025
N/D : 2574327SST

En réponse à votre demande du 17 juin dernier, vous trouverez ci-joint une copie du formulaire *Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction*, concernant l'immeuble située au 1421-1425, rue des Érables, à Dolbeau-Mistassini.

Conformément aux articles 53 et 54 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*, RLRQ, c. A-2.1, et 174 de la *Loi sur la santé et la sécurité du travail*, RLRQ, c. S-2.1, le document a été élagué et dépersonnalisé afin de protéger le caractère confidentiel ou personnel de certains renseignements qu'il contient.

Nous devons vous informer que vous pouvez demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. Nous joignons une note explicative concernant l'exercice de ce recours et les articles pertinents.

Espérant le tout à votre satisfaction, veuillez agréer nos salutations distinguées.

Le substitut de la responsable de l'accès aux documents et
de la protection des renseignements personnels,

Signature numérique de
Patrice Duguay-Perreault
Date : 2025.07.07
12:15:25 -04'00'

Patrice Duguay-Perreault, avocat
patrice.duguay-perreault@cnesst.gouv.qc.ca
Téléphone : [redacted]
Télécopieur : 514 906-3110

PDP/jr

p.j.

AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

RÉVISION

a) Pouvoir

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante :

QUÉBEC

Commission d'accès à l'information
Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741
Télec : (418) 529-3102

MONTRÉAL

Commission d'accès à l'information
Bureau 900
2045, rue Stanley
Montréal (Québec) H3A 2V4

Tél : (514) 873-4196
Télec : (514) 844-6170

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).

L.R.Q., chapitre A-2.1

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

CHAPITRE III PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

SECTION I CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants:

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation;

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.

1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29; 2021, c. 25, a. 8.

L.R.Q., chapitre A-2.1

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

CHAPITRE III PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

SECTION I CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent, directement ou indirectement, de l'identifier.

1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110; 2021, c. 25, a. 10.

L.R.Q., chapitre S-2.1

LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

CHAPITRE IX

LA COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

SECTION II

LES FONCTIONS DE LA COMMISSION

174. La Commission assure le caractère confidentiel des renseignements et informations qu'elle obtient; seules des analyses dépersonnalisées peuvent être divulguées.

Malgré le premier alinéa, la Commission peut communiquer à la Régie du bâtiment du Québec tout renseignement nécessaire à l'application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1). De même, elle peut communiquer à la Commission de la construction du Québec tout renseignement nécessaire à l'application de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (chapitre R-20). Elle peut également communiquer au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale tout renseignement relatif à une indemnité ou à un paiement d'assistance médicale qu'elle verse ou qu'elle est susceptible de verser à une personne et qui est nécessaire à l'application de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).

1979, c. 63, a. 174; 1990, c. 31, a. 8; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 193; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 172; 2012, c. 25, a. 76.

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 47529	Formulaire transmis le 2020-11-05	Bureau régional OP1800
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☒ Fermeture	Aménagement logement

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1421-1425 , rue des erables Dolbeau-Mistassini		Code postal G8L 1C4
Voie publique rue des erables	Intersection rue erables, 6 avenue	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Bâtiment résidentiel multifamilial	Type d'ouvrages : ☒ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments 390 m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 150 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2020-11-04	Durée prévue du chantier 46 Jour(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2020-12-20
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			

Identification du maître d'oeuvre

Nom Construction CRG inc.	Numéro d'entité légale [REDACTED]
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 1Y3	Numéro d'établissement [REDACTED]
	Téléphone 418 979-1677

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom immeuble kejjm			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 773 boulevard saint-joseph , s101			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Roberval	Province / État Québec	Code postal / Code zip G8H 2L4	Téléphone 418 671-0780	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 47529	Formulaire transmis le 2020-11-05	Bureau régional OP1800
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom JOANIE TREMBLAY	Téléphone (418) 979-1677	Poste	Télécopieur
Fonction comptable	Courriel JTREMBLAY@CONSTRUCTIONCRG.COM		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom marlene lapointe	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction chargé de projet	Courriel mlapointe@constructioncrg.com		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction				
☒ Employeur	☐ Architecte	☐ Ingénieur-conseil	☐ Surveillant des travaux	
Nom plomberie asb				
Numéro et rue 356, 8e avenue				
Ville, village ou municipalité Dolbeau-Mistassini			Province / État Québec	Code postal / Code zip G8L 3E5
Téléphone 418 239-0000	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
Fonction				
☒ Employeur	☐ Architecte	☐ Ingénieur-conseil	☐ Surveillant des travaux	
Nom mau-dan mj electrique inc.				
Numéro et rue 350 rue de l'église				
Ville, village ou municipalité Albanel			Province / État Québec	Code postal / Code zip G8M 3G3
Téléphone 418 279-5893	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement
Fonction				
☒ Employeur	☐ Architecte	☐ Ingénieur-conseil	☐ Surveillant des travaux	
Nom ebenisterie ptm				
Numéro et rue 521, rue adelard-gagnon				
Ville, village ou municipalité Dolbeau-Mistassini			Province / État Québec	Code postal / Code zip G8L 0B1
Téléphone 418 276-7275	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 47529	Formulaire transmis le 2020-11-05	Bureau régional OP1800
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Fonction ☐ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux					
Nom 					
Numéro et rue 					
Ville, village ou municipalité 			Province / État 		Code postal / Code zip
Téléphone 	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement