



Québec, le 11 décembre 2025



Objet : Demande d'accès du 24 novembre 2025
N/D : 2583551SST

En réponse à votre demande du 24 novembre dernier, vous trouverez ci-joint une copie de tous les avis d'ouverture de chantier et/ou de fermeture relatifs à la nature des travaux de génie civil, devant occuper simultanément au moins 10 travailleurs de la construction à un moment des travaux pour le compte d'Hydro-Québec, et ce, entre le 1^{er} janvier 2019 et le 28 novembre 2025.

Conformément aux articles 53 et 54 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*, RLRQ, c. A-2.1, et 174 de la *Loi sur la santé et la sécurité du travail*, RLRQ, c. S-2.1, les documents ont été élagués et dépersonnalisés afin de protéger le caractère confidentiel ou personnel de certains renseignements qu'ils contiennent.

Nous devons vous informer que vous pouvez demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. Nous joignons une note explicative concernant l'exercice de ce recours et les articles pertinents.

Espérant le tout à votre satisfaction, veuillez agréer nos salutations distinguées.

Le substitut de la responsable de l'accès aux documents et
de la protection des renseignements personnels,

Yohan Nolet, avocat
yohan.nolet@cnesst.gouv.qc.ca
Téléphone : 418 266-4900, poste [redacted]
Télécopieur : 418 528-7245

YN/lb

p.j.

AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

RÉVISION

a) Pouvoir

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante :

QUÉBEC

Commission d'accès à l'information
Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741
Télec : (418) 529-3102

MONTRÉAL

Commission d'accès à l'information
Bureau 900
2045, rue Stanley
Montréal (Québec) H3A 2V4

Tél : (514) 873-4196
Télec : (514) 844-6170

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).

L.R.Q., chapitre A-2.1

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

CHAPITRE III PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

SECTION I CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants:

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation;

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgaration, de non-publication ou de non-diffusion.

1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29; 2021, c. 25, a. 8.

L.R.Q., chapitre A-2.1

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

CHAPITRE III PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

SECTION I CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent, directement ou indirectement, de l'identifier.

1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110; 2021, c. 25, a. 10.

L.R.Q., chapitre S-2.1

LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

CHAPITRE IX

LA COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

SECTION II

LES FONCTIONS DE LA COMMISSION

174. La Commission assure le caractère confidentiel des renseignements et informations qu'elle obtient; seules des analyses dépersonnalisées peuvent être divulguées.

Malgré le premier alinéa, la Commission peut communiquer à la Régie du bâtiment du Québec tout renseignement nécessaire à l'application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1). De même, elle peut communiquer à la Commission de la construction du Québec tout renseignement nécessaire à l'application de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (chapitre R-20). Elle peut également communiquer au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale tout renseignement relatif à une indemnité ou à un paiement d'assistance médicale qu'elle verse ou qu'elle est susceptible de verser à une personne et qui est nécessaire à l'application de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).

1979, c. 63, a. 174; 1990, c. 31, a. 8; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 193; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 172; 2012, c. 25, a. 76.

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 78117	Formulaire transmis le 2019-01-07	Bureau régional OP3100
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier QPV4W / Matagami / Remplacement et ajout d'appareillage électrique et modification au bâtiment de commande
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale Route 109 (km 222) Matagami		Code postal J0Y 2A0
Voie publique km 222 route 109	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 4 375 264 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-01-07	Durée prévue du chantier 8 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2019-08-22
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			20

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec Innovation, équipement et service partagés		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue km 222 route 109		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Matagami	Province / État Québec	Code postal / Code zip J0Y 2A0	Téléphone 514 236-5635

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			78117	2019-01-07	OP3100

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Francis Samson	514 236-5635		
Fonction	Courriel		
Responsable chantier	samson.francis@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction					
☒ Employeur	☐ Architecte	☐ Ingénieur-conseil	☐ Surveillant des travaux		
Nom					
TRANSELEC COMMON INC. (TCI)					
Numéro et rue					
2075, boul. Fortin					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Laval			Québec		H7S 1P4
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
514 382-1550		514 388-9020			

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			36055	2019-01-08	OP3500

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier QP6TW paugan maniwiki phase 2
☐ Fermeture	

Emplacement du chantier

Adresse municipale Maniwaki		Code postal
Voie publique 105	Intersection de low à maniwiki	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☒ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☒ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☒ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☒ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 24 531 541 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-01-28	Durée prévue du chantier 17 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			150

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec Innovation, équipement et service partagés		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 855 ste-catherine		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2L 4P5	Téléphone 514 840-3000

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			36055	2019-01-08	OP3500

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Lisabelle Jutras	418 527-5665		
Fonction	Courriel		
Commis de bureau de chantier	jutras.lisabelle@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Sébastien Langlais			
Fonction	Courriel		
Responsable Chantier	langlais.sebastien@hydro.qc.ca		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom GLR Inc.					
Numéro et rue 1095 rue valets, cp 155					
Ville, village ou municipalité Québec			Province / État Québec		Code postal / Code zip G2E 3M3
Téléphone 418 872-7420	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			11215	2019-01-11	OP1200

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier Raccordement du village de La Romaine (rivière Natashquan au village de La Romaine)
☐ Fermeture	

Emplacement du chantier

Adresse municipale 183 Chemin d'en Haut Natashquan		Code postal G0G 2E0
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☒ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☒ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 100 000 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-01-14	Durée prévue du chantier 2 Année(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			130

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro Québec Innovation, équipement et services partagés		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 855 Ste-Catherine Est		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2L 4P5	Téléphone 514 840-3000

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNEST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 11215	Formulaire transmis le 2019-01-11	Bureau régional OP1200
-----------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Karel Dubuc	Téléphone [REDACTED]	Poste	Télécopieur
Fonction Responsable de chantier	Courriel dubuc.karel@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux				
Nom Nutashkuan Ressources				
Numéro et rue 1689 rue du Marais, bur. 300				
Ville, village ou municipalité Québec			Province / État Québec	
Code postal / Code zip G1M 0A2				
Téléphone 418 660-2037	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale [REDACTED]	Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			57588	2019-01-22	OP4300

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	Poste Saraguay (QPBCA)

Emplacement du chantier

Adresse municipale			Code postal
7500, Boul. Thimens Montréal			H4S 1S5
Voie publique		Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Boul. Thimens		Guénette	
Désignation cadastrale du chantier	▶	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☒ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☒ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	☐ Rénovation ou agrandissement	m2
	☐ Nouveau bâtiment	
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
7 093 548 \$	2019-02-04	217 Jour(s)	
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			20

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec (HQIÉSP)			Numéro d'entité légale [REDACTED]	
Numéro et rue 855, St-Catherine Est			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2L 4P5	Téléphone 514 840-3000	

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale	
Hydro-Québec TransÉnergie - M. Serge Foucher				
Numéro et rue			Numéro d'établissement	
5625, rue Hochelaga				
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone	
Montréal	Québec	H1N 1W2	514 251-6666	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			57588	2019-01-22	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Sylvain Lévesque			
Fonction	Courriel		
Responsable Chantier	levesque.sylvain.4@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Talvi Inc.					
Numéro et rue 415, Rue Adanac					
Ville, village ou municipalité Québec			Province / État Québec		Code postal / Code zip G1C 6B9
Téléphone 418 660-3035	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 08764	Formulaire transmis le 2019-01-23	Bureau régional OP1600
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Poste Charlesbourg
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 605, rue de l'Argon Québec		Code postal G2N 2G7
Voie publique Autoroute 73	Intersection Georges Muir	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 6 500 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-02-04	Durée prévue du chantier 8 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2019-09-20
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants 20			

Identification du maître d'oeuvre

Nom TransÉnergie Dan Côté		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 2625, Boul. Lebourgneuf		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Québec	Province / État Québec	Code postal / Code zip G2C 1P1	Téléphone 418 520-3327

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 08764	Formulaire transmis le 2019-01-23	Bureau régional OP1600
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Gilles Poirier	Téléphone 	Poste	Télécopieur
Fonction Responsable Chantier	Courriel poirier.gilles.4@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 53356	Formulaire transmis le 2019-01-28	Bureau régional OP1800
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Remplacement des protections de lignes 7092
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale Poste Abitibi, km 289 de la route 113 Chapais		Code postal
Voie publique Route 113	Intersection km 289	Emplacement (si nécessaire) Km 289
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 500 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-02-25	Durée prévue du chantier 8 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2019-10-28
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			10

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 1400, rue de la Manic		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Chicoutimi	Province / État Québec	Code postal / Code zip G7K 1A3	Téléphone 418 615-1380

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNEST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			53356	2019-01-28	OP1800

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Marc Tremblay	Téléphone 418 615-1380	Poste [REDACTED]	Télécopieur
Fonction Responsable chantier	Courriel tremblay.marc12@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Transelec Common Inc					
Numéro et rue 2075, Boul. Fortin					
Ville, village ou municipalité Laval			Province / État Québec		Code postal / Code zip H7S 1P4
Téléphone 514 382-1550	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			74700	2019-02-05	OP4300

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Poste Montréal Est - Ajout d'un 4e transformateur de puissance 315-25kV et sécurisation des baies
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale 10401 rue Sherbrooke Est Montréal-Est		Code postal H1B 1B3
Voie publique Sherbrooke Est	Intersection Avenue Gamble	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☒ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☒ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 5 583 945 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-02-18	Durée prévue du chantier 10 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			20

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec Innovation, équipement et services partagés		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 10401 rue Sherbrooke Est		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal-Est	Province / État Québec	Code postal / Code zip H1B 1B3	Téléphone 514 840-3000

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			74700	2019-02-05	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
YANNICK THIFFEAULT	514 840-3000		
Fonction	Courriel		
RESPONSABLE DE CHANTIER			

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom CONSTRUCTION ST-ARNAUD INC					
Numéro et rue 151 RUE PRINCIPALE					
Ville, village ou municipalité Sainte-Geneviève-de-Batiscan			Province / État Québec		Code postal / Code zip G0X 2R0
Téléphone 418 362-2527	Poste	Télécopieur 418 362-3215	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 33526	Formulaire transmis le 2019-02-08	Bureau régional OP1200
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier QR6MW Remplacement des inductances XL1-XL2-XL3-XL6 (B&C)
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale Sept-Îles		Code postal
Voie publique Rte 138	Intersection environ 200 km au nord de Sept-Îles	Emplacement (si nécessaire) Accessible seulement en avion
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☒ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 10 981 216 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-02-21	Durée prévue du chantier 3 Année(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			27

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec (Équipement)		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 855 Ste-Catherine est		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal-Est	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2L 4P5	Téléphone 514 840-3000

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Hydro-Québec (TransÉnergie)		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue CP 10 000 succ. Pl. Desjardins		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H5B 1H7	Téléphone 418 664-2412

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 33526	Formulaire transmis le 2019-02-08	Bureau régional OP1200
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Michel Côté	Téléphone [REDACTED]	Poste	Télécopieur
Fonction Responsable chantier	Courriel cote.michel8@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom ELECTRO SAGUENAY LTEE					
Numéro et rue 245 RUE DES HUARTS					
Ville, village ou municipalité Alma			Province / État Québec		Code postal / Code zip G8E 2G1
Téléphone 418 347-3372	Poste [REDACTED]	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 12177	Formulaire transmis le 2019-02-11	Bureau régional OP1200
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Projet POC Remplacement de transformateurs de mesure et autres équipements-Poste Manicouagan
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale Km 22, Route 389 Baie-Comeau		Code postal
Voie publique Route 389 km 22	Intersection Route de contournement km 18	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☒ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☒ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 900 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-04-01	Durée prévue du chantier 20 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			18

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec Innovation, équipement et service partagés		Numéro d'entité légale 80062129	
Numéro et rue Km 22, Route 389		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Baie-Comeau	Province / État Québec	Code postal / Code zip G4Z 3A9	Téléphone 418 294-4604

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Hydro-Québec TransÉnergie		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue Km 22, Route 389		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Baie-Comeau	Province / État Québec	Code postal / Code zip G4Z 3A9	Téléphone 418 294-4604

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			12177	2019-02-11	OP1200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Dominic Thibault	Téléphone 418 294-4604	Poste []	Télécopieur
Fonction Responsable-Chantier	Courriel thibault.dominic@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom Richard Miller	Téléphone 418 294-4604	Poste []	Télécopieur
Fonction Conseiller-Sécurité	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Transelec Common Inc.					
Numéro et rue 2075 Boulevard Fortin					
Ville, village ou municipalité Laval			Province / État Québec		Code postal / Code zip H7S 1P4
Téléphone 514 382-1550	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction ☐ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux					
Nom EnGlobe					
Numéro et rue 1200 boul. St-Martin Ouest, Bureau 400					
Ville, village ou municipalité Laval			Province / État Québec		Code postal / Code zip H7X 2E4
Téléphone 514 281-5151	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			52207	2019-02-15	OP2200

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	Remplacement de disjoncteurs haute tension 230Kv et remplacement de transformateur de courant 735kv

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal
2040, Chemin de la Belle-Rivière Sainte-Julie		J3E 1Y2
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Sortie 87 de l'autoroute 30		
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☒ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	☐ Rénovation ou agrandissement	m2
	☐ Nouveau bâtiment	
☒ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☒ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
3 000 000 \$	2019-03-04	8 Mois	2019-09-30
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			10

Identification du maître d'oeuvre

Nom		Numéro d'entité légale	
Hydro-Québec TransÉnergie - Secteur Montérégie			
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
5250, Rue Armand-Frapier			
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Saint-Hubert	Québec	J3Z 1G3	450 443-5000

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de
fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNEST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			52207	2019-02-15	OP2200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Yves Poliquin			
Fonction	Courriel		
Responsable Chantier	Poliquin.Yves@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 64923	Formulaire transmis le 2019-02-19	Bureau régional OP1300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Hydro-Québec Poste East-Angus Remplacement des TTL1, TTL2, TTT1, TTT2, TC des disj. 120-1 et 120-2, parafoudres des T1 et T2 et ajout parafoudre L2
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale 466, chemin Lipsey Westbury		Code postal J0B 1R0
Voie publique Avenue Plamondon, via route 253	Intersection Avenue Plamondon / Chemin Lipsey	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité Westbury

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☒ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☒ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 1 500 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-03-18	Durée prévue du chantier 7 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			15

Identification du maître d'oeuvre

Nom Martin Simard, Chef Installations, Hydro-Québec (Division TransÉnergie), secteur Richelieu		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 4825, Avenue Pinard		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Saint-Hyacinthe	Province / État Québec	Code postal / Code zip J2S 8S7	Téléphone 450 501-7567

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 64923	Formulaire transmis le 2019-02-19	Bureau régional OP1300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale		
Numéro et rue			Numéro d'établissement		
Ville, village ou municipalité		Province / État	Code postal / Code zip		Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Guillaume Parant		Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction Responsable de chantier		Courriel parant.guillaume@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom Steve Maclure		Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction Surveillant de chantier		Courriel maclure.steve@hydro.qc.ca		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 20894	Formulaire transmis le 2019-02-20	Bureau régional OP3800
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Travaux aux galeries de drainages SPOB
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 80 Boulevard de Melocheville Beauharnois		Code postal J6N 0M1
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☒ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☒ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 900 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-02-25	Durée prévue du chantier 8 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			12

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Quebec Équipement, Chantier, Construction		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 855 Ste Catherine Est		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal-Est	Province / État Québec	Code postal / Code zip J2L 4P5	Téléphone 514 840-3000

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de
fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 20894	Formulaire transmis le 2019-02-20	Bureau régional OP3800
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Donald Levesque	Téléphone 	Poste	Télécopieur
Fonction Technicien construction	Courriel Levesque.Donald.2@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 82506	Formulaire transmis le 2019-02-21	Bureau régional OP1200
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier QPPMW Poste Manicouagan mise à niveau du CS23 et de l'instrumentation du compensateur synchrone
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale Route 389 Baie-Comeau		Code postal
Voie publique Route 389	Intersection KM 22 à l'intersection de route 389	Emplacement (si nécessaire) Poste Manicouagan
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☒ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 12 400 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-02-22	Durée prévue du chantier 6 Jour(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2019-08-16
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			35

Identification du maître d'oeuvre

Nom HYDRO QUÉBEC TRANS ÉNERGIE (Bruno Doucet)		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 135, Boul,Comeau		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Baie-Comeau	Province / État Québec	Code postal / Code zip G4Z 3B1	Téléphone 418 297-3369

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNEST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			82506	2019-02-21	OP1200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Katia Audet	418 294-4604		
Fonction	Courriel		
Responsable de chantier	audet.katia@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Transelec / Common Inc.					
Numéro et rue 2075 ,Boul. Fortin					
Ville, village ou municipalité Laval			Province / État Québec		Code postal / Code zip H7S 1P4
Téléphone 514 382-1550	Poste []	Télécopieur []	Numéro d'entité légale []	Numéro d'établissement []	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			87269	2019-02-21	OP3100

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier Postes Lebel, Val-d'Or, Figuery et Quévillon - Remplacement d'équipements
☐ Fermeture	

Emplacement du chantier

Adresse municipale Chemin du moulin Lebel-sur-Quévillon		Code postal J0Y 1X0
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☒ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☒ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☒ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 12 000 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-02-25	Durée prévue du chantier 3 Année(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			22

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec Innovation, équipement et service partagés		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue Chemin du moulin		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Lebel-sur-Quévillon	Province / État Québec	Code postal / Code zip J9Y 1X0	Téléphone 819 588-4277

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			87269	2019-02-21	OP3100

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Gino Poirier	819 588-4277		
Fonction	Courriel		
Responsable Chantier	poirier.gino@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom CONSTRUCTION ST-ARNAUD INC					
Numéro et rue 151 RUE PRINCIPALE					
Ville, village ou municipalité Sainte-Geneviève-de-Batiscan			Province / État Québec		Code postal / Code zip G0X 2R0
Téléphone 418 362-2527	Poste	Télécopieur 418 362-3215	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 83859	Formulaire transmis le 2019-02-25	Bureau régional OP1100
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier Poste Gaspé
☐ Fermeture	

Emplacement du chantier

Adresse municipale 386, montée Wakeman Gaspé		Code postal
Voie publique Route 198	Intersection 2 Km à l'ouest de la ville Gaspé	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☒ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☒ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☒ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☒ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 597 092 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-03-11	Durée prévue du chantier 7 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2019-10-17
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			15

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro Québec		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 389 rue Vanier		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Rimouski	Province / État Québec	Code postal / Code zip G5L 8L4	Téléphone 418 724-1125

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			83859	2019-02-25	OP1100

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Steve Huard	418 724-1125		
Fonction	Courriel		
Responsable Chantier	huard.steve@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Talvi					
Numéro et rue 415 Rue Adanac					
Ville, village ou municipalité Québec			Province / État Québec		Code postal / Code zip G1C 6B9
Téléphone 418 660-3035	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 26824	Formulaire transmis le 2019-03-04	Bureau régional OP1400
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier QPADG-H autoroute 85
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale Rivière-du-Loup		Code postal
Voie publique 185	Intersection chemin lavoie	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☒ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☒ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 3 886 152 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-03-11	Durée prévue du chantier 5 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			35

Identification du maître d'oeuvre

Nom HQIESP		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 855 ste catherine Est		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2L 4P5	Téléphone 418 808-3464

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			26824	2019-03-04	OP1400

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Lisabelle Jutras	418 527-5665		
Fonction	Courriel		
Commis chantier	jutras.lisabelle@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Frédéric Chénard	418 808-3464		
Fonction	Courriel		
Responsable Chantier	chenard.frederic@hydro.qc.ca		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Thirau					
Numéro et rue 489 blvd Pierre-Roux					
Ville, village ou municipalité Victoriaville			Province / État Québec		Code postal / Code zip G6T 1S9
Téléphone 819 752-9741	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 08150	Formulaire transmis le 2019-03-04	Bureau régional OP3100
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Poste Abitibi - RM inductance XL2-B
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale km 289, route 113 ouest G R Eeyou Istchee Baie-James		Code postal
Voie publique km 289, route 113 ouest	Intersection Poste Abitibi	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 250 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-03-04	Durée prévue du chantier 1 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			10

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec Équipement Chantiers et Construction		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 855, rue Sainte-Catherine E Place Dupuis		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2L 4L5	Téléphone 514 840-3000

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			08150	2019-03-04	OP3100

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Nadia Bergeron			
Fonction	Courriel		
Technicienne Construction	bergeron.nadia2@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Maurice Dionne			
Fonction	Courriel		
Chef de groupe	dionne.maurice2@hydro-qc.ca		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 78913	Formulaire transmis le 2019-03-05	Bureau régional OP1700
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Hydro-Québec Poste St-Évariste
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 673, 10e Rue Est La Guadeloupe		Code postal
Voie publique Route 108	Intersection Route 108 / 10e Rue Est	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☒ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☒ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 1 200 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-03-05	Durée prévue du chantier 7 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			15

Identification du maître d'oeuvre

Nom Dan Côté, Chef Installations, Hydro-Québec (Division TransÉnergie), secteur Montmorency		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 2625, boul. Lebourgneuf		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Québec	Province / État Québec	Code postal / Code zip G2C 1P1	Téléphone 418 520-3327

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			78913	2019-03-05	OP1700

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Guillaume Parant			
Fonction	Courriel		
Responsable de chantier	parant.guillaume@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Pierre Thibeault			
Fonction	Courriel		
Surveillant de chantier	Thibeault.pierre7@hydro.qc.ca		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Julien Penhoat, Chargé de projet, Lignec Inc					
Numéro et rue 500, du Platine					
Ville, village ou municipalité Québec			Province / État Québec		Code postal / Code zip G2N 2G6
Téléphone []	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			50927	2019-03-05	OP1300

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Hydro-Québec Poste Sherbrooke, Remplacement de transformateurs de mesure 120 kV
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale 714 chemin Dion Sherbrooke		Code postal J1R 0R8
Voie publique Chemin Dion	Intersection Route 220	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☒ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 2 000 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-03-05	Durée prévue du chantier 9 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			10

Identification du maître d'oeuvre

Nom Martin Simard, Chef Installations, Hydro-Québec (Division TransÉnergie), secteur Richelieu		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 4825, Avenue Pinard		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Saint-Hyacinthe	Province / État Québec	Code postal / Code zip J2S 8S7	Téléphone

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			50927	2019-03-05	OP1300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Guillaume Parant			
Fonction	Courriel		
Responsable de chantier	parant.guillaume@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Steve Maclure			
Fonction	Courriel		
Surveillant de chantier	maclure.steve@hydro.qc.ca		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux				
Nom Charles Desrochers (Construction St-Arnaud inc.)				
Numéro et rue 151, rue Principale				
Ville, village ou municipalité Sainte-Geneviève-de-Batiscan			Province / État Québec	
Code postal / Code zip G0X 2R0				
Téléphone []	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 54168	Formulaire transmis le 2019-03-06	Bureau régional OP3200
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Poste Groulx Installation sectionneur de malt
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1150, rang St-François Terrebonne		Code postal J6Y 1J5
Voie publique autoroute 640	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☒ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 300 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-05-06	Durée prévue du chantier 2 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			15

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 855, rue Ste-Catherine est		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2L 4P5	Téléphone 514 840-3000

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			54168	2019-03-06	OP3200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Rémi Pelletier			
Fonction	Courriel		
Responsable chantier	pelletier.remi@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Construction Transelect commun inc					
Numéro et rue 					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 74182	Formulaire transmis le 2019-03-06	Bureau régional OP3200
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Poste Mascouche Installation d'un sectionneur de malt
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale 175, rue Chateaubriant Mascouche		Code postal J7L 4H1
Voie publique Boulevard Masson	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☒ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 200 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-08-01	Durée prévue du chantier 2 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			15

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 855, rue Ste-Catherine est		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2L 4P5	Téléphone 514 840-3000

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 74182	Formulaire transmis le 2019-03-06	Bureau régional OP3200
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Rémi Pelletier	Téléphone 	Poste	Télécopieur
Fonction Responsable chantier	Courriel pelletier.remi@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Construction Transelect Commun Inc					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			71714	2019-03-06	OP3300

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	Poste Sainte-Anne-des-Plaines

Emplacement du chantier

Adresse municipale 208, rue Lepage Sainte-Anne-des-Plaines			Code postal J0N 1H0
Voie publique route 335		Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☒ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Rénovation ou agrandissement	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil		Nouveau bâtiment	m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage			
☐ Soumis ☐ À soumettre			

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
300 000 \$	2019-05-06	2 Mois	
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			15

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 855, rue Ste-Catherine est			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2L 4P5	Téléphone 514 840-3000	

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité		Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 71714	Formulaire transmis le 2019-03-06	Bureau régional OP3300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Rémi Pelletier	Téléphone 	Poste	Télécopieur
Fonction Responsable chantier	Courriel pelletier.remi@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Construction Transelect Commun Inc					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			57381	2019-03-11	OP3500

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	Poste Vignan

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal
655 boulevard Gréber Gatineau		J8R 1N1
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	m2
☒ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☒ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
1 900 000 \$	2019-03-11	8 Mois	
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			25

Identification du maître d'oeuvre

Nom		Numéro d'entité légale	
Andréane Turgeon			
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
855, rue Sainte-Catherine Est, 19e Étage			
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Montréal	Québec	H2L 4P5	

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)


Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST		Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
				57381	2019-03-11	OP3500

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Casimir Kamwa	Téléphone 	Poste	Télécopieur
Fonction Responsble Chantier	Courriel kamwa.casimir2@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☐ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux					
Nom Purtell Leo-Paul					
Numéro et rue 1705, rue Berlier					
Ville, village ou municipalité Laval				Province / État Québec	
Code postal / Code zip H7L 3S5					
Téléphone 	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Stéphane Séguin					
Numéro et rue 620, rue Vernon					
Ville, village ou municipalité Gatineau				Province / État Québec	
Code postal / Code zip 					
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 86421	Formulaire transmis le 2019-03-11	Bureau régional OP1500
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Poste Plessisville, Remplacement batteries et inductances 25kV, TTL1 et PF
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 776, route 116 Plessisville		Code postal G6L 2Y2
Voie publique Route 116	Intersection Rue Demers	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 800 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-04-23	Durée prévue du chantier 85 Jour(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			20

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec TransÉnergie		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 879, boul Pierre-Roux est		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Victoriaville	Province / État Québec	Code postal / Code zip G6T 1T7	Téléphone 819 758-9701

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 86421	Formulaire transmis le 2019-03-11	Bureau régional OP1500
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Louis Rivard	Téléphone [REDACTED]	Poste	Télécopieur
Fonction Responsable Chantier	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux				
Nom Lignec inc				
Numéro et rue 500, rue du Platine				
Ville, village ou municipalité Québec			Province / État Québec	
Code postal / Code zip G2N 2G6				
Téléphone 418 871-8400	Poste [REDACTED]	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 14701	Formulaire transmis le 2019-03-12	Bureau régional OP1100
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Centrale de Cap-aux-Meules - Remplacement des cheminées et silencieux des groupes électrogènes
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1034, chemin de La Vernière Cap-aux-Meules			Code postal G4T 1R3
Voie publique Route 199		Intersection	Emplacement (si nécessaire) Centrale thermique de Cap-aux-Meules
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité	

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☒ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 7 200 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-03-25	Durée prévue du chantier 6 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			20

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec Distribution			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 2625, boulevard Lebourgneuf			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Québec	Province / État Québec	Code postal / Code zip G2C 1P1	Téléphone 418 845-6956	

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité		Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			14701	2019-03-12	OP1100

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Jean-Philippe Garon	418 724-1125		
Fonction	Courriel		
Responsable chantier	garon.jean-philippe@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Louis-Alexandre Chassé			
Fonction	Courriel		
Chargé de projet	lachasse@constructionlfg.com		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Construction LFG					
Numéro et rue 178, route 132 Est					
Ville, village ou municipalité Carleton-sur-Mer			Province / État Québec		Code postal / Code zip G0C 2Z0
Téléphone 418 364-7052	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 86472	Formulaire transmis le 2019-03-13	Bureau régional OP3500
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Poste Gatineau
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 215 Rue Hupé Gatineau		Code postal J8P 3L2
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☒ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☒ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☒ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 1 152 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-05-27	Durée prévue du chantier 2 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2019-10-17
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			15

Identification du maître d'oeuvre

Nom Turgeon, Andréane		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 855, rue Sainte-Catherine Est		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Gatineau	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2L 4P5	Téléphone

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 86472	Formulaire transmis le 2019-03-13	Bureau régional OP3500
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Casimir Kamwa	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction Responsable Chantier	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Stéphane Séguin					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 71457	Formulaire transmis le 2019-03-13	Bureau régional OP3500
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Poste Templeton
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale 282 montée Dalton Gatineau		Code postal J8R 1N1
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 142 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-05-27	Durée prévue du chantier 3 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2019-10-17
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			15

Identification du maître d'oeuvre

Nom Turgeon, Andréane		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 855, rue Sainte-Catherine Est		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Gatineau	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2L 4P5	Téléphone

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 71457	Formulaire transmis le 2019-03-13	Bureau régional OP3500
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Casimir Kamwa	Téléphone 	Poste	Télécopieur
Fonction Responsable Chantier	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Stéphane Séguin					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 90196	Formulaire transmis le 2019-03-13	Bureau régional OP3900
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Implantation de poteaux et d'installation d'ancrages (Diverses villes)
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale Saint-Jean, Saint-Bruno, Vaudreuil, Varennes Saint-Jean-sur-Richelieu		Code postal
Voie publique boulevard	Intersection boulevard	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☒ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 9 223 981 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-03-13	Durée prévue du chantier 2 Année(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			20

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 2625, Boulevard Lebourgneuf		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Québec	Province / État Québec	Code postal / Code zip G2C 1P1	Téléphone 418 845-6600

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			90196	2019-03-13	OP3900

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Stéphanie Hébert			450 895-2496
Fonction	Courriel		
Adjointe administrative	info@angersselectrique.com		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
André Angers			450 895-2496
Fonction	Courriel		
Président Contremaître			

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☐ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux					
Nom André Angers					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 24199	Formulaire transmis le 2019-03-13	Bureau régional OP1700
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Poste Lévis - RM D230-19, D300-19, TC230-10 et TC300-24
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1120, avenue Taniata Lévis		Code postal G6Z 2E9
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 750 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-03-18	Durée prévue du chantier 170 Jour(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2019-10-04
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			12

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 855, St-Catherine		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2L 4L5	Téléphone 887 774-7477

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 24199	Formulaire transmis le 2019-03-13	Bureau régional OP1700
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Pierre-Luc Michaud	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction Technicien construction	Courriel michaud.pierre-luc@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom Samuel Lacroix	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction Chef de groupe	Courriel lacroix.samuel@hydro.qc.ca		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 75770	Formulaire transmis le 2019-03-13	Bureau régional OP4300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Ligne souterraine Adélarde Dorchester - Tirage de câbles/jonctions/remplissage et réfection des baies de jonction sur la voie publique
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale En face du 1113 Robert-Bourassa et, rue Ottawa entre Robert-Bourassa & Prince Montréal		Code postal
Voie publique Boulevard René-Lévesque	Intersection entre Jeanne-Mance et St-Urbain	Emplacement (si nécessaire) Arrondissement Ville-Marie, Montréal
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☒ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☒ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☒ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 4 000 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-03-23	Durée prévue du chantier 4 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			20

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec Innovation, équipement et services partagés		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 855 Ste-Catherine Est		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2L 4P5	Téléphone 514 805-0952

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 75770	Formulaire transmis le 2019-03-13	Bureau régional OP4300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale		
Numéro et rue			Numéro d'établissement		
Ville, village ou municipalité		Province / État		Code postal / Code zip	Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Jean-François Adam		Téléphone 514 805-0952	Poste	Télécopieur
Fonction Responsable chantier		Courriel adam.jean-francois@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom		Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Transelec Common Inc					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Hydro-Québec TransÉnergie					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de
fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			75770	2019-03-13	OP4300

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 11301	Formulaire transmis le 2019-03-13	Bureau régional OP1400
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Poste Rivière-Du-Loup - Élargissement base TC-120-24
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 705, chemin Rivière-Verte Saint-Antoine		Code postal G0L 2J0
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 50 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-04-08	Durée prévue du chantier 21 Jour(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2019-05-13
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			10

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 855, St-Catherine		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2L 4L5	Téléphone 887 774-7477

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 11301	Formulaire transmis le 2019-03-13	Bureau régional OP1400
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Pierre-Luc Michaud	Téléphone 	Poste	Télécopieur
Fonction Technicien construction	Courriel michaud.pierre-luc@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom Réjean Mcnicoll	Téléphone 	Poste	Télécopieur
Fonction Chef de groupe	Courriel mcnicoll.rejean@hydro.qc.ca		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			79452	2019-03-13	OP4300

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	Ligne souterraine Beaumont-Dorchester: Massif de conduits/Tirage de câbles/jonctions/remplissage et réfection des baies de jonction

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal
Rue St-Urbain entre rue Ste-Catherine et, rue St-Joseph Montréal		
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
et rue St-Joseph entre rue St-Urbain et	rue Hutchison, rue Hutchison entre rue	St-Joseph et Thérèse-Lavoie-Roux
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☒ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☒ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☒ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	☐ Rénovation ou agrandissement	m2
	☐ Nouveau bâtiment	
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
14 000 000 \$	2019-04-01	9 Mois	
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			40

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec Innovation, équipement et services partagés			Numéro d'entité légale [REDACTED]	
Numéro et rue 855 Ste-Catherine Est			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2L 4P5	Téléphone 514 805-0952	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 79452	Formulaire transmis le 2019-03-13	Bureau régional OP4300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom			Numéro d'entité légale		
Numéro et rue			Numéro d'établissement		
Ville, village ou municipalité		Province / État		Code postal / Code zip	Téléphone

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Jean-François Adam		Téléphone 514 805-0952	Poste	Télécopieur
Fonction Responsable Chantier		Courriel adam.jean-francois@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom		Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction		Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Transelec Common Inc.					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Hydro-Québec TransÉnergie					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de
fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			79452	2019-03-13	OP4300

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 79089	Formulaire transmis le 2019-03-14	Bureau régional OP3200
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Hydro-Québec, poste Lanaudière
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 641 Samuel-Racine Joliette		Code postal J6E 0E8
Voie publique Route 158	Intersection Chemin des prairies	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 1 476 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-03-14	Durée prévue du chantier 7 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			15

Identification du maître d'oeuvre

Nom Daniel Langlois		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 855 Ste-Catherine est		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2L 4P5	Téléphone 514 840-3000

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Jérôme Garneau		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 200 JF Kennedy		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Saint-Jérôme	Province / État Québec	Code postal / Code zip J7Y 4B7	Téléphone 450 436-1227

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNEST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 79089	Formulaire transmis le 2019-03-14	Bureau régional OP3200
-----------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Denis Chenel	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction Responsable chantier	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 49534	Formulaire transmis le 2019-03-14	Bureau régional OP2200
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Addition du transformateur de puissance T8 230-25 kV
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 3371, chemin de la Baronnie Varennes		Code postal J3X 1P7
Voie publique	Intersection Montée de Picardie	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☒ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☒ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 11 000 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-04-15	Durée prévue du chantier 9 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			22

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec Équipement		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 855 rue Ste-Catherine Est		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2L 4P5	Téléphone 514 840-3000

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Hydro-Québec Transénergie (Martin Simard, chef installations)		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 4825, avenue Pinard		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Saint-Hyacinthe	Province / État Québec	Code postal / Code zip J2S 8S7	Téléphone 450 501-7567

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 49534	Formulaire transmis le 2019-03-14	Bureau régional OP2200
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Serge Blais	Téléphone 514 840-3000	Poste 	Télécopieur
Fonction Chef Travaux	Courriel blais.serge@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom Charles Giroux	Téléphone 514 947-1281	Poste	Télécopieur
Fonction Responsable Chantier	Courriel giroux.charles@hydro.qc.ca		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom À venir					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 53015	Formulaire transmis le 2019-03-15	Bureau régional OP1500
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Barrage Manouane A - Travaux de réfection de la dalle de dissipation
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale La Tuque		Code postal
Voie publique Route forestière 1	Intersection km 138	Emplacement (si nécessaire) Barrage de la Manouane A
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 340 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-03-19	Durée prévue du chantier 90 Jour(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			10

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec Production		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 90 rue Beaumont		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité La Tuque	Province / État Québec	Code postal / Code zip G9X 3P7	Téléphone 819 676-4280

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 53015	Formulaire transmis le 2019-03-15	Bureau régional OP1500
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Teresa Goodfellow	Téléphone 819 676-4280	Poste	Télécopieur
Fonction Tech.genie civil-surveillant	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Hydro-Québec					
Numéro et rue 90 rue Beaumont					
Ville, village ou municipalité La Tuque			Province / État Québec		Code postal / Code zip G9X 3P7
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction ☐ Employeur ☐ Architecte ☒ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom WSP Canada					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Groupe Diamantex (9150-0124 Quebec Inc.)					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 53015	Formulaire transmis le 2019-03-15	Bureau régional OP1500
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Entreprises NA Carrier (deneigement)					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité				Province / État	
Code postal / Code zip					
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 48955	Formulaire transmis le 2019-03-18	Bureau régional OP1600
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier QR6L poste Québec
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale 2, rue Samson Vanier		Code postal G1M 1B6
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☒ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☒ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 2 889 260 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-04-15	Durée prévue du chantier 7 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			15

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec Trans-Énergie		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 2625, boulevard Lebourgenuf		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Québec	Province / État Québec	Code postal / Code zip G2C 1P1	Téléphone 418 845-6600

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 48955	Formulaire transmis le 2019-03-18	Bureau régional OP1600
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Sébastien Gagné	Téléphone [REDACTED]	Poste	Télécopieur
Fonction Responsable chantier	Courriel gagne.sebastien.2@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux				
Nom LigneC inc.				
Numéro et rue 500, rue du Platine				
Ville, village ou municipalité Québec			Province / État Québec	
Code postal / Code zip G2N 2G6				
Téléphone 418 871-8400	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale [REDACTED]	Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 93682	Formulaire transmis le 2019-03-27	Bureau régional OP3500
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier QR3PW Vignan - Templeton
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale Gatineau		Code postal
Voie publique autoroute 50	Intersection plusieurs intersections	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☒ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☒ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☒ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 38 202 500 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-03-31	Durée prévue du chantier 18 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			200

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec IESP		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 855 ste catherine		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2L 4P5	Téléphone 514 840-3000

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			93682	2019-03-27	OP3500

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Lisabelle Jutras	418 527-5665		
Fonction	Courriel		
Commis chantier	jutras.lisabelle2@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Dominic Morin			
Fonction	Courriel		
Responsable Chantier	morin.dominic@hydro.qc.ca		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom TCI-ARNO					
Numéro et rue 2075, boulevard Fortin					
Ville, village ou municipalité Laval			Province / État Québec		Code postal / Code zip H7S 1P4
Téléphone 514 382-1550	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

04V429646

À l'usage de la CSST		Région	N° de chantier
① Identification	Nom du projet ou du chantier Hydro-Québec - Appel de soumissions: 16286157		
② Emplacement	Adresse municipale du chantier Capitale-Nationale/Québec - Viaduc 4 Bourgeois - Forage Henri IV		
	Travaux de Canalisations souterraines		Code postal
	Si l'adresse municipale n'est pas disponible, remplir les cases appropriées		
	Désignation cadastrale du chantier	N° de lot du cadastre	Localité
③ Caractéristiques du chantier	Emplacement par rapport à la voie publique la plus proche		Emplacement
	S'il s'agit d'un chantier à risque élevé, cocher ci-dessous: ☐ Excavation de 6 m de profondeur ou plus ☐ Tranchée de 50 m ou plus de longueur (comportant aqueduc et égout) ☐ Souterrain ☐ Travaux en plongée et en milieu hyperbare ☐ Démolition ☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 m de hauteur ou plus ☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou supports de celles-ci ☐ Travaux à une distance de 3 m ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts ☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 m d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 m et demi ☐ Travaux de dragage ☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique ☐ Travaux en espace clos (ex. citerne, puits d'accès) ☐ Utilisation d'explosifs ☐ Amiante (voir déf. n° 8) Autre type de chantier, cocher ici ☐		
④ Nature des travaux	Bâtiment résidentiel	Unifamilial ☐ Multifamilial ☐	Bâtiment commercial ☐
	Bâtiment industriel	☐	Bâtiment public ☐
	Génie civil	☒	Type d'ouvrages
Enlèvement ☐ Démolition mettant en cause de l'amiante ☐		Annexer méthodes et procédés de travail	
Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction.		Oui ☐ Non ☐	
Rénovation ou ☐ nouveau bâtiment ☐		Coût des travaux	3,704,162.74 \$
⑤ Date d'ouverture du chantier	Année Mois Jour 20 19 04 01	⑥ Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants	10
⑦ Superficie totale des planchers des bâtiments	m ²	⑧ Date prévue de fermeture du chantier : inscrire une date seulement si la durée prévue du chantier (Bloc 6) est d'un mois ou moins.	Année Mois Jour
⑨ Plans et procédés de montage et de démontage	Si l'article 2.4.1, par. 2 et 3, du Code de sécurité pour les travaux de construction s'applique, cocher	Plans et procédés de montage et de démontage	☐ Soumis ☐ À soumettre
⑩ Identification du maître d'œuvre	Nom Jean Leclerc Excavation Inc		N° d'entité légale (s'il est connu) ENL
	Adresse 435, rue Fichet		N° d'établissement (s'il est connu) ETA
	Québec, (Québec)	Code postal G 1 C 6 Y 2	N° de téléphone 4 1 8 6 6 3 3 6 9 8
⑪ Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'œuvre)	Nom Hydro-Québec		N° d'entité légale (s'il est connu) ENL
	Adresse 2625, boul. Lebourgneuf - Etage RC		N° d'établissement (s'il est connu) ETA
	Québec, (Québec)	Code postal G 2 C 1 P 1	N° de téléphone 4 1 8 8 4 5 6 6 0 0
⑫ Signature du maître d'œuvre ou de son représentant dûment mandaté	Nom (en majuscules) JOSEE THIBAUT		
	Titre Sec. Adm	N° de téléphone 418-663-3698	
	Signature x Joe Thibault	Année Mois Jour 2 0 1 9 0 3 1 9	

IMPORTANT : Détacher cette feuille et inscrire au verso l'identification des personnes ou entreprises sur le chantier.

BLOC 13

13 Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Si l'espace est insuffisant, joindre une liste fournissant les mêmes renseignements.

Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Surveillant des travaux	☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil	N° d'entité légale ou d'établissement	Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Surveillant des travaux	☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil	N° d'entité légale ou d'établissement
Nom			Nom		
Adresse			Adresse		
Code postal			Code postal		
Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Surveillant des travaux	☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil	N° d'entité légale ou d'établissement	Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Surveillant des travaux	☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil	N° d'entité légale ou d'établissement
Nom			Nom		
Adresse			Adresse		
Code postal			Code postal		
Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Surveillant des travaux	☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil	N° d'entité légale ou d'établissement	Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Surveillant des travaux	☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil	N° d'entité légale ou d'établissement
Nom			Nom		
Adresse			Adresse		
Code postal			Code postal		
Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Surveillant des travaux	☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil	N° d'entité légale ou d'établissement	Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Surveillant des travaux	☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil	N° d'entité légale ou d'établissement
Nom			Nom		
Adresse			Adresse		
Code postal			Code postal		
Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Surveillant des travaux	☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil	N° d'entité légale ou d'établissement	Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Surveillant des travaux	☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil	N° d'entité légale ou d'établissement
Nom			Nom		
Adresse			Adresse		
Code postal			Code postal		
Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Surveillant des travaux	☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil	N° d'entité légale ou d'établissement	Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Surveillant des travaux	☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil	N° d'entité légale ou d'établissement
Nom			Nom		
Adresse			Adresse		
Code postal			Code postal		
Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Surveillant des travaux	☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil	N° d'entité légale ou d'établissement	Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Surveillant des travaux	☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil	N° d'entité légale ou d'établissement
Nom			Nom		
Adresse			Adresse		
Code postal			Code postal		
Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Surveillant des travaux	☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil	N° d'entité légale ou d'établissement	Fonction (cocher) ☐ Architecte ☐ Surveillant des travaux	☐ Employeur ☐ Ingénieur-conseil	N° d'entité légale ou d'établissement
Nom			Nom		
Adresse			Adresse		
Code postal			Code postal		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 29145	Formulaire transmis le 2019-03-29	Bureau régional OP2100
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Sécurisation des baies 25kv Poste Plouffe
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale 3425 boulevard saint-martin ouest Laval		Code postal H7T 1S2
Voie publique Boulevard Chomedey	Intersection Boulevard Saint-Martin Ouest	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 800 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-04-01	Durée prévue du chantier 6 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2019-10-01
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			10

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec / Unité-Construction		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 855 rue Sainte-Catherine Est		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2L 4P5	Téléphone 514 840-3000

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 29145	Formulaire transmis le 2019-03-29	Bureau régional OP2100
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Ian Guibord	Téléphone 	Poste	Télécopieur
Fonction Responsable Chantier	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 60150	Formulaire transmis le 2019-04-01	Bureau régional OP3300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Hydro Québec, poste Mirabel
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale 7500 montée Villeneuve Mirabel		Code postal J7N 2G7
Voie publique route 148	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 810 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-04-23	Durée prévue du chantier 7 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			12

Identification du maître d'oeuvre

Nom Andréane Turgeon		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 855 Ste-Catherine est		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2L 4P5	Téléphone 514 840-3000

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Jérôme Garneau		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 200 JF Kennedy		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Saint-Jérôme	Province / État Québec	Code postal / Code zip J7Y 4B7	Téléphone



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 60150	Formulaire transmis le 2019-04-01	Bureau régional OP3300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Sylvain Desjardins	Téléphone 	Poste	Télécopieur
Fonction responsable chantier	Courriel desjardins.sylvain2@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			54007	2019-04-02	OP1400

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	Poste Rivière du Loup

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal
705, chemin Rivière verte Saint-Antonin		G0L 2J0
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☒ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
2 017 031 \$	2019-04-15	2 Année(s)	2020-10-30
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants 20			

Identification du maître d'oeuvre

Nom		Numéro d'entité légale	
Hydro-Québec			
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
389 Rue Vanier			
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Rimouski	Québec	G5L 8L4	418 724-1125

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			54007	2019-04-02	OP1400

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Steve Huard	418 724-1125		
Fonction	Courriel		
Responsable Chantier	huard.steve@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Thirau inc.					
Numéro et rue 489 Bd Pierre Roux E					
Ville, village ou municipalité Victoriaville				Province / État Québec	
Code postal / Code zip G6T 1S9					
Téléphone 819 752-9741	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			36726	2019-04-03	OP3800

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Poste De Léry - Conversion Antivol de la MALT du poste
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1 chemin du lac St-Louis Nord Saint-Étienne-de-Beauharnois		Code postal J6N 3B8
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☒ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 978 500 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-04-03	Durée prévue du chantier 8 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			11

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec Équipement		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 855 rue st-catherine est		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2L 4P5	Téléphone 514 840-3000

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 36726	Formulaire transmis le 2019-04-03	Bureau régional OP3800
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Olivier Imbeault	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction Technicien	Courriel imbeault.olivier@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom Sebastien Richer	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction Contremaître	Courriel Richer.sebastien2@hydro.qc.ca		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			35727	2019-04-08	OP1800

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier Modification du drainage du Poste Chibougamau
☐ Fermeture	

Emplacement du chantier

Adresse municipale Route 113 Ouest Chapais		Code postal G0W 1H0
Voie publique Route 113	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☒ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☒ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 950 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-06-03	Durée prévue du chantier 3 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			10

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue Poste Chibougamau (Martin Lemoine)		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Chapais	Province / État Québec	Code postal / Code zip G0W 1H0	Téléphone 418 748-8200

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNEST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			35727	2019-04-08	OP1800

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Marc Tremblay	418 615-1380		
Fonction	Courriel		
Responsable Chantier	tremblay.marc12@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Les Constructions Binet					
Numéro et rue 227, Rte 271, C.P. 1020					
Ville, village ou municipalité Saint-Benoît-Labre			Province / État Québec		Code postal / Code zip G0M 1P0
Téléphone 418 228-1578	Poste []	Télécopieur []	Numéro d'entité légale []	Numéro d'établissement []	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 43841	Formulaire transmis le 2019-04-09	Bureau régional OP2200
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier 18-756 - Essais à l'IREQ
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1822, boulevard Lionel-Boulet Varennes		Code postal J3X 1S1
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☒ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 300 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-04-23	Durée prévue du chantier 2 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			12

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec - Équipement Chantier et Construction		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 855, rue Sainte-Chatherine EST		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2L 4P5	Téléphone 514 840-3000

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 43841	Formulaire transmis le 2019-04-09	Bureau régional OP2200
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Olivier Labelle	Téléphone 	Poste	Télécopieur
Fonction Technicien	Courriel labelle.olivier@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 49293	Formulaire transmis le 2019-04-10	Bureau régional OP4300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Poste Saraguay (# cnesst 31520)
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale 7500, boul. Thimens Montréal		Code postal H4S 1S5
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☒ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 1 000 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2018-07-18	Durée prévue du chantier 2 Année(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2019-12-20
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants 20			

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec équipement		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 855 rue Sainte-Catherine est		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2L 4P5	Téléphone 514 840-3000

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 49293	Formulaire transmis le 2019-04-10	Bureau régional OP4300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Nicolas Barabé	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction technicien construction	Courriel barabe.nicolas@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom Sébastien Roy	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction Chef de groupe	Courriel roy.sebastien5@hydro.qc.ca		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom grue guay					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 71470	Formulaire transmis le 2019-04-10	Bureau régional OP3500
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Poste Gracefield/Poste Pagan
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 182 route 105 JOX 1W0 Gracefield		Code postal
Voie publique ROUTE 105	Intersection chemin Mulligan Ferry	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☒ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☒ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☒ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☒ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☒ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 20 000 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2018-05-01	Durée prévue du chantier 7 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2019-11-30
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants 20			

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 855 rue St-Catherine Est		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2L 4P5	Téléphone 514 840-3000

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 71470	Formulaire transmis le 2019-04-10	Bureau régional OP3500
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Robert Laurier	Téléphone 	Poste	Télécopieur
Fonction Responsable de chantier	Courriel laurier.robert@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 26961	Formulaire transmis le 2019-04-11	Bureau régional OP1500
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Centrale de Rapide-Blanc - Nouveau bâtiment ateliers et bureaux
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale Route 408 (rive droite) La Tuque		Code postal
Voie publique Route 408	Intersection Rang Ouest	Emplacement (si nécessaire) Village La Croche
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☒ Amiante	☒ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☒ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☒ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☒ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☒ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 20 000 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-05-06	Durée prévue du chantier 1 Année(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			30

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec Production		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 90, rue Beaumont		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité La Tuque	Province / État Québec	Code postal / Code zip G9X 3P7	Téléphone 819 676-4280

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 26961	Formulaire transmis le 2019-04-11	Bureau régional OP1500
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Jean Laflamme	Téléphone 418 781-9550	Poste	Télécopieur
Fonction Chef Travaux	Courriel laflamme.jean@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom Benoît Duchesneau	Téléphone 819 676-4183	Poste	Télécopieur
Fonction Chef Travaux	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Construction Unibec inc.					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 12985	Formulaire transmis le 2019-04-11	Bureau régional OP3100
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier 19-040-12 Poste Nemiscau - RM TTL8-C
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale Poste Nemiscau, km 290 de la route du Nord G R Eeyou Istchee Baie-James		Code postal
Voie publique Route du Nord	Intersection Poste Nemiscau	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 241 500 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-04-09	Durée prévue du chantier 2 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			10

Identification du maître d'oeuvre

Nom HQE DPPTC		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 855 rue Ste-Catherine, 19 ième étage		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal-Ouest	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2L 4L5	Téléphone 514 840-3000

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de
fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 12985	Formulaire transmis le 2019-04-11	Bureau régional OP3100
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Nadia Bergeron	Téléphone 	Poste	Télécopieur
Fonction Technicienne Construction	Courriel bergeron.nadia2@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom Michel Jasmin	Téléphone 	Poste	Télécopieur
Fonction Contremaître électrique	Courriel jasmin.michel2@hydro.qc.ca		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 24937	Formulaire transmis le 2019-04-14	Bureau régional OP4300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Poste - Adélarde-Godbout - Beaumont - Dorchester QUML7 & QP9QW-Départ de ligne 1280 & 1282
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 75, Boulevard René-Levesque Ouest Montréal-Ouest		Code postal H2Z 1A4
Voie publique René-levesque O, rue Clarke, St-Urbain	Intersection	Emplacement (si nécessaire) Stationnement arrière de l'adresse
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité Montréal

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☒ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☒ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☒ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☒ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☒ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 1 700 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-04-19	Durée prévue du chantier 7 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2019-11-30
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			15

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro Québec (Danièle Langlois & Andréane Turgeon)		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 855, rue Ste-Catherine est		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal-Est	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2L 4P5	Téléphone 514 840-3000

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 24937	Formulaire transmis le 2019-04-14	Bureau régional OP4300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Michel St-Laurent	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction Responsable Chantier	Courriel st-laurent.michel@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Michael tetreault					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité				Province / État	
Code postal / Code zip					
Téléphone 514 910-2978	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 38691	Formulaire transmis le 2019-04-15	Bureau régional OP1500
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Réhabilitation de la centrale de Rapide-Blanc
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale Route 408 (rive droite) La Tuque		Code postal
Voie publique Route 408	Intersection Rang Ouest	Emplacement (si nécessaire) Village La Croche
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☒ Amiante	☒ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☒ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☒ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☒ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☒ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☒ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☒ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☒ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 500 000 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-08-19	Durée prévue du chantier 7,5 Année(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			125

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec Production		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 90, rue Beaumont		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité La Tuque	Province / État Québec	Code postal / Code zip G9X 3P7	Téléphone 819 676-4280

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			38691	2019-04-15	OP1500

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Jean Laflamme	418 781-9550		
Fonction	Courriel		
Chef Travaux	laflamme.jean@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Benoît Duchesneau	819 676-4183		
Fonction	Courriel		
Chef Travaux			

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Unibec					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité				Province / État	
Code postal / Code zip					
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 85381	Formulaire transmis le 2019-04-15	Bureau régional OP1500
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Centrale La Gabelle - Remplacement du système de surveillance et des caméras
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 606, chemin de La Gabelle Saint-Étienne-des-Grès		Code postal G0X 2P0
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 2 400 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-06-03	Durée prévue du chantier 7 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			15

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec Production		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue case postale 760		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Shawinigan-Sud	Province / État Québec	Code postal / Code zip G9N 6W1	Téléphone 819 537-9371

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de
fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			85381	2019-04-15	OP1500

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Jean Laflamme	418 781-9550		
Fonction	Courriel		
Chef Travaux	laflamme.jean@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Hedi Blagui	819 694-2793		
Fonction	Courriel		
Adjoint technique	blagui.hedi@hydro.qc.ca		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 95144	Formulaire transmis le 2019-04-23	Bureau régional OP1400
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Remplacer 7 disjoncteurs, démanteler 21 TC et système d'air au poste Rimouski
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale 170 chemin Beauséjour Rimouski		Code postal
Voie publique Route 132	Intersection rue Tessier	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☒ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☒ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 1 450 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-05-06	Durée prévue du chantier 16 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			18

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec (HQIESP)		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 389, rue Vanier, Étage 2		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Rimouski	Province / État Québec	Code postal / Code zip G5L 8L4	Téléphone 418 724-1125

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Hydro-Québec (HQTÉ)		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 389, rue Vanier, Étage RC		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Rimouski	Province / État Québec	Code postal / Code zip G5L 8L4	Téléphone 418 724-1125

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			95144	2019-04-23	OP1400

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Gilles Poirier	Téléphone 418 724-1125	Poste 	Télécopieur 418 724-1320
Fonction Responsable chantier	Courriel poirier.gilles.5@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Thirau					
Numéro et rue 489, boulevard Pierre-Roux E					
Ville, village ou municipalité Victoriaville				Province / État Québec	
Code postal / Code zip G6T 1S9					
Téléphone 819 752-9741	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 32299	Formulaire transmis le 2019-04-23	Bureau régional OP1400
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Réaménagement du disjoncteur 120-2
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale Avenue Michaud Saint-Pascal		Code postal G0L 3Y0
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☒ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 140 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-07-02	Durée prévue du chantier 23 Jour(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2019-07-24
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			12

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec (HQIESP)		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 389, rue Vanier, Étage 2		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Rimouski	Province / État Québec	Code postal / Code zip G5L 8L4	Téléphone 418 724-1125

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Hydro-Québec (HQTÉ)		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 389, rue Vanier, Étage RC		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Rimouski	Province / État Québec	Code postal / Code zip G5L 8L4	Téléphone 418 724-1125

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			32299	2019-04-23	OP1400

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Gilles Poirier	418 724-1125		418 724-1320
Fonction	Courriel		
Responsable chantier	poirier.gilles.5@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom THIRAU					
Numéro et rue 489, Boulevard Pierre-Roux E					
Ville, village ou municipalité Victoriaville			Province / État Québec		Code postal / Code zip G6T 1S9
Téléphone 819 752-9741	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 32066	Formulaire transmis le 2019-04-25	Bureau régional OP1500
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Poste Almaville
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale 210 125eme rue Shawinigan-Sud		Code postal
Voie publique route 157	Intersection 125 e rue	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 525 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-04-29	Durée prévue du chantier 3 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			10

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 855, rue Ste-Catherine est		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2L 4P5	Téléphone 514 840-3000

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 32066	Formulaire transmis le 2019-04-25	Bureau régional OP1500
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Robert Lessard	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction Responsable Chantier	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Arno Électrique Ltee					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 00151	Formulaire transmis le 2019-04-25	Bureau régional OP3500
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Construction du poste Thurso-Papineau
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale 300, rue Galipeau Thurso		Code postal J0X 3B0
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☒ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☒ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 10 915 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-05-06	Durée prévue du chantier 2 Année(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2021-06-30
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			23

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec Innovation, équipement et service partagés		Numéro d'entité légale [REDACTED]	
Numéro et rue 300, rue Galipeau		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Thurso	Province / État Québec	Code postal / Code zip J0X 3B0	Téléphone 819 692-8776

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNEST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 00151	Formulaire transmis le 2019-04-25	Bureau régional OP3500
-----------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Pierre Bérubé	Téléphone 819 692-8776	Poste	Télécopieur
Fonction Responsable Chantier	Courriel berube.pierre@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			86646	2019-04-29	OP1500

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	Poste Cap-de-la-Madeleine - Remplacement batteries de condensateur XC-13

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal
1919, rue des Prairies Trois-Rivières		G8V 1A6
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Boul Des Prairies	Autoroute 40	
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	☐ Rénovation ou agrandissement	m2
	☐ Nouveau bâtiment	
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
800 000 \$	2019-05-13	25 Jour(s)	
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			15

Identification du maître d'oeuvre

Nom		Numéro d'entité légale	
Hydro-Québec TransÉnergie			
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
6100, boul. des Forges			
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Trois-Rivières	Québec	G8Y 6K5	819 376-3927

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			86646	2019-04-29	OP1500

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Louis Rivard			
Fonction	Courriel		
Responsable Chantier	rivard.louis.2@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Arno Électrique Itée					
Numéro et rue 2300, boul. des Récollets, C.P. 849					
Ville, village ou municipalité Trois-Rivières			Province / État Québec		Code postal / Code zip G9A 5J9
Téléphone 819 379-5222	Poste ■■■	Télécopieur ■■■	Numéro d'entité légale ■■■■■	Numéro d'établissement ■■■■■	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 64345	Formulaire transmis le 2019-04-30	Bureau régional OP2100
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Poste Chomedey
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 4905, autoroute Laval Ouest (440) Laval		Code postal H7P 5P9
Voie publique	Intersection autoroute Laval Ouest (440)	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 194 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-04-30	Durée prévue du chantier 1 Année(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2019-12-20
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			20

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec équipement		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 855, rue Sainte-Catherine est		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2L 4P5	Téléphone 514 840-3000

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de
fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			64345	2019-04-30	OP2100

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Nicolas Barabé			
Fonction	Courriel		
Technicien construction	barabe.nicolas@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Sébastien Roy			
Fonction	Courriel		
Chef de groupe	roy.sebastien5@hydro.qc.ca		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 30136	Formulaire transmis le 2019-04-30	Bureau régional OP1500
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Réfection du chemin Le Bourdais à St-Tite
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale Saint-Tite		Code postal
Voie publique route 153	Intersection chemin le bourdais	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité Saint-Tite

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☒ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☒ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☒ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☒ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 1 000 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-05-06	Durée prévue du chantier 3 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2019-07-18
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants 20			

Identification du maître d'oeuvre

Nom M. Sylvain Joly		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 200, rue J.F. Kennedy		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Saint-Jérôme	Province / État Québec	Code postal / Code zip J7Y 4B7	Téléphone 450 436-1227

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			30136	2019-04-30	OP1500

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Daniel Laplante			819 694-3886
Fonction	Courriel		
Responsable chantier	laplante.daniel@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Diane St-Laurent			
Fonction	Courriel		
Surveillante des travaux	st-laurent.diane.2@hydro.qc.ca		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Germain Construction inc.					
Numéro et rue 100-278 rue de Rotterdam					
Ville, village ou municipalité Saint-Augustin-de-Desmaures			Province / État Québec		Code postal / Code zip G3A 1T4
Téléphone 418 871-2058	Poste	Télécopieur 418 871-2855	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 24947	Formulaire transmis le 2019-05-01	Bureau régional OP3200
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Poste Joliette_17-597
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale 555, chemin des Prairies Joliette		Code postal J6E 8T8
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☒ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 186 500 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-05-02	Durée prévue du chantier 7 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2019-12-20
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			20

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec équipement		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 855, rue Sainte-Catherine est		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2L 4P5	Téléphone 514 840-3000

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 24947	Formulaire transmis le 2019-05-01	Bureau régional OP3200
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Nicolas Barabé	Téléphone 	Poste	Télécopieur
Fonction Technicien construction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom Sébastien Roy	Téléphone 	Poste	Télécopieur
Fonction Chef de groupe	Courriel roy.sebastien5@hydro.qc.ca		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 33278	Formulaire transmis le 2019-05-01	Bureau régional OP2200
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Hydro Québec - Poste Du Tremblay
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 2325, rue Lincourt Longueuil		Code postal J4M 1R4
Voie publique Chemin du Tremblay	Intersection Chemin du Tremblay - Rue Lincourt	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☒ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☒ Démolition mettant en cause de l'amiante
☒ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 1 017 052 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-05-14	Durée prévue du chantier 14 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2020-06-26
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			10

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro Québec		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 855 Ste-Catherine Est		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2L 4P5	Téléphone 514 840-3000

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			33278	2019-05-01	OP2200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Fehim Adjout	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction Responsable Chantier	Courriel Adjout.Fehim@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom Claude Jean	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction Surveillant Qualité	Courriel Jean.Claude2@hydro.qc.ca		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom ARNO ELECTRIQUE LTEE					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale		Numéro d'établissement

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 32789	Formulaire transmis le 2019-05-01	Bureau régional OP4300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Poste Fleury
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 585 Rue de Port-Royal O Montréal		Code postal H3L 2C4
Voie publique Rue Meilleur	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 391 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-05-01	Durée prévue du chantier 7 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2019-12-20
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			20

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec équipement		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 855, rue Sainte-Catherine est		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2L 4P5	Téléphone 514 840-3000

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 32789	Formulaire transmis le 2019-05-01	Bureau régional OP4300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Nicolas Barabé	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction Technicien construction	Courriel		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom Sébastien Roy	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction Chef de groupe	Courriel roy.sebastien5@hydro.qc.ca		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 70365	Formulaire transmis le 2019-05-02	Bureau régional OP3100
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Évacuateur principale Rapides-des-Îles
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale Chemin des Rapides-des-Îles Saint-Eugène-de-Guigues		Code postal J0Z 3B0
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☒ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☒ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☒ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☒ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☒ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 25 484 300 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-05-21	Durée prévue du chantier 2 Année(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			30

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 75, boul. René-Lévesque Ouest, 7e étage		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal-Ouest	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2Z 1A4	Téléphone 819 638-2424

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 70365	Formulaire transmis le 2019-05-02	Bureau régional OP3100
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Alain Tremblay	Téléphone 819 638-2424	Poste 	Télécopieur
Fonction Chef travaux	Courriel tremblay.alain.5@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom HMI					
Numéro et rue 1451 Rue Graham-Bell					
Ville, village ou municipalité Boucherville			Province / État Québec		Code postal / Code zip J4B 6A1
Téléphone 450 449-3999	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 09276	Formulaire transmis le 2019-05-02	Bureau régional OP1600
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Québec / Ile d'Orléans
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale L'Ange-Gardien		Code postal
Voie publique route 138	Intersection rue Voyer	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☒ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 12 000 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-05-13	Durée prévue du chantier 6 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			40

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec Équipement		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 855 rue ste-cathernie est		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2L 4P5	Téléphone 438 837-6657

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 09276	Formulaire transmis le 2019-05-02	Bureau régional OP1600
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Lisabelle Jutras	Téléphone 418 527-5665	Poste ■	Télécopieur
Fonction Commis chantier	Courriel jutras.lisabelle2@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom Sébastien Langlais	Téléphone 438 837-6657	Poste	Télécopieur
Fonction Responsable Chantier	Courriel langlais.sebastien@hydro.qc.ca		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Somerville Dragon inc					
Numéro et rue 1700 boul Hymus					
Ville, village ou municipalité L'Île-Dorval			Province / État Québec		Code postal / Code zip H9P 2N6
Téléphone 514 685-3150	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			55364	2019-05-07	OP1200

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Remplacer disjoncteurs et transmetteurs de tension
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 5255 route 138 ouest Sept-Îles		Code postal G4R 5C3
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 5 860 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-05-15	Durée prévue du chantier 20 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			10

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro Québec Transénergie (Sébastien Levasseur)		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 1925 avenue Decoste		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Sept-Îles	Province / État Québec	Code postal / Code zip G4R 5C3	Téléphone 418 444-4354

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			55364	2019-05-07	OP1200

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Martine Otis	Téléphone [REDACTED]	Poste	Télécopieur
Fonction Responsable Chantier	Courriel otis.martine2@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Transelec common					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	
Fonction ☐ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☒ Surveillant des travaux					
Nom Randstad					
Numéro et rue					
Ville, village ou municipalité			Province / État		Code postal / Code zip
Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 42629	Formulaire transmis le 2019-05-10	Bureau régional OP2200
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier QP551 - IREQ
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1822, boul. Lionel-Boulet Varennes		Code postal J3X 1S1
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☒ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 400 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-05-06	Durée prévue du chantier 2 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			11

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec - Équipement Chantiers et Construction		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 855 rue Sainte-Catherine Est		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2L 4P5	Téléphone 514 840-3000

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 42629	Formulaire transmis le 2019-05-10	Bureau régional OP2200
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Alexandre Simard	Téléphone 	Poste	Télécopieur
Fonction Responsable Chantier Construct	Courriel Simard.Alexandre2@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			55073	2019-05-13	OP4300

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier QPL5W - Viger/Atwater - Réaménagement des circuits 3072-3073 entre les pylône 2 et 5
☐ Fermeture	

Emplacement du chantier

Adresse municipale 600 chemin des Moulins Montréal		Code postal H3C 4J7
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☒ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☒ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☒ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 4 000 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-05-22	Durée prévue du chantier 6 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			15

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec Innovation, équipement et service partagés		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 855 Ste-Catherine Est		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2L 4P5	Téléphone 438 869-4915

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 55073	Formulaire transmis le 2019-05-13	Bureau régional OP4300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Félix Sauv�	T�l�phone 438 869-4915	Poste	T�l�copieur
Fonction Responsable chantier	Courriel		

Personne   contacter sur le chantier (si diff rente du repr sentant du ma tre d'oeuvre)

Pr�nom / Nom	T�l�phone	Poste	T�l�copieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ing�nieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Thirau					
Num�ro et rue					
Ville, village ou municipalit�				Province / �tat	
T�l�phone		Poste	T�l�copieur	Num�ro d'entit� l�gale	
Num�ro d'�tablissement					
Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ing�nieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Preco-MSE					
Num�ro et rue					
Ville, village ou municipalit�				Province / �tat	
T�l�phone		Poste	T�l�copieur	Num�ro d'entit� l�gale	
Num�ro d'�tablissement					
Fonction ☐ Employeur ☐ Architecte ☐ Ing�nieur-conseil ☒ Surveillant des travaux					
Nom GHD					
Num�ro et rue					
Ville, village ou municipalit�				Province / �tat	
T�l�phone		Poste	T�l�copieur	Num�ro d'entit� l�gale	
Num�ro d'�tablissement					

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de
fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			55073	2019-05-13	OP4300

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 17452	Formulaire transmis le 2019-05-14	Bureau régional OP3100
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Poste Palmarolle
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 250, rang 2 et 3 Macamic		Code postal J0Z 2S0
Voie publique Rte 393	Intersection Rang 2 et 3	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☒ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☒ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 756 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-05-21	Durée prévue du chantier 30 Jour(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2019-06-20
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			10

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec Innovation, équipement et service partagés		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue rg 2 et 3		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Macamic	Province / État Québec	Code postal / Code zip J0Z 2S0	Téléphone 819 290-7799

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 17452	Formulaire transmis le 2019-05-14	Bureau régional OP3100
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Jacques Denis	Téléphone 819 290-7799	Poste	Télécopieur
Fonction Responsable chantier	Courriel denis.jacques3@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom TRANSELEC COMMON INC. (TCI)					
Numéro et rue 2075, boul. Fortin					
Ville, village ou municipalité Laval			Province / État Québec		Code postal / Code zip H7S 1P4
Téléphone 514 382-1550	Poste	Télécopieur 514 388-9020	Numéro d'entité légale 	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			80628	2019-05-15	OP2100

Identification du chantier

☒ Ouverture	Nom du projet du chantier
☐ Fermeture	Construction d'un bâtiment de commande et pérennité 315kV-120kV

Emplacement du chantier

Adresse municipale		Code postal
5000 Blv. des Milles Îles Laval		H7J 1B3
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Blv. des Milles Îles		
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☒ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux	Type d'ouvrages :	Superficie totale des planchers des bâtiments
Travaux de génie civil	☐ Rénovation ou agrandissement	m2
	☐ Nouveau bâtiment	
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage		
☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux	Date d'ouverture du chantier	Durée prévue du chantier	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
8 000 000 \$	2019-05-23	13 Mois	2020-07-26
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			25

Identification du maître d'oeuvre

Nom		Numéro d'entité légale	
Hydro-Québec Innovation. Équipement et service partagés			
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
5000. Blv. des Milles Îles			
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone
Laval	Québec	H7J 1B3	438 869-4397

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de
fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			80628	2019-05-15	OP2100

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Martin Coulombe	438 869-4397		
Fonction	Courriel		
Responsable Chantier			

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 95995	Formulaire transmis le 2019-05-16	Bureau régional OP2200
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier QPE3W St-Maxime / Marie-Victorin 120 kV – circuit L1210
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale 705, boul. Clairevue Ouest Saint-Bruno-de-Montarville		Code postal J3V 6B6
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☒ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☒ Souterrain	☒ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 11 700 000 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-06-03	Durée prévue du chantier 6 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2019-10-30
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			45

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec Innovation, équipement et services partagés		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 855 Ste-Catherine Est		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2L 4P5	Téléphone 514 668-1074

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Formulaire - Avis d'ouverture et de
fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 95995	Formulaire transmis le 2019-05-16	Bureau régional OP2200
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Jean-Philippe Chouinard	Téléphone 514 668-1074	Poste	Télécopieur
Fonction Responsable chantier	Courriel chouinard.jean-philippe2@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			45735	2019-05-16	OP4300

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier QULHQ-QULPR-Remplacement TT2T12 etTCTL4
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale 7075, 31e avenue Montréal		Code postal H1T 3E1
Voie publique	Intersection Coin Bélanger et 31e avenue	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☒ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 437 149 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-06-03	Durée prévue du chantier 4 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			10

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec Innovation, équipement et service partagés		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 7075, 31e avenue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H1T 3E1	Téléphone 514 653-5858

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 45735	Formulaire transmis le 2019-05-16	Bureau régional OP4300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Jonathan Allaire	Téléphone 514 653-5858	Poste	Télécopieur
Fonction Responsable Chantier	Courriel Allaire.jonathan@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 16353	Formulaire transmis le 2019-05-17	Bureau régional OP3800
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Poste MGR-ÉMARD
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale 125, chemin Du Milieu Salaberry-de-Valleyfield		Code postal J6S 4V3
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☒ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 400 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-05-20	Durée prévue du chantier 3 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2019-08-23
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			11

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec - Équipement Chantiers et Construction		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 855 rue Sainte-Catherine Est		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2L 4P5	Téléphone 514 840-3000

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNEST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 16353	Formulaire transmis le 2019-05-17	Bureau régional OP3800
-----------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Alexandre Simard	Téléphone 	Poste	Télécopieur
Fonction Responsable Chantier	Courriel Simard.Alexandre2@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 90418	Formulaire transmis le 2019-05-17	Bureau régional OP3800
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Poste Huntingdon
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 400, chemin De Planches Huntingdon		Code postal J0S 1H0
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☒ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 400 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-05-27	Durée prévue du chantier 3 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			11

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec - Équipement Chantiers et Construction		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 855 rue Sainte-Catherine Est		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2L 4P5	Téléphone 514 805-9412

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 90418	Formulaire transmis le 2019-05-17	Bureau régional OP3800
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Alexandre Simard	Téléphone 514 805-9412	Poste	Télécopieur
Fonction Responsable Chantier	Courriel Simard.Alexandre2@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 83219	Formulaire transmis le 2019-05-17	Bureau régional OP3800
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Poste Ile-Perrot
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1001, boul. Don-Quichotte Notre-Dame-de-l'Île-Perrot		Code postal J7V 5V8
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☒ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 550 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-05-27	Durée prévue du chantier 6 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			11

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec - Équipement Chantiers et Construction		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 855 rue Sainte-Catherine Est		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2L 4P5	Téléphone 514 840-3000

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 83219	Formulaire transmis le 2019-05-17	Bureau régional OP3800
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Alexandre Simard	Téléphone 	Poste	Télécopieur
Fonction Responsable Chantier	Courriel Simard.Alexandre2@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 97787	Formulaire transmis le 2019-05-17	Bureau régional OP3300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Canalisations souterraines - Projet des Patriotes - Distributions
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale 305 Boulevard Albert-Mondou Saint-Eustache		Code postal J7R 7A7
Voie publique Boulevard Albert-Mondou	Intersection Boulevard Industriel	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 8 500 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-06-03	Durée prévue du chantier 6 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2019-12-01
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			15

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec Innovation, équipement et service partagés		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 855 rue Sainte-Catherine Est		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2L 4P5	Téléphone 514 840-3000

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 97787	Formulaire transmis le 2019-05-17	Bureau régional OP3300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Steve Cournoyer	Téléphone [REDACTED]	Poste	Télécopieur
Fonction Responsable chantier	Courriel cournoyer.steve@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom G-Tek					
Numéro et rue 4137 boul. Industriel					
Ville, village ou municipalité Laval				Province / État Québec	
Code postal / Code zip H7L 6G9					
Téléphone 450 628-4835	Poste [REDACTED]	Télécopieur 450 963-4835	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			46701	2019-05-23	OP1600

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Programme MALT Provincial; Poste Alain-Grandbois
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 594, Notre-Dame Saint-Casimir			Code postal G0A 3L0
Voie publique		Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	▶	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☒ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 682 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-06-03	Durée prévue du chantier 5 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			10

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec Unité Construction			Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 4900, boul. Bécancour			Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Bécancour	Province / État Québec	Code postal / Code zip G9H 3X3	Téléphone 819 298-2943	

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom Hydro-Québec TransÉnergie		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone



SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			46701	2019-05-23	OP1600

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Éric Routhier	819 298-2943		
Fonction	Courriel		
Technicien-Coordonnateur	routhier.eric@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Daniel Pellerin	819 298-2943		
Fonction	Courriel		
Contremaître-Chef de Groupe	pellerin.daniel@hydro.qc.ca		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 35527	Formulaire transmis le 2019-05-27	Bureau régional OP1700
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Agrandissement du Poste Chaudière et travaux connexes
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale 250 Rue Henri Pelletier Lévis		Code postal G6K 1A8
Voie publique Route des Rivières	Intersection Rue Henri Pelletier	Emplacement (si nécessaire) Poste Chaudière
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☒ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☒ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☒ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☒ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☒ Enlèvement d'amiante
☒ Démolition mettant en cause de l'amiante
☒ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 30 000 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-06-04	Durée prévue du chantier 30 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2021-12-24
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			50

Identification du maître d'oeuvre

Nom Transénergie (Dan Coté)		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 2626 Boul. Lebourgneuf		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Québec	Province / État Québec	Code postal / Code zip G2C 1P1	Téléphone 418 520-3327

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNEST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 35527	Formulaire transmis le 2019-05-27	Bureau régional OP1700
-----------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Roger Verreault	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction Responsable Chantier	Courriel verreault.roger@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Fonction	Courriel		

Identification des personnes et entreprises sur le chantier

Fonction ☒ Employeur ☐ Architecte ☐ Ingénieur-conseil ☐ Surveillant des travaux					
Nom Construction St-Arnaud					
Numéro et rue 151 rue Principale					
Ville, village ou municipalité Sainte-Genève-de-Batiscan			Province / État Québec		Code postal / Code zip G0X 2R0
Téléphone 418 362-2527	Poste	Télécopieur	Numéro d'entité légale	Numéro d'établissement	

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 74795	Formulaire transmis le 2019-05-27	Bureau régional OP4300
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier 25-2660P - ÉCOLE MADELEINE-DE-VERCHÈRES - RÉFECTION DE LA COUR ET RÉHABILITATION DES SOLS
---	--

Emplacement du chantier

Adresse municipale Montréal		Code postal
Voie publique CARTIER	Intersection BELLECHASSE	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☐ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 2 122 109 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-06-03	Durée prévue du chantier 4 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins)
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			10

Identification du maître d'oeuvre

Nom LES CONSTRUCTIONS HYDROSPEC INC.		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 424, BOUL. RAYMOND		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Québec	Province / État Québec	Code postal / Code zip G1C 8K9	Téléphone 418 661-7226

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom CSDM		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 3737 RUE SHERBROOKE EST		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H1X 3B3	Téléphone 514 596-6418

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			74795	2019-05-27	OP4300

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
JULIE RHÉAUME	418 661-7226		418 661-1177
Fonction	Courriel		
ADJOINTE-ADMINISTRATIVE	info@hydrospec.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
LOUIS-CLAUDE MORIN			418 661-1177
Fonction	Courriel		
CONTREMAITRE	lcmorin@hydrospec.ca		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			71646	2019-05-28	OP1700

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Poste Lévis - Remplacement de 9 transformateurs de courant - TC 700-19, TC 700-20 et TC 700-84
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1120 avenue Taniata Lévis		Code postal G6Z 2E9
Voie publique	Intersection	Emplacement (si nécessaire)
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 1 800 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-06-18	Durée prévue du chantier 39 Jour(s)	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2019-08-29
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			12

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 855, St-Catherine		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2L 4L5	Téléphone 887 774-7477

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence	Formulaire transmis le	Bureau régional
			71646	2019-05-28	OP1700

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Pierre-Luc Michaud			
Fonction	Courriel		
Technicien	michaud.pierre-luc@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur
Samuel Lacroix			
Fonction	Courriel		
Contremaître	lacroix.samuel@hydro.qc.ca		

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 42851	Formulaire transmis le 2019-05-28	Bureau régional OP1700
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Identification du chantier

☒ Ouverture ☐ Fermeture	Nom du projet du chantier Poste St-Joseph / Remplacement disjoncteurs 25 kV et ajout ALCID
---	---

Emplacement du chantier

Adresse municipale 1350, route 276 Saint-Joseph-de-Beauce		Code postal
Voie publique Route 276 (côte Taschereau)	Intersection 46.31416 -70.86689 // N46° 18' 50.97"	Emplacement (si nécessaire) Le poste se trouve sur la gauche
Désignation cadastrale du chantier	Numéro de lot de cadastre	Localité

Caractéristiques applicables à un chantier à risque élevé

☐ Amiante	☐ Bâtiment, structure ou élément de structure de 15 mètres de hauteur ou plus
☐ Construction ou réparation de lignes électriques ou support de celles-ci	☐ Excavation de 6 mètres de profondeur ou plus
☐ Souterrain	☐ Tranchée de 50 mètres ou plus de longueur (comprenant aqueduc et égout)
☒ Travaux dans une centrale ou une sous-station électrique	☐ Travaux de démolition
☐ Travaux de dragage	☐ Travaux en espace clos (ex: citerne, puits d'accès)
☐ Travaux à une distance de 3 mètres ou moins d'une ligne électrique d'une tension supérieure à 750 volts	
☐ Travaux en plongée ou en milieu hyperbare	
☐ Travaux de génie civil au-dessus ou à moins de 2 mètres d'une étendue d'eau qui a une profondeur de plus de 1 mètre et demi	
☐ Utilisation d'explosifs	

Amiante

☐ Enlèvement d'amiante
☐ Démolition mettant en cause de l'amiante
☐ Existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction

Nature des travaux

Type de travaux Travaux de génie civil	Type d'ouvrages : ☐ Rénovation ou agrandissement ☐ Nouveau bâtiment	Superficie totale des planchers des bâtiments m2
☐ Travaux comportant des plans et procédés de montage et de démontage ☐ Soumis ☐ À soumettre		

Coût des travaux, calendrier et nombre maximal de travailleurs

Coût des travaux 1 800 000 \$	Date d'ouverture du chantier 2019-06-17	Durée prévue du chantier 5 Mois	Date prévue de fermeture (si la durée est d'un mois ou moins) 2019-11-08
Nombre maximal de travailleurs de la construction prévu sur le chantier à un moment donné des travaux, y compris ceux des sous-traitants			15

Identification du maître d'oeuvre

Nom Hydro-Québec		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue 855, St-Catherine		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité Montréal	Province / État Québec	Code postal / Code zip H2L 4L5	Téléphone 887 774-7477

Identification du propriétaire (s'il est différent du maître d'oeuvre)

Nom		Numéro d'entité légale	
Numéro et rue		Numéro d'établissement	
Ville, village ou municipalité	Province / État	Code postal / Code zip	Téléphone

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Formulaire - Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction

À l'usage de la CNESST	Région	Numéro du chantier	Numéro de référence 42851	Formulaire transmis le 2019-05-28	Bureau régional OP1700
------------------------	--------	--------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Représentant du maître d'oeuvre (personne qui complète ce formulaire)

Prénom / Nom Pierre-Luc Michaud	Téléphone 	Poste	Télécopieur
Fonction Technicien	Courriel michaud.pierre-luc@hydro.qc.ca		

Personne à contacter sur le chantier (si différente du représentant du maître d'oeuvre)

Prénom / Nom Samuel Lacroix	Téléphone 	Poste	Télécopieur
Fonction Contremaître électrique	Courriel lacroix.samuel@hydro.qc.ca		